ชื่อเรื่องวิทยานิพเธ์

ผลชองการลดความชื้นและบรรจุด้วยระบบสูญญากาศต่อ ความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองระหว่างการเก็บรักษา

ชื่อผู้เชียน

นางสาวเพ็ญสวาท สุวรรณศร

วิทยาศาสตรมทาบัญพิต

เกษตรศาสตร์ (สาขาพืชไร่)

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานีพเธ์

รศ.นงลักษณ์ ประกอบบุญ ประธานกรรมการ

อ.ดร.สุชาดา เวียร์ศิลป์ กรรมการ

อ.อนันต์ อิสระเสนีย์ กรรมการ

รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล กรรมการ

เทคิดย่อ

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง สจ. 4 ที่ผ่านการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์แล้ว ลดความชื้นด้วยถึงอบระบบบิดให้มีความชื้นอยู่ที่ระดับ 12% 10% 9% และ 8% บรรจุใน ถุงพลาสติกและถุงพลาสติกเคลือบในลอนปิดผนึกสูญญากาศ ถุงพลาสติกปิดผนึกด้วยความร้อน และถุงพลาสติกสานโดยเย็บปากถุงด้วยเครื่องเย็บ เก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิห้องเป็นระยะ เวลานาน 8 เดือน เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีความชื้นเริ่มต้นต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ 8-12% ที่ บรรจุในถุงพลาสติก และถุงพลาสติกเคลือบในลอนซึ่งปิดผนึกสูญญากาศมีระดับความชื้นที่ไม่ เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุในถุงพลาสติกปิดผนึกด้วย ความร้อนความชื้นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามระดับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ แต่อยู่ใน ระดับความชื้นที่ต่ำกว่าในถุงพลาสติกสาน ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุในถุงพลาสติกสาน พบว่ามี ระดับความชื้นสูงขึ้นสั่งแต่เดือนแรกของการเก็บรักษาและสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุในกุงพลาสติกสาน พบว่ามี

อื่น ๆ ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในถุงพลาสติก และถุงพลาสติกเคลือบไนลอน
ปิดผนึกด้วยสูญญากาศ พบว่าคุณภาพดีที่สุดโดยการเก็บในระดับความชื้น 8% และ 9% สามารถ
เก็บได้นาน 8 เดือน โดยมีความงอกและความแข็งแรงสูงกว่า 70% แต่การเก็บที่ความชื้น
เริ่มต้น 12% พบว่าคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยมีความงอกลดลงเหลือ
เพียง 49.75% ภายใน 5 เดือน ส่วนการเก็บเมล็คพันธุ์ในถุงพลาสติกปิดผนึกด้วยความร้อน
โดยเก็บในระดับความชื้น 8%, 9% และ 10% พบว่าภายใน 6 เดือนยังคงมีความงอกและ
ความแข็งแรงสูงกว่า 70% แต่เมื่อเก็บไว้ในระดับความชื้น 12% มีความงอกลดลงเหลือ
เพียง 67% ภายใน 2 เดือน สำหรับเมล็ดพันธุ์ในถุงพลาสติกสาน พบว่าความมีชีวิตของ
เมล็ดลดลงต่ำกว่าการบรรจุในภาชนะอื่น ๆ ไม่ว่าเก็บด้วยความชื้นเริ่มต้นที่เท่าไร โดย
เฉพาะเมล็ดที่เก็บด้วยความชื้นเริ่มต้นสูงถึง 12% พบว่าเมล็ดไม่สามารถงอกได้เลยภายใน
4 เดือน

Effect of Drying and Vacuum Seal on Soybean Seed Thesis Title Viability in Storage

Author

SUWANNASORN MISS. PENSAWARD

M.S.

Agriculture (Agronomy)

Assoc. Prof. Suthat

Examining Committee

Assoc. Prof. Nongluck Prakobboon Chairman Member Dr. Suchada Vearasilp Lecturer Anand Member Isarasenee Julsrigival Member

Abstract

Soybean seed of S.J.4 variety has been processed and dried by closed circuit dryer to 12, 10, 9 and 8 percentage of moisture Seeds were bagged in plastic bags and laminated-nylon plastic bags by vacuum-sealed, plastic bags by heat-sealed and woven-polyethylene plastic bags by bagging-machine and stored under ambient condition for 8 months. The results of moisture content of seed stored in plastic bags and laminated-nylon plastic bags with every initial moisture level have been shown to retain Seeds in plastic bags by heat-sealed have slightly constant. but lower than seeds in woven-polyethylene plastic bags changed

which at every initial moisture level have increased and contained highest moisture content percentage throughout storage period. The germination and the vigor results of soybean seeds in plastic bags and laminated-nylon plastic bags by vacuum-sealed have shown to contain 70 percent when stored at the moisture content of 8 and 9 percent but at the moisture content of 12 percent have decreased in viability rather rapidly to 49.75 percentage of germination within 5 months. For seeds in plastic bags by heat-sealed at level of 8, 9 and 10 percentage of moisture content have found to contain 70 percentage of germination and vigor after 6 months, but when stored at moisture level of percent were dropped to 67 percent only within 2 months. stored in woven-polyethylene plastic bags with every moisture level was found to drop in viability most rapidly, especially seeds stored at 12 percentage of moisture content could not germinated at all after 4 months in storage.