

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

การสรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบบนำข่องคินเหนียวไม่
เอกพันธุ์ ภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละน้อย

ผู้เขียน

นายภาควุฒิ คำชี้น

ปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ สุเทพ นิมนวล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเปอร์เซ็นต์การสรุดตัว(โดยวิธีนีประกอบอันตะ) เนื่องจาก การอัดตัวระบบนำสำหรับชั้นคินเหนียวไม่เอกพันธุ์ ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การซึมได้ และ ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงปริมาตร เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเชิงพหุนาม (คงตัว เชิงเส้น และ ระดับขั้น 2) ตามระดับความลึกของชั้นคินภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละน้อย โดยมีช่วงเวลาเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจากศูนย์ ถึงน้ำหนักบรรทุกสูงสุด ซึ่งตรงกับตัวประกอบเวลาน่าท้าว 0.006 , 0.008 , 0.010 , 0.015 , 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.06 , 0.08 , 0.10 , 0.15 , 0.20 , 0.30 , 0.40 , 0.60 , 0.80 , 1.00 , 1.50 , 2.00 , 3.00 , 4.00 , 5.00 , 6.00 , 8.00 และ 10.00 พิจารณาเงื่อนไขการระบายน้ำออกจากชั้นคิน 3 กรณี คือ กรณีที่ 1) น้ำระบายน้ำออกจากชั้นคินได้ทั้งผิวนและผิวล่างได้ กรณีที่ 2) น้ำระบายน้ำออกจากชั้นคินได้ที่ผิวน แต่ระบายน้ำออกจากผิวล่างไม่ได้ และ กรณีที่ 3) น้ำระบายน้ำออกจากชั้นคินที่ผิวนไม่ได้ แต่ระบายน้ำออกจากผิวล่างได้ แล้วนำไปวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การสรุดตัวของคินเหนียวอ่อนกรุงเทพบริเวณรังสิตเป็นกรณีตัวอย่าง

ผลการวิเคราะห์บ่งชี้ว่า เปอร์เซ็นต์การทรุดตัวขึ้นอยู่กับอัตราการบรรทุกน้ำหนัก (ช่วงเวลาเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจากศูนย์ ถึงน้ำหนักบรรทุกสูงสุด) การเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธิ์การซึมได้ และค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของชั้นดิน และเงื่อนไขการระบายน้ำออกจากชั้นดิน

เมื่ออัตราการบรรทุกน้ำหนักข้าง ค่าเปอร์เซ็นต์การทรุดตัวมีค่าลดลง เมื่อเงื่อนไขการระบายน้ำออกเปลี่ยนแปลง จากระบายนอกได้ทั้งผิวน้ำและผิวล่างไปเป็นน้ำระบายนอกได้ที่ผิวล่าง และบนเพียงผิวเดียวค่าเปอร์เซ็นต์การทรุดตัวมีค่าลดลง เช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบฟังก์ชันของค่าสัมประสิทธิ์การซึมได้ และค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงปริมาตร ได้ค่าเปอร์เซ็นต์การทรุดตัวต่างกันเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงระดับพหุนามในฟังก์ชันค่าสัมประสิทธิ์การซึมได้มีค่าเพิ่มขึ้นค่าเปอร์เซ็นต์การทรุดตัวมีค่าลดลง แต่ระดับพหุนามในฟังก์ชันค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงปริมาตรมีค่าลดลงค่าเปอร์เซ็นต์การทรุดตัว มีค่าเพิ่มขึ้น

ค่าเปอร์เซ็นต์การทรุดตัวภายในได้น้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มทีละน้อยเพิ่มเร็วมาก (โดยมีช่วงเวลาเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจากศูนย์ถึงน้ำหนักบรรทุกสูงสุด ตรงกับตัวประกอบเวลาเท่ากับ 10.00) ถือได้ว่าเท่ากับค่าเปอร์เซ็นต์การทรุดตัวภายในได้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มลับลับแล้วคงตัว

диненнейо о'онкрунгтепбвиенрингститутрудтвайди 80. Пеоррзенет ภаяйтидиннайакаррудукпимти ласноуи пимчай(โดยมีช่วงเวลาเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจากศูนย์ถึงน้ำหนักบรรทุกสูงสุด ตรงกับตัวประกอบเวลาเท่ากับ 10.00) ที่ตัวประกอบเวลาเท่ากับ 8.5, 8.2 และ 8.0 สำหรับเงื่อนไขการระบายน้ำออกจากผิวล่างได้เพียงอย่างเดียว เงื่อนไขการระบายน้ำออกจากผิวน้ำได้เพียงอย่างเดียว และเงื่อนไขการระบายน้ำออกจากผิวล่างและผิวน้ำได้ตามลำดับ

Thesis Title	Consolidation Settlement of Nonhomogeneous Clay Under Gradually Applied Load
Author	Mr.Pharkphum Kamchun
Degree	Master of Engineering (Civil Engineering)
Thesis Advisor	Assoc. Prof. Suthep Nimnual

ABSTRACT

The objective of this research is to find the percentage of consolidation settlement (by the finite element method) for nonhomogeneous clays having continuous polynomial variation (constant, linear and second degree) of coefficient of permeability and coefficient of volume change with depth under gradually increasing loading with time from zero until maximum loading corresponds to time factors of 0.006, 0.008, 0.010, 0.015, 0.02, 0.03, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 8.00 and 10.00 . Three cases of drain conditions are considered: both surfaces of soil layer are permeable, top surface is permeable but bottom surface is impermeable, and top surface is impermeable but bottom surface is permeable. As an example, percentage of consolidation settlement of soft Bangkok clay, at Rangsit, is analysed.

The analytical results indicate that the percentage of settlement depends on the rate of loading (increasing loading period from zero until maximum loading), variation of coefficient of permeability and coefficient of volume change with depth, and drainage conditions.

As the rate of loading slows down, percentage of settlement decreases. As drainage condition changes from both surfaces are permeable to only top or bottom surface is permeable, percentage of settlement also decreases. Variation in functions of coefficient of permeability and coefficient of volume change slightly affects the percentage of settlement. As degree of polynomial function of coefficient of permeability increases, percentage of settlement decreases. But degree of polynomial function of coefficient of volume change decreases, percentage of settlement increases.

The percentage of settlement under gradually loading and very rapid increasing loading period, corresponding to time factor of 0.006, is nearly equal to the percentage of settlement under sudden constant loading.

Under gradually increasing loading and very slow increasing loading period, corresponding to time factor of 10.00, soft Bangkok clay at Rangsit has settled to 80% at time factors of 8.5, 8.2 and 8.0 for conditions of drainage: permeable bottom surface only, permeable top surface only, and both surfaces permeable respectively.