


สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
สารบัญภาพ	ฐ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	7
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา	7
1.4 ขอบเขตของการศึกษา	8
1.5 นิยามศัพท์	8
บทที่ 2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	10
บทที่ 3 แนวคิดทางทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย	14
3.1 กรอบแนวคิดทางทฤษฎี	14
3.2 ระเบียบวิธีวิจัย	18
บทที่ 4 ผลการศึกษา	22
4.1 ลักษณะทั่วไปของตัวอย่างผู้ป่วยและผู้คิดเชื้อเอชไอวีในจังหวัด ลำพูน	22
4.2 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย	37
4.3 ต้นทุนต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	47
4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย	48
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับรายได้หลังปรับความแตกต่าง ของตัวแปรหุ่น	55

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	60
5.1 บทสรุป	60
5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	63
5.3 ข้อจำกัดในการศึกษา	64
5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป	64
บรรณานุกรม	66
ภาคผนวก	69
ประวัติผู้เขียน	75




ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright© by Chiang Mai University
 All rights reserved

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า	
1.1	ค่าใช้จ่ายของยาต้านไวรัสต่อผู้ติดเชื้อ HIV เฉลี่ยหนึ่งคนต่อวันและเฉลี่ยต่อปี	3
1.2	สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการ ในจังหวัดลำพูนตั้งแต่ปี 2532 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2545	5
1.3	สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการ ในจังหวัดลำพูนแสดงจำนวนจำแนกตามอาชีพตั้งแต่ พฤษภาคม 2531-31 กรกฎาคม 2545	6
3.1	ดัชนีสุขภาพตามวิธีของ Rosser	16
3.2	จำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแยกตามการแสดงอาการและการรักษา	19
3.3	ระดับคุณภาพชีวิตจำแนกตามคะแนนที่ได้จากการตอบแบบวัดคุณภาพชีวิต	21
4.1	ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	23
4.2	ภูมิฐานะของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส	24
4.3	การศึกษาของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส	25
4.4	สถานภาพสมรสของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส	25
4.5	อาชีพหลักของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส	26
4.6	ภูมิฐานะของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	27
4.7	การศึกษาของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	28
4.8	สถานภาพสมรสของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	28
4.9	อาชีพหลักของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	29
4.10	รายได้ก่อนเกิดการเจ็บป่วยของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม	30
4.11	เปรียบเทียบความแตกต่างของรายได้รวมเฉลี่ยก่อนการเจ็บป่วยของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม	30
4.12	รายได้รวมหลังการเจ็บป่วยของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม	31
4.13	เปรียบเทียบความแตกต่างของรายได้รวมเฉลี่ยหลังการเจ็บป่วยของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม	31

4.14	จำนวนวันที่ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มต้อง ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาในระยะเวลา 1 เดือน	32
4.15	ต้นทุนทางตรงของกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	33
4.16	ค่าเฉลี่ยต้นทุนทางตรงของการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	34
4.17	ต้นทุนทางอ้อมของกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	35
4.18	ค่าเฉลี่ยต้นทุนทางอ้อมของการรักษาผู้ป่วยด้วยยาต้านไวรัสและยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	35
4.19	ต้นทุนรวมของการรักษาผู้ป่วยด้วยยาต้านไวรัสและยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	36
4.20	เปรียบเทียบต้นทุนรวมของการรักษาผู้ป่วยด้วยยาต้านไวรัสและยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	36
4.21	คะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	37
4.22	เปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	38
4.23	คะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส แยกตามองค์ประกอบคุณภาพชีวิต ในระยะ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา	39
4.24	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาสแยกตามองค์ประกอบคุณภาพชีวิต ในระยะ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา	42
4.25	คะแนนคุณภาพชีวิตรายแต่ละด้านและคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	46
4.26	ความแตกต่างของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	47
4.27	ต้นทุนต่อหน่วยคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	48
4.28	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยรวม	49

4.29	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส	51
4.30	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	53
4.31	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเมื่อปรับความแตกต่างของตัวแปรหุ่นที่อธิบายระยะแสดงอาการ	56
4.32	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเมื่อปรับความแตกต่างของตัวแปรหุ่นเพศ	58



สารบัญภาพ

รูป	หน้า
3.1 การวัดประสิทธิภาพของการรักษา โดยวัดจากความแตกต่างระหว่างดัชนีความรุนแรง(Intensity index) ของการเจ็บป่วยเมื่อได้รับการรักษาเปรียบเทียบกับเมื่อไม่ได้รับการรักษา	17
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสกับรายได้หลังการเจ็บป่วยจำแนกตามระยะแสดงอาการ	52
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาสกับรายได้หลังการเจ็บป่วยของผู้ป่วยเพศชายและเพศหญิง	55
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มกับรายได้หลังการเจ็บป่วยเมื่อปรับความแตกต่างของตัวแปรหุ่น	59