

ชื่อเรื่อง การค้นคว้าแบบอิสระ

ปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในสถานอนามัย จังหวัดราชบุรี

ชื่อผู้เขียน

นายสมภพ ท่วงทอง

สาขารณสุขศาสตร์มหาดำเนินการ

สาขารณสุขศาสตร์

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประไพศรี	ช่อนกลิ่น	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สุวัฒน์	จรรยาเลิศศักดิ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี	ปัทมพันธ์	กรรมการ

บทคัดย่อ

การศึกษาดังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา อัตราการสูบบุหรี่ พฤติกรรมในการสูบบุหรี่ ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบและไม่สูบบุหรี่ ค่านิยมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และ ทาคความสัมพันธ์ระหว่างการสูบและไม่สูบบุหรี่กับความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ บุหรี่ และค่านิยมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขเพศชายที่ปฏิบัติงานในสถานอนามัย ของจังหวัดราชบุรี จำนวน 127 คน โดยการแจก นัยแบบครบถ้วน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติไค-สแควร์

ผลการศึกษา พบว่า

1. อัตราการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 เท่ากับ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8

2. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบว่า สูบบุหรี่วัน ร้อยละ 75.0 เริ่มสูบบุหรี่ในช่วงอายุระหว่าง 16-20 ปี ร้อยละ 62.5 และระยะเวลาในการสูบบุหรี่อยู่ในช่วงระหว่าง 11-20 ปี ร้อยละ 39.6
3. ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งหมดอยู่ในระดับดี และไม่ดี ร้อยละ 48.0 และ 52.0 โดยกลุ่มที่สูบบุหรี่มีคะแนนความรู้ที่อยู่ในระดับไม่ดี ร้อยละ 50.0 กลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่มีคะแนนความรู้ที่อยู่ในระดับไม่ดี ร้อยละ 53.2
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งหมดอยู่ในระดับดี และไม่ดี ร้อยละ 48.0 และ 52.0 โดยกลุ่มที่สูบบุหรี่ มีความคิดเห็นที่ติดต่อบุหรี่ ร้อยละ 83.3 กลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่มีความคิดเห็นที่ติดต่อบุหรี่ ร้อยละ 26.6
5. ค่านิยมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งหมด อยู่ในระดับดี และไม่ดี ร้อยละ 47.2 และ 52.8 โดยกลุ่มที่สูบบุหรี่ มีค่านิยมที่ติดต่อบุหรี่ ร้อยละ 77.1 กลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่มีค่านิยมที่ติดต่อบุหรี่ ร้อยละ 29.1
6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ และค่านิยมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < .001$)

Independent Study Title Factors Affecting Smoking Habits of Health
Centers Staff Ratchburi Province

Author Mr. Sompob Huangtong

Master of Public Health Public Health

Examining Committee

Asst.Prof.Prapaisri	Songlin	Chairman
Asst.Prof.Suwat	Chariyalertsak,M.D.	Member
Asst.Prof.Somsri	Pattamapan	Member

Abstract

The purposes of this study were to investigate smoking rate, smoking behaviors, knowledge of cigarettes, opinions of smoking and non smoking, social value of smoking, and to determine relationships between the opinions and influencing factors of health center's staff. Studied population were all 127 male health staffs working at the health center in Ratchaburi Province. Data were analysed by using descriptive statistics and the hypotheses tested out by Chi-square

The findings were as follows :

1. In February 1995, it was found that 37.8 percent of the staff, were the smokers;
2. Smoking behaviors were : smoked every day was 75.0 percent,

started smoking at the age 16-20 years was 62.5 percent and duration of smoking at 11-20 years was 39.6 percent.

3. All staffs had the knowledge of cigarette at a good level of 48.0 percent and a bad level of 52.0 percent . In details, the smokers had a bad level of the knowledge of cigarette of 50 percent, and of 53.2 percent for non-smokers;

4. All staffs had the opinions about smoking at a good level of 48.0 percent and a bad level of 52.0 percent. In details, the smokers had a good level of the opinions of 83.3 percent and of 26.6 percent for non-smokers;

5. All staffs had the social value of smoking at a good level of 47.2 percent and a bad level of 52.8 percent . In details, the smokers had a good level of the social value of smoking of 77.1 percent and of 29.1 percent for non-smokers; and

6. Social value of smoking significantly correlated with the opinions about smoking and non-smoking ($P < .001$).