

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษานี้เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตของสตรีวัยทอง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จำนวน 250 คน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 14-23 พฤษภาคม 2546 ผลการศึกษา นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา การศึกษาสูงสุด การประกอบอาชีพ รายได้ ความพอเพียงของรายได้ การเป็นสมาชิกชมรมหรือกลุ่มต่างๆ โรคประจำตัว ข้อมูลเกี่ยวกับการมีประจำเดือน ประกอบด้วยอายุของการมีประจำเดือนครั้งแรก ลักษณะการมีประจำเดือนในรอบปีที่ผ่านมา และการคุมกำเนิด ดังแสดงในตาราง 1-3

ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม (ข้อมูลทั่วไป) อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา การศึกษาสูงสุด และอาชีพ

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน(คน) (N=250)	ร้อยละ
อายุ		
45-49 ปี	104	41.6
50-54 ปี	78	31.2
55-59 ปี	68	27.2
— X = 51.07 ปี SD = 4.23		
สถานภาพสมรส		
คู่	175	70.0
หม้าย	43	17.2
โสด	22	8.8
หย่า/แยก	10	4.0
ศาสนา		
พุทธ	249	99.6
คริสต์	1	0.4
การศึกษาสูงสุด		
ประถมศึกษา	211	84.4
มัธยมศึกษา	6	2.4
อนุปริญญา	3	1.2
ปริญญาตรี	6	2.4
อื่นๆ ได้แก่	24	9.6
ไม่ได้เรียนหนังสือ	17	6.8
เรียนประถมศึกษาปีที่ 1	7	2.8

ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา การศึกษา
สูงสุด และอาชีพ (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน(คน) (N=250)	ร้อยละ
อาชีพ		
แม่บ้าน	109	43.6
รับจ้าง	63	25.2
ค้าขาย	46	18.4
เกษตรกร	24	9.6
รับราชการ	7	2.8
รัฐวิสาหกิจ	1	0.4

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 45-49 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.6 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 50-54 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.2 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คู่ คิดเป็นร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.6 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอาชีพเป็นแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 43.6 รองลงมาอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 25.2

ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้ การเป็นสมาชิกชมรมหรือกลุ่มต่างๆและโรคประจำตัว

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน(คน) (N=250)	ร้อยละ
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน		
น้อยกว่า 500 บาท	2	0.8
501 – 5000 บาท	219	87.6
5001- 10000 บาท	18	7.2
10001-70000 บาท	11	4.4
$\bar{X} = 4272.12$ บาท		
ความพอเพียงของรายได้		
ไม่เพียงพอ	163	65.2
เพียงพอ	87	34.8
การเป็นสมาชิกชมรมหรือกลุ่มต่างๆ		
เป็น	165	66.0
ไม่เป็น	85	34.0
โรคประจำตัว		
ไม่มี	158	63.2
มี	92	36.8
ความดันโลหิตสูง	31	12.4
โรคกระเพาะอาหาร	14	5.6
โรคปวดข้อ เข่า หลัง	14	5.6
โรคเบาหวาน	11	4.4
โรคหัวใจ	5	2.0
โรคภูมิแพ้	4	1.6
โรคประสาท	3	1.2
โรคหอบ	3	1.2

ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้ การเป็นสมาชิกชมรมหรือกลุ่มต่างๆ และโรคประจำตัว (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน(คน) (N=250)	ร้อยละ
มีโรคประจำตัว (ต่อ)		
โรคไทรอยด์	2	0.8
โรคไต	2	0.8
โรคมะเร็ง	2	0.8
โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร	1	0.4
โรคมะเร็งที่ตาข้างขวา	1	0.4
สมองฝ่อ	1	0.4

จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนน้อยกว่า 500 – 5000 บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.4 ส่วนใหญ่รายได้ ความพอเพียงของรายได้ ไม่พอเพียง คิดเป็นร้อยละ 65.2 เป็นสมาชิกชมรมหรือกลุ่มต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 66 ปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัว คิดเป็นร้อยละ 63.2 มีเพียงร้อยละ 36.8 ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็น โรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.4

ตาราง 3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม ข้อมูลการมีประจำเดือน

ข้อมูลการมีประจำเดือน	จำนวน(คน) (N=250)	ร้อยละ
อายุการมีประจำเดือนครั้งแรก (ปี)		
12	8	3.2
13	23	9.2
14	41	16.4
15	65	26.0
16	48	19.2
17	44	17.6
18	18	7.2
20	2	0.8
21	1	0.4
$\bar{X} = 15$ ปี		
ลักษณะการมีประจำเดือนในรอบปีที่ผ่านมา		
มีสม่ำเสมอทุกเดือน	179	71.6
มีไม่สม่ำเสมอ	24	9.6
เป็นๆ หายๆ	18	7.2
มีมากกว่าปกติ	2	0.8
มีน้อยกว่าปกติ	4	1.6
ไม่มีประจำเดือน	47	18.8
นาน 1-5 ปี	19	7.6
นาน 6-10 ปี	20	8.0
นาน 11-20 ปี	8	3.2

ตาราง 3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม ข้อมูลการมีประจำเดือน (ต่อ)

ข้อมูลการมีประจำเดือน	จำนวน(คน) (N=250)	ร้อยละ
วิธีการคุมกำเนิด		
คุมกำเนิด	183	73.2
ยากิน	87	34.8
ยาฉีด	52	20.8
หมันหญิง	29	11.6
หมันชาย	10	4.0
ถุงยางอนามัย	4	1.6
ฝังเข็ม	1	0.4
ไม่คุมกำเนิด	67	26.8

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีประจำเดือนครั้งแรกเมื่ออายุ 15 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26 ในรอบปีที่ผ่านมาลักษณะการมีประจำเดือนสม่ำเสมอทุกเดือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.6 มีประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ คิดเป็นร้อยละ 9.6 โดยมีประจำเดือนเป็นๆ หายๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.2 กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีประจำเดือน คิดเป็นร้อยละ 16.8 โดยไม่มีประจำเดือนนาน 1-5 ปีกับไม่มีประจำเดือนนาน 6-10 ปี พบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8 ส่วนการคุมกำเนิด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการคุมกำเนิดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.2 ส่วนมากคุมกำเนิดโดยวิธีกินยาคุม คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาคุมกำเนิดโดยวิธีฉีดคุมกำเนิด คิดเป็นร้อยละ 20.8

ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิต

ระดับคุณภาพชีวิตจำแนกรายด้าน คุณภาพชีวิตโดยรวม และคุณภาพชีวิตแยกรายชื่อ
 ดังแสดงในตาราง 4- 8

ตาราง 4 ระดับคุณภาพชีวิตจำแนกตามคุณภาพชีวิตรายด้าน และคุณภาพชีวิตโดยรวม (N = 250)

คุณภาพชีวิตรายด้าน	\bar{X}	S. D.	ระดับคุณภาพชีวิต
1. ด้านความพึงพอใจในชีวิต	3.7	1.1	ค่อนข้างดี
2. ด้านอัตมโนทัศน์	3.6	0.9	ค่อนข้างดี
3. ด้านสุขภาพและการทำงานของร่างกาย	3.3	1.1	ปานกลาง
4. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ	3.5	1.0	ค่อนข้างดี
คุณภาพชีวิต โดยรวม	3.5	1.0	ค่อนข้างดี

จากตารางที่ 4 พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้านของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับค่อนข้างดี ($\bar{X} = 3.5, S.D. = 1.0$) ส่วนคุณภาพชีวิตรายด้าน คือ ความพึงพอใจในชีวิต อัตมโนทัศน์ ด้านสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในระดับค่อนข้างดีโดยคุณภาพชีวิตด้านความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\bar{X} = 3.7, S.D. = 1.1$) คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและการทำงานของร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง

ตาราง 5 ระดับคุณภาพชีวิตจำแนกตามคุณภาพชีวิตด้านความพึงพอใจในชีวิตรายข้อ (N = 250)

ด้านความพึงพอใจในชีวิต	\bar{X}	S. D.	ระดับคุณภาพชีวิต
1. การดำเนินชีวิตประจำวัน	3.6	0.8	ค่อนข้างดี
2. ความสุขในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมา	3.5	0.8	ค่อนข้างดี
*3. ความเบื่อหน่ายหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ	3.2	1.1	ปานกลาง
*4. ความวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตข้างหน้า	3.0	1.3	ปานกลาง
*5. ความเคียดแค้นหรือทุกข์ใจกับการหมด ประจำเดือน	4.0	1.2	ค่อนข้างดี
6. สภาพที่อยู่อาศัยท่าน	4.3	3.3	ค่อนข้างดี
7. เครื่องอำนวยความสะดวกสบายที่อยู่ ในบ้าน	3.8	0.8	ค่อนข้างดี
8. สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	3.7	0.8	ค่อนข้างดี
9. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	3.6	0.9	ค่อนข้างดี
10. ความเจริญก้าวหน้าของคนในครอบครัว	3.6	0.9	ค่อนข้างดี
11. ครอบครัวมีความสุข	3.7	0.8	ค่อนข้างดี
12. ครอบครัวมีความอบอุ่น	3.8	0.8	ค่อนข้างดี
13. การได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลใน ครอบครัวไม่ว่ายามสุขภาพดีหรือเจ็บป่วย	3.9	0.8	ค่อนข้างดี
14. การทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับครอบครัว	3.5	1.0	ค่อนข้างดี
รวมเฉลี่ย	3.7	1.1	ค่อนข้างดี

หมายเหตุ * ข้อคำถามเชิงลบ

จากตารางที่ 5 พบว่า คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างด้านความพึงพอใจในชีวิต ในเรื่องพึงพอใจในสภาพที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับค่อนข้างดี ($\bar{X} = 4.3$, S.D. = 3.3) นอกจากความรู้สึกรู้สึกเบื่อหน่ายหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และความรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตข้างหน้า อยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.2$, S.D. = 1.1 และ $\bar{X} = 3.0$, S.D. = 1.3)

ตาราง 6 ระดับคุณภาพชีวิตจำแนกตามคุณภาพชีวิตด้านอัตมโนทัศน์รายข้อ (N = 250)

ด้านอัตมโนทัศน์	\bar{X}	S. D.	ระดับคุณภาพชีวิต
*1. การหมดประจำเดือนทำให้สูญเสีย ความเป็นผู้หญิง	4.0	1.1	ค่อนข้างดี
*2. การหมดประจำเดือนทำให้สูญเสีย ความสวยงามของร่างกาย	3.9	1.1	ค่อนข้างดี
*3. เสียหายเมื่อนี้ก็ถึงความคล่องแคล่ว ว่องไวและแข็งแรงในอดีต	2.4	1.3	ค่อนข้างต่ำ
4. มีความมั่นใจในการวางตัวต่อหน้าคนอื่น	3.3	0.9	ปานกลาง
5. ยังมีภาพลักษณ์เหมือนเดิมแม้จะอยู่ใน ช่วงสตรีวัยทอง	2.9	0.9	ปานกลาง
6. เป็นคนที่ประสบความสำเร็จใน หน้าที่การงาน	3.0	1.0	ปานกลาง
7. สบายใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ทางสังคม	3.4	1.0	ปานกลาง
8. พอใจในความประพฤติของตน ตามหลักศีลธรรมจรรยา	3.8	0.8	ค่อนข้างดี
9. มีความพอใจในการเป็นตัวของตัวเอง	4.0	0.8	ค่อนข้างดี
10. ภูมิใจในตนเอง	4.0	0.7	ค่อนข้างดี
11. ความมีคุณค่าของตนเอง	4.0	0.8	ค่อนข้างดี
12. ความพอใจในการทำงานของตนเอง	3.6	0.9	ค่อนข้างดี
13. การเป็นที่เคารพนับถือของคนรอบข้าง	3.6	0.8	ค่อนข้างดี
14. ความเชื่อมั่นในตนเอง	3.9	0.7	ค่อนข้างดี
15. สามารถแก้ไขปัญหาคด้วยตนเอง	3.7	0.8	ค่อนข้างดี
16. เป็นคนสำคัญของครอบครัว	4.1	0.7	ค่อนข้างดี
17. ได้ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกครอบครัวได้	4.0	0.7	ค่อนข้างดี

ตาราง 6 ระดับคุณภาพชีวิตจำแนกตามคุณภาพชีวิตด้านอัตมโนทัศน์รายข้อ (ต่อ)(N = 250)

ด้านอัตมโนทัศน์	\bar{X}	S. D.	ระดับคุณภาพชีวิต
18 เป็นที่พึ่งของเพื่อน หรือคนใกล้ชิด	3.6	0.9	ค่อนข้างดี
*19.เป็นคนที่ยึดมั่นกับเหตุการณ์ต่างๆ	2.8	1.1	ปานกลาง
20. สามารถควบคุมความรู้สึกและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง	3.1	1.1	ปานกลาง
รวมเฉลี่ย	3.6	0.9	ค่อนข้างดี

หมายเหตุ * ข้อคำถามเชิงลบ

จากตารางที่ 6 พบว่า คุณภาพชีวิตด้านอัตมโนทัศน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้สึกต่อตนเองในเรื่องต่างๆ อยู่ในระดับค่อนข้างดี($\bar{X} = 3.6$, S.D. = 0.9) โดยเรื่องรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญของครอบครัว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด($\bar{X} = 4.1$, S.D. = 0.7) และเรื่องความมั่นใจในการวางตัวต่อหน้าคนอื่น ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสตรีวัยทองยังมีภาพลักษณ์เหมือนเดิม การรู้สึกว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การรู้สึกสบายใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม รู้สึกว่าสามารถควบคุมความรู้สึกและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเป็นคนที่ยึดมั่นกับเหตุการณ์ต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด($\bar{X} = 2.8$, S.D. = 1.1)

ตาราง 7 ระดับคุณภาพชีวิตจำแนกตามคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและการทำงานของร่างกายรายข้อ (N = 250)

ด้านสุขภาพและการทำงานของร่างกาย	\bar{X}	S. D.	ระดับคุณภาพชีวิต
*1. ร้อนวูบวาบที่ลำตัวและหน้าอก	3.5	1.3	ค่อนข้างดี
*2. เหนื่อยออกมากเวลากลางคืน	3.2	1.2	ปานกลาง
*3. ปวดศีรษะ	3.2	1.1	ปานกลาง

ตาราง 7 ระดับคุณภาพชีวิตจำแนกตามคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและการทำงานของร่างกายรายชื่อ (ต่อ) (N = 250)

ด้านสุขภาพและการทำงานของร่างกาย	\bar{X}	S. D.	ระดับคุณภาพชีวิต
*4. นอนหลับยากหรือนอนไม่หลับ	3.2	1.2	ปานกลาง
*5. วิดกกังวล หงุดหงิด โมโหง่าย	3.0	1.2	ปานกลาง
*6. อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า	2.6	1.0	ปานกลาง
*7. หลงลืมง่าย	2.4	1.0	ค่อนข้างต่ำ
*8. หดหู่ ซึมเศร้า	3.7	1.2	ค่อนข้างดี
*9. ถูกทอดทิ้ง	4.1	1.1	ค่อนข้างดี
*10. อยากอยู่คนเดียวตามลำพัง	4.1	1.1	ค่อนข้างดี
*11. ปัสสาวะเล็ดเวลาไอ จาม	4.0	1.1	ค่อนข้างดี
*12. ปัสสาวะบ่อยครั้ง	3.4	1.1	ปานกลาง
*13. ท้องผูก ท้องอืดหรืออาหารไม่ย่อย	3.7	1.1	ค่อนข้างดี
*14. ช่องคลอดแห้งหรือระคายเคืองง่าย	4.1	1.2	ค่อนข้างดี
*15. มีความต้องการทางเพศลดลง	3.6	1.2	ค่อนข้างดี
*16. ผิวหนังแห้ง ความยืดหยุ่น และความตึงตัวของผิวหนังลดลง	3.0	1.0	ปานกลาง
*17. เล็บมือ เล็บเท้าเปราะและหักง่าย	3.9	1.2	ค่อนข้างดี
*18. ปวดหลัง ปวดเอว	2.6	1.1	ปานกลาง
*19. ปวดตามข้อต่างๆ	2.8	1.2	ปานกลาง
*20. ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ	2.8	1.2	ปานกลาง
21. พักผ่อนนอนหลับเพียงพอ	3.5	0.9	ค่อนข้างดี
22. รับประทานอาหารได้ตามปกติ	3.7	0.8	ค่อนข้างดี
23. พอใจกับสุขภาพของตนเองในปัจจุบัน	3.4	0.9	ปานกลาง
24. สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติ	3.0	1.0	ปานกลาง
*25. สุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อน	2.4	0.9	ค่อนข้างต่ำ
*26. วิดกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพในปัจจุบัน	2.9	1.1	ปานกลาง

ตาราง 7 ระดับคุณภาพชีวิตจำแนกตามคุณภาพชีวิตรายข้อ ด้านสุขภาพและการทำงานของร่างกาย (ต่อ) (N = 250)

ด้านสุขภาพและการทำงานของร่างกาย	\bar{X}	S. D.	ระดับคุณภาพชีวิต
*27. ไม่แข็งแรงพอในการไปทำ ธุระนอกบ้านคนเดียว	3.2	1.1	ปานกลาง
28. ความเป็นธรรมชาติของอาการไม่สบาย ที่เกิดขึ้น	3.0	1.2	ปานกลาง
29. สามารถไปรับบริการตรวจรักษาด้วยตน เองได้เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยๆ	3.4	1.0	ปานกลาง
30. ปรับตัวได้กับอาการไม่สบายที่เกิดขึ้น	3.2	0.9	ปานกลาง
31. ทำกิจกรรมต่างๆและกิจวัตรประจำวัน ได้ตามปกติ	3.6	0.8	ค่อนข้างดี
รวมเฉลี่ย	3.3	1.1	ปานกลาง

หมายเหตุ * ข้อคำถามเชิงลบ

จากตารางที่ 7 พบว่า คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง ด้านสุขภาพและการทำงานของร่างกายในเรื่องต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.3$, S.D. = 1.1) ส่วนเรื่องความรู้สึก ร้อนวูบวาบที่ลำตัวและหน้าอก ความรู้สึกหุดหู่ ซึมเศร้า รู้สึกถูกทอดทิ้ง รู้สึกอยากอยู่คนเดียวลำพัง มีอาการปัสสาวะเล็ดเวลาไอจาม มีอาการท้องผูก ท้องอืดหรืออาหารไม่ย่อย รู้สึกช่องคลอดแห้ง หรือระคายเคืองง่าย รู้สึกมีความต้องการทางเพศลดลง มีเล็บมือ เล็บเท้าเปราะและหักง่าย รู้สึกว่าได้พักผ่อนนอนหลับเพียงพอ รู้สึกพอใจที่รับประทานอาหารได้ตามปกติ ความสามารถทำกิจกรรมต่างๆและกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติอยู่ในระดับค่อนข้างดีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\bar{X}=4.1$,S.D.=1.1) ส่วนในเรื่องรู้สึกว่าสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อน และรู้สึกหลังลึ่มง่าย อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ($\bar{X}=2.4$, S.D. =1.0)

ตาราง 8 ระดับคุณภาพชีวิตจำแนกตามคุณภาพชีวิตด้านสังคมและเศรษฐกิจรายข้อ (N = 250)

ด้านสังคมและเศรษฐกิจ	\bar{X}	S. D.	ระดับคุณภาพชีวิต
1. บุคคลในครอบครัวมีความรักใคร่ ผูกพันกัน	4.1	0.7	ค่อนข้างดี
2. ไม่สบายคนในครอบครัวดูแล และมีความห่วงใย	4.1	0.8	ค่อนข้างดี
3. คนในครอบครัวไว้ใจและพูดคุย ปัญหาต่างๆ ได้	3.9	0.9	ค่อนข้างดี
4. เมื่อไม่สบายมีคนทำงานบ้านแทน	3.5	1.1	ค่อนข้างดี
5. คนในครอบครัวให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจเสมอ	3.9	0.8	ค่อนข้างดี
6. มีการคบหาสมาคมกับเพื่อนบ้าน	3.8	0.8	ค่อนข้างดี
7. มีความภูมิใจในการเป็นสมาชิก ชมรมหรือกลุ่มต่างๆ ในสังคม	3.3	1.2	ปานกลาง
8. พอใจในการไปร่วมสังสรรค์ หรือกิจกรรมทางสังคม	3.4	1.0	ปานกลาง
9. อาชีพที่ทำมีความมั่นคง	3.1	1.1	ปานกลาง
10. พอใจกับรายได้ที่ได้รับในปัจจุบัน	3.0	1.0	ปานกลาง
11. พอใจกับเงินออมที่เหลือเก็บ	2.8	1.2	ปานกลาง
12. พอใจที่มีทรัพย์สินเป็นมรดก แก่ลูกหลาน	3.1	1.1	ปานกลาง
*13. กังวลเกี่ยวกับหนี้สิน	3.2	1.4	ปานกลาง
รวมเฉลี่ย	3.5	1.0	ค่อนข้างดี

หมายเหตุ * ข้อคำถามเชิงลบ

จากตารางที่ 8 พบว่า คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างด้านสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในระดับค่อนข้างดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\bar{X}=4.1$, S.D. =0.7) ในเรื่องความรู้สึกว่าบุคคลในครอบครัวมีความรักใคร่ผูกพันกัน เมื่อไม่สบายคนในครอบครัวดูแลและมีความห่วงใย รู้สึกว่าคนในครอบครัวไวใจและพูดคุยปัญหาต่างๆได้ เมื่อไม่สบายมีคนทำงานบ้านแทน คนในครอบครัวให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจเสมอ มีการคบหาสมาคมกับเพื่อนบ้าน ส่วนเรื่องอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved