

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สภาพปัจจุบันที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้ก่อให้เกิดปัญหาเดือดร้อน ร้าวๆ อันเนื่องมาจากสารพิษ เสียง และฝุ่นละอองตามเมืองใหญ่ๆ และมีความรุนแรงต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการความเริ่มก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจของ ประเทศ ทั้งทางด้านพาณิชกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม แหล่งกำเนิดที่สำคัญของสารพิษ และมลพิษค้างคลานส่วนใหญ่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และการประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ จำนวน 130 ประเภท ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จากการสำรวจ ปัญหาเหตุเดือดร้อนร้าวๆ อันเนื่องมาจากสารพิษในช่วงระหว่างปี 2535 - 2539 และจากการสัมมนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 38 แห่ง และการจัดลำดับความสำคัญของ ปัญหาเหตุเดือดร้อนร้าวๆ ที่เกิดจากสถานประกอบการ โดยวิธีการใช้เกณฑ์ที่มีหลักรูปแบบ (Multicriteria Model) เมื่อปี 2539 พบว่า สถานประกอบกิจการ ระเบิด การโน้ม และปั่นหินด้วย เครื่องจักร เป็นส่วนสำคัญทำให้เกิดปัญหาเดือดร้อนร้าวๆ จากกิจกรรม ได้แก่ กลิ่น ฝุ่นละออง และ เสียงดัง ซึ่งมลพิษเหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างสูงต่อสุขภาพของคนในสถานประกอบการ ทำให้ประชาชนที่ อาศัยอยู่ใกล้เคียง ได้รับความเดือดร้อนร้าวๆ จนเป็นอันตรายแก่สุขภาพได้ (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, 2545)

โรงโม่หินในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 622 โรงงาน ภาคเหนือ 122 โรงงาน (สถาบัน วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย, 2535) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเหมือนแร่จำนวน 7 เหนือ สำนักงาน จำนวน 13 แห่ง เกิดการทำการทำเหมือง 11 แห่ง ทำให้จังหวัดมีรายได้จากการหอลงเร่และรายได้ เนื้อเดือด รวมทั้งสิ้น 990,324.72 บาทโดยแร่ธาตุที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ผลิต ได้แก่ แร่ฟลูออไรด์ แร่แมนไร์ต์ และหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง และแร่เฟลเดสปาร์ (อุตสาหกรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2545) แม้ว่าเหมืองแร่จะเหลือจำนวนน้อยก็ตาม แต่ยังมีผลกระทบต่อชุมชน ใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวกและทางลบ โดยเหมืองแร่หลายแห่งปล่อยน้ำที่มีสีเขียว ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชน ประชาชนไม่สามารถใช้น้ำในการทำการเกษตรได้เหมือนแร่

หากายแห่งทำให้เกิดผู้ล่องรบกวนชาวบ้าน อย่างไรก็ตามเมื่อongแล้วหลายแห่งช่วยให้การคุณความสั่งของชุมชนดีขึ้น และประชาชนบางส่วนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการได้ทำงานในเมือง แล้วกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันนักพัฒนาบริหารศาสตร์, 2542, หน้า 4) จำนวนแม่ล้าน้อยเป็นจำนวนหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีการประกอบกิจการ โรงโนทินอุตสาหกรรม เพื่อการก่อสร้างซึ่งแต่เดิมเคยเป็นเมืองแร่ฟล่องไวด์มาก่อนต่อมาเริ่มราคากด ผู้ประกอบการจึงหันมาประกอบกิจการโนทินและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงโนทินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มาจนถึงปัจจุบัน จัดเป็นโรงงานขนาดเล็กที่มีอัตรากำลังการผลิตน้อยกว่า 40,000 ตันต่อเดือน ซึ่งเป็นโรงโนทินเพียงแห่งเดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตั้งอยู่ในหมู่ที่ 14 ตำบลแม่ล้าน้อย อำเภอแม่ล้าน้อย ซึ่งบริเวณที่ตั้งโรงโนทินแห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำแม่น้ำซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ใช้ในการเกษตรกรรมของชาวบ้านอีกด้วย โรงโนทินยังอยู่ใกล้กับวนอุทยานถ้ำแม่ล้าน้อย (ถ้ำแก้วโภก) ภายในถ้ำประกอบด้วยแร่แคลไซด์หลากหลายชนิด จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอ

ภาวะมลพิษที่เกิดจากการทำเหมือง แม้ว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็สามารถควบคุมได้อยู่ในระดับหรือปริมาณที่ยอมรับได้ แต่ผลกระทบต่อสภาพพื้นที่ทำเหมืองเป็นผลกระทบที่ยากต่อการแก้ไขเนื่องจากสภาพพื้นดินที่บุก เจาะ แปรสภาพที่เสื่อมโทรม การเคลื่อนย้ายหน้าดิน การขุดหิน และทราย การเปิดหน้าเหมือง การระเบิดภูเขา เหล่านี้ก่อให้เกิดสภาพความเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศ และมีผลต่อการใช้ประโยชน์หน้าดินหลังเสร็จสิ้นการทำเหมืองแล้ว ซึ่งการปรับปรุงสภาพพื้นดินเสื่อมโทรมนี้ค่อนข้างยากเนื่องจากมีการเปิดหน้าบุกดินออกเป็นขนาดที่กว้างและลึกมาก (ศูนย์คุณภาพและความปลอดภัยจำกัด, 2537, หน้า 3 - 2) การทำโรงโน่นหินออกจากจะก่อให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในบรรยากาศแล้วนั้นในขั้นตอนต่างๆของกิจกรรมการโน่นหินยังก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน เสียงดังจากการระเบิด รวมถึงทรัพยากรื้าไม้บริเวณนั้นลดน้อยลง ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำบริเวณนั้นลดลงไปด้วย ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณรอบๆได้รับความเดือดร้อนและรำคาญ เหตุรำคาญเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ และทางกายนั้น โรคที่ตรวจพบว่าเกี่ยวข้องกับฝุ่นหิน ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน ในจำนวน เมื่อส่องสอนพบผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นอัตราป่วย 544.81, 502.17 คนต่อ 1,000 ประชากร ในปี 2541 และ 2542 ตามลำดับ (สถิติกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2541-2542) จากสถิติโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนในอำเภอแม่ลาน้อย พผู้ป่วยจำนวน 1,320 คน ในปี 2,627, 2,892, 3,002 และ 3,247 คน ในปี 2540 - 2545 ตามลำดับ (สถิติเวชระเบียนโรงพยาบาลแม่ลาน้อย, 2545) จะเห็นว่าอาการของผลกระทบเหล่านี้มีข้อมูลที่ชัดเจน และที่สำคัญอาการเหล่านี้เป็นเพียงอาการเรียบพื้นเทาที่นั้นแต่จากการเรื่องรังซี่ของอาชญากรรมในอนาคต เห็น

โรคซิลิโคลสิต โรคที่เกิดกับถุงลมและเนื้อปอด ถ้าผู้นั้นที่พึงอยู่ในบรรหากามมีเปอร์เซ็นต์ซิลิก้าสูงอาจทำให้เป็นโรคซิลิโคลสิตได้ ในพื้นที่อุ่นเย็นแล้วอุ่นอยู่พื้นที่ป่วยโรคซิลิโคลสิต จำนวน 3 ราย (สถิติโรงพยาบาลแม่ลาน้อย, 2540-2542) แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีการศึกษา และบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบและชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมาก เพราะโรคเรื้อรังเหล่านี้อาจมีเพิ่มมากขึ้นถ้าได้รับสัมผัสน้ำพิษที่เพิ่มมากขึ้น เมื่องจากโรคซิลิโคลสิตเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นการป้องกันไม่ให้คนงานและประชาชนทั่วไปได้รับฝุ่นหินหรือได้รับในปริมาณที่น้อยที่สุดก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (วรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์และคณะ, 2539, หน้า 21) โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาวะทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณยังขาดการจัดการที่เป็นระบบและขาดการเขื่อมโยงถึงผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน โอกาสการได้รับสัมผัสริมฝีปากจากลมพิษทางอากาศ ซึ่งล้วนมีผลให้เกิดความไม่สงบทางจิตใจเพิ่มมากขึ้น โดยการได้รับสัมผัสระแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ (เพชรัต สุกานันต์, 2544, หน้า 67 - 69) ปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

ตามสิทธิแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการที่มีผลต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และงานทางด้านสาธารณสุขในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 จึงมีการเพิ่มบทบาทงานอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการดูแลสุขภาพประชาชนมากขึ้น จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนดยุทธศาสตร์ 5 ปี (2545-2549) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการสนับสนุนให้ห้องฉินและชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนรวมทั้งการสร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนและองค์กรห้องฉินคุ้มครอง

การศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจกรรมโรงโม่หินจึงมีความจำเป็นและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ดังกล่าว ผู้ศึกษาในฐานะที่ทำงานด้านสาธารณสุข จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในการประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบายหรือแนวทางควบคุมป้องกันและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์การศึกษา

เพื่อประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทั้ง 4 มิติ ของประชาชนจากการประกอบกิจกรรม โรงโน่นในตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษารั้งนี้เป็นการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จำนวน 7 หมู่ ได้แก่ หมู่ 1, 2, 5, 8, 9, 10 และ 14 ตำบลแม่ลาน้อย จากการประกอบกิจกรรม โรงโน่นที่ตั้งในหมู่ที่ 14 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใน การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการจัดทำเวทีแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคประชาชนและเวทีข้าราชการและผู้นำท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 194 คน ใน การศึกษาเชิงปริมาณนั้น โดยการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 285 คน

ระยะเวลาดำเนินการศึกษา

ใช้เวลาในการดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2545 ถึง กรกฎาคม 2546

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการศึกษา

นำผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ เพื่อลดผลกระทบจากการประกอบกิจกรรม โรงโน่นที่มีต่อประชาชน

คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา

ผลกระทบทางสุขภาพ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของมนุษย์จาก การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันทั้งที่โดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งในที่นี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการทำโรงโน่น

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม โดยมีการประยุกต์ใช้แนวทางและเครื่องมือที่หลากหลายในการระบุ คาดการณ์ และพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วกับประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จากการดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอันจะเป็นประโยชน์สำหรับการสร้างเสริมและการคุ้มครอง สุขภาพสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะ หรือภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิต ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ ไม่ใช่เพียงไม่เจ็บป่วยหรือไม่มีโรคเท่านั้น หากยังคงคลอบคลุม

การดำเนินชีวิตที่ยืนยาว และมีความสุขของทุกคน โดยที่สุขภาวะทั้ง 4 มิติจะต้องเกิดขึ้นจากการจัดการทางสุขภาพในระดับต่างๆ ชุมชน และสุขภาพของสาธารณะ

สุขภาวะในมิติด้านกาย หมายถึง ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกำลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่จำเป็นพอเพียง และมีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ในที่นี้ผู้ศึกษาจะนำเอาข้อมูลที่ได้จากข้อมูลทุกด้านของผู้ป่วยในเขตตัวอย่างพยาบาลแม่ลาน้อยและข้อมูลจากการทำเวทีแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการการประเมินผลผลกระทบสุขภาพด้านกาย

สุขภาวะในมิติด้านจิต หมายถึง การมีจิตใจที่มีความสุข ไม่เครียด ไม่วิตกกังวล ไม่หุคหงด จากเหตุรำคาญที่เกิดจากโรงพยาบาลไม่พิ沁 มีความมั่นคงปลอดภัยทางด้านจิตใจ

สุขภาวะในมิติด้านสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค คนในชุมชนมีการช่วยเหลือกัน ไม่มีความขัดแย้ง กันในชุมชน ไม่เป็นแหล่งมั่วสุมอนามัยนุช คนในชุมชนไม่เดือดร้อนจากเหตุรำคาญจากโรงพยาบาลไม่พิ沁 และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

สุขภาวะในมิติด้านจิตวิญญาณ หมายถึง สุขภาวะด้านจิตวิญญาณโดยเน้นไปทางสุขภาพทางปัญญา อันหมายถึง ความฉลาด ความรู้ ที่นำไปสู่ชีวิตที่สมดุล การเรียนรู้ การรู้เท่าทัน ความหมายสมคุ้มค่า มีความรู้สึกสำนึกรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มีความรักและหวังเห็นในทรัพยากรธรรมชาติ มีประสบการณ์ในความรัก ความเจ็บปวด ความเศร้า มีความรักในสันติภาพ

โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลไม่พิ沁อุดสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ 14 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน