

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ผลของการให้การปรึกษาแบบผสมผสานต่อความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ชื่อผู้เขียน นางสาววาสนา ไชยวงศ์

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์มาศ ตาปัญญา ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์พรพิมล วรวิฑูริพงษ์ กรรมการ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้การปรึกษาแบบผสมผสานต่อความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ป่วยสายตรงที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจำนวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 10 คนและกลุ่มทดลอง 10 คนเท่า ๆ กัน ทำแบบสอบถาม General Health Questionnaire (GHQ-30) ฉบับภาษาไทยจำนวน 30 ข้อ แล้วให้การปรึกษาแบบผสมผสานแก่กลุ่มทดลอง 5 ครั้ง ครั้งแรกภายใน 48 ชั่วโมงแรก ครั้งที่สองในวันถัดมา ครั้งที่ 3-5 ห่างกันวันเว้นวัน ซึ่งจะสิ้นสุดภายในหนึ่งสัปดาห์ แล้วตอบแบบสอบถาม GHQ-30 เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย t-test

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจากได้รับการปรึกษาแบบผสมผสานไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากกลุ่มญาติที่ไม่ได้รับการปรึกษา

2. ความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภายหลังได้รับการรักษาแบบผสมผสานลดลงจากก่อนได้รับการรักษา อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ($p < .01$)



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

Independent Study Title	The Effects of Eclectic Counseling Approach on Stress of Cerebrovascular Disease Patients' Family Members		
Author	Miss Wasana Chaiwong		
Degree	Master of Science (Counseling Psychology)		
	Independent Study Advisory Committee		
	Assistant Professor Pimmas	Tapanya	Chairperson
	Associated Professor Pornpimol	Worawutbuddhapong	Member

ABSTRACT

The objective of this research was to study the effects of eclectic counseling approach on stress of cerebrovascular disease patients' family members. The sample is cerebrovascular disease patients' family members who are the caregiver in neurosurgery intensive care unit. The sample was twenty random people and divided into two equal groups, ten people were serving as an experimental group and the others control group. The two groups were subjected to pretest "General Health Questionnaire" (GHQ-30) and then give the eclectic counseling program, the first time within 48 hours, the second time was the next day, and the third to fifth time was every other day. The whole program lasted a week. Then reply to the posttest. The results were analyzed by t-test.

The results:

1. The difference of stress of cerebrovascular disease patients' family members between the experimental group and the control group after intervention was not statistical significantly
2. The stress of cerebrovascular disease patients' family members for the posttest experimental group decreased more than the pretest significantly ($p < .01$)