

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ความต้องการการพยาบาลที่คาดหวังและการพยาบาลที่ได้รับจริงของ
ผู้ป่วยขณะอยู่ในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้เขียน นางสาวกรรณิการ์ บัวสุข

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร สุกคำวัง ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์นันทา เล็กสวัสดิ์ กรรมการ

บทคัดย่อ

ความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยขณะอยู่ในห้องพักฟื้น เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของผู้ป่วย ถือเป็นระยะวิกฤตที่พยาบาลจะต้องให้การดูแลแก่ผู้ป่วยในช่วงหนึ่งขณะอยู่ในห้องพักฟื้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการพยาบาลที่คาดหวัง และการพยาบาลที่ได้รับจริงของผู้ป่วยขณะอยู่ในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน 2549 ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยเป็นผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่เข้ารับการผ่าตัดแบบรื้อได้ ได้รับการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย และได้รับการดูแลต่อเนื่องในห้องพักฟื้น จำนวน 100 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป แบบสัมภาษณ์ความต้องการการพยาบาลที่คาดหวัง และแบบสัมภาษณ์การพยาบาลที่ได้รับจริงที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ที่ได้รับการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงด้านเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ความต้องการการพยาบาลที่คาดหวังและแบบสัมภาษณ์การพยาบาลที่ได้รับจริงเท่ากับ .91 ได้รับการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ความต้องการการพยาบาลที่คาดหวัง และแบบสัมภาษณ์การพยาบาลที่ได้รับจริงเท่ากับ .95 และ .92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที่ไม่อิสระ

ผลการศึกษาพบว่า

1. ความต้องการการพยาบาลที่คาดหวังของผู้ป่วยขณะอยู่ในห้องพักฟื้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 (S.D.= 0.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความต้องการการพยาบาลที่คาดหวังทั้ง 3 ด้านคือ ความต้องการการพยาบาลที่คาดหวังด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก

2. การพยาบาลที่ได้รับจริงของผู้ป่วยขณะอยู่ในห้องพักฟื้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 (S.D.= 0.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การพยาบาลที่ได้รับจริงทั้ง 3 ด้านคือ การพยาบาลที่ได้รับจริงด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก

3. ความต้องการการพยาบาลที่คาดหวังและการพยาบาลที่ได้รับจริงของผู้ป่วยขณะอยู่ในห้องพักฟื้นทั้ง โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

การศึกษาครั้งนี้ได้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับพยาบาลห้องพักฟื้นได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยขณะอยู่ในห้องพักฟื้น และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ มาพัฒนาแนวทางปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้น

Independent Study Title Expected Needs for Nursing Care and Care Received Among Patients in Recovery Room, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital

Author Miss Kannika Boursuk

Degree Master of Nursing Science (Adult Nursing)

Independent Study Advisory Committee

Assistant Professor Dr. Khanokporn Sucamvang Chairperson

Associate Professor Nunta Leksawasdi Member

ABSTRACT

Nursing care needs of patients in the recovery room are vital. This is often a critical time for nurses to provide care and for patients to receive care as their stay in the recovery room is limited. This study aimed to examine the expected needs for nursing care and care received among patients in recovery room at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, during February to April 2006. The purposive sample were 100 postoperative patients who received elective surgery, general anesthesia and admitted in recovery room. Research instrument used for data collection included demographic data, and expected needs for nursing care and care received interview form which was developed by the researcher. Content validity was assessed by three experts. Content validity index of expected needs for nursing care and care received were .91. The reliability was measured by Cronbach's alpha coefficient. The reliability of expected needs for nursing care and care received were .95 and .92 respectively. Data were analysed using descriptive statistic, mean, standard deviation, and paired t-test.

Findings are described as follows:

1. Total expected needs for nursing care among patients in the recovery room were at a high level. ($\bar{X} = 3.80$, S.D.= 0.17) The physical, mental, and environmental expected needs for nursing care were all at a high level.
2. Total nursing care received among patients in the recovery room were at a high level. ($\bar{X} = 3.53$, S.D.= 0.22) The physical, mental, and environmental nursing care received were all at a high level.
3. There was a statistically significant difference between expected needs for nursing care and care received among patients in recovery room in all aspects, physical, mental, and environmental at the level of .001.

The results of this study provide post-anesthesia nurses with information, which will help them to realize the importance of nursing care needs among patients in recovery room. Post-anesthesia nurses can use the information from this study to develop an evidence based practice guideline in nursing care for patients in recovery room.