ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ

ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ที่มีภาวะปวดท้องเฉียบพลัน โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน

นางอินทิรา อินทนันท์

ปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์นั้นทา

เล็กสวัสดิ์

ประชานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. วันชัย

มุ้งตุ้ย

กรรมการ

บทคัดย่อ

ภาวะปวคท้องเฉียบพลันเป็นปัญหาสำคัญทำให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมาน ทั้งทาง ร่างกาย จิตใจ และสังคม และต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวงประเมิน วินิจฉัยโรคและรับการรักษาพยาบาล เพื่อบรรเทาอาการปวดท้อง การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา แบบพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการ และเปรียบเทียบความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้อง เฉียบพลัน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้องเฉียบพลันที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด จำนวน 60 คน ซึ่งเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เก็บรวบรวม ข้อมูลระหว่างเคือนสิงหาคม 2549 ถึงเคือนพฤศจิกายน 2549 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น แบบสัมภาษณ์ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการประกอบด้วย แบบบันทึก ข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล แบบสัมภาษณ์ความต้องการ แบบสัมภาษณ์การได้รับการตอบสนองความต้องการ ซึ่งผู้ศึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาได้ ดัคแปลงมาจากแบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ป่วยขณะมารับการรักษาพยาบาลที่ห้องฉุกเฉิน ของ โสภารัตน์ พรมพุก (2548) ซึ่งประยุกต์มาจากแนวคิดของ ยูรา และ วอลส์ (Yura & Walsh, 1983) ร่วมกับการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ของ เครื่องมือ โดยผู้ทรงกุณวุฒิ ได้ค่าความตรงตามเนื้อหาแบบสัมภาษณ์ความต้องการเท่ากับ 0.94 และ แบบสัมภาษณ์การได้รับการตอบสนองความต้องการเท่ากับ 0.94 และนำไปหาความเชื่อมั่น โดยใช้วิธี

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบากได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ความต้องการเท่ากับ 0.97 และแบบสัมภาษณ์การได้รับการตอบสนองความต้องการเท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจก แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบ์ ค่าที

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า

- 1. ผู้ป่วยที่มีภาวะปวคท้องเฉียบพลันมีความต้องการโคยรวมอยู่ในระคับมาก โคยมี ความต้องการด้านความใกล้ชิดมากที่สุด รองลงมาได้แก่ด้านสิทธิเสรีภาพ และมีความต้องการด้าน การคำรงชีวิตอยู่ได้ตามลำคับ
- 2. ผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้องเฉียบพลันได้รับการตอบสนองความต้องการโดยรวมอยู่ใน ระดับมากโดยได้รับการตอบสนองความต้องการด้านความใกล้ชิดมากที่สุด รองลงมาได้รับการ ตอบสนองความต้องการด้านสิทธิเสรีภาพ และได้รับการตอบสนองความต้องการด้านการ ดำรงชีวิตอยู่ได้ตามลำดับ
- 3. ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้อง เฉียบพลันไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการ วางแผนให้การพยาบาลอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University <u>-</u> All rights reserved

Independent Study Title Needs and Need Responses of Patients with Acute Abdominal Pain,

Fang Hospital, Chiang Mai Province

Author

Mrs. Intira Intanant

Degree

Master of Nursing Science (Adult Nursing)

Independent Study Advisory Committee

Associate Professor Nunta

Leksawasdi

Chairperson

Assistant Professor Dr. Wanchai

Moongtui

Member

ABSTRACT

Acute abdominal pain is a major problem which affect patients suffering physically, psychologically and socially and require assessment, diagnosis and treatment to reduce abdominal pain. The purposes of this study were to investigate and compare needs and need responses of patients with acute abdominal pain. The sample was 60 of acute abdominal pain patients who did not receive an operation, admitted to Fang hospital, Chiang Mai province. Data were collected during August 2006 to November 2006. The instrument used for data collection were needs and need responses interview forms, composed of the patient's demographic data forms, patient's diagnosis and treatment forms, needs and need responses interview forms which were developed by the researcher and advisory committee and modified from patient's need interview form in the emergency room by Soparat Prompuk (2005) based on the concepts of human needs by Yura and Walsh (1983) including reviewed literature. The content validity of the instrument was assessed by experts, the validities of needs and need responses interview forms were 0.94 and 0.94 respectively. The reliability was measured by using Cronbach's alpha coefficients. The reliabilities of needs and need responses interview forms were 0.97, respectively. Data were analysed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, and paired t- test.

The results of this study revealed that:

- 1. Total needs in acute abdominal pain patients were at a high level. The closeness needs was the highest followed by freedom needs and survival needs, respectively.
- 2. Total need responses in acute abdominal pain were at a high level. The closeness needs was the highest followed by freedom needs and survival needs, respectively.
- 3. There was no difference between needs and need responses in acute abdominal pain patients.

The results of this study could be used as the baseline data for nursing personnel to . plan quality nursing care for increasing need responses of patients.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved