

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ การพัฒนาแนววปภีบติทางคลินิก ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ การสวนหัวใจร่วมกับการทำหัดและการตัดแต่งหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ผู้เขียน

นางสาวราณี ศรีทับทิม

ปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร. พิจุต บุญช่วง ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ศรันย์ ควรประเสริฐ กรรมการ

บทคัดย่อ

โรคหลอดเลือดหัวใจโกรนารีเป็นภาวะชุกเฉินที่เป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมาก เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยในปัจจุบันแนวทางการรักษาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทำให้ ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น โดยให้ความสำคัญในการวินิจฉัยและการให้การรักษาโดยการ เปิดหลอดเลือดหัวใจอย่างรวดเร็วเพื่อลดการตายของกล้ามเนื้อหัวใจ การศึกษาเชิงพัฒนารังนีมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนววปภีบติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจร่วมกับการทำ หัดและการตัดแต่งหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้มีตัวตนเกี่ยวข้องที่ปฎิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่เริ่มรับการรักษาจนกระทั่งสำหรับการรักษา ทั้งจำนวนรายออกจากโรงพยาบาล โดยระบุกติกาใช้กรอบแนวคิด การพัฒนาแนววปภีบติทางคลินิกของสถาบันวิจัยการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติประเทศไทย (NHMRC, 1998) ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำหนดความต้องการและขอบเขตของปัญหา 2) กำหนดทีมบูรณาการจากสาขาวิชาชีพ 3) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 4) กำหนดผลลัพธ์ทางสุขภาพ 5) ทบทวนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 6) เผยแพร่และนำไปปฏิบัติ 7) ประเมินผลและ ปรับปรุงแก้ไข สำหรับการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตามเนื้อหา ใจดายเนื้บดันที่มีส่วน ST ยกสูงขึ้น

และศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการคุ้มครองผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจร่วมกับการทำหัตถการตกแต่งหลอดเลือดหัวใจแนวปฏิบัติทางปฏิบัติประกอบด้วย ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนทำการ ระยะระหว่างทำการ และระยะหลังทำการ โดยใช้แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการนำแนวปฏิบัติทางคลินิกในการคุ้มครองผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจร่วมกับการทำหัตถการตกแต่งหลอดเลือดหัวใจไปใช้จากกลุ่มผู้ทดลองใช้แนวปฏิบัติ

ผลการศึกษาได้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการตรวจสวนหัวใจและการทำหัตถการตกแต่งหลอดเลือดหัวใจทั้งหมด ๑๙ ข้อ ประกอบด้วย ๓ ระยะ โดยแบ่งเป็น ระยะก่อนทำการจำนวน ๖ ข้อ ระยะระหว่างทำการจำนวน ๖ ข้อ และในระยะหลังทำการมี ๗ ข้อ และมีความเป็นไปได้ในการนำแนวปฏิบัติทางคลินิกในการตรวจสวนหัวใจและการทำหัตถการตกแต่งหลอดเลือดหัวใจไปใช้ทั้งระยะก่อนทำการ ระหว่างการทำการและในระยะหลังทำการ มีข้อเสนอแนะว่าควรนำแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช้อย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เหมาะสมสมด่อไป

จิรศิริมนหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright[©] by Chiang Mai University
All rights reserved

Independent Study Title Development of Clinical Practice Guidelines for Caring of Patients Undergoing Cardiac Catheterization with Coronary Intervention in Chiangmai Ram Hospital

Author Miss Ranee Sritubtim

Degree Master of Nursing Science (Adult Nursing)

Independent Study Advisory Committee

| | |
|--|---------------------------------------|
| Associate Professor Dr. Pikul Boonchuang | Assistant Professor Sarun Kuanprasert |
|--|---------------------------------------|

| |
|-------------|
| Chairperson |
| Member |

ABSTRACT

Coronary artery heart disease is an emergency of major serious cause of many death in Thailand. The treatment at present for been dramatic charged that providing the effectiveness in better caring. Caring for the patient focus on the significance of diagnosis and prompt opening of coronary artery in order to decrease the myocardial injury. This developmental study aimed to develop a clinical practice guidelines for caring of patients undergoing cardiac catheterization with coronary intervention in Chiang Mai Ram Hospital. The sample was selected by purposive sampling and consisted of two groups. A group included a panel of experts and group nurses who caring for coronary artery disease patients since admission to discharge. The guidelines was applied using the framework of A Guide to the Development, Implement and Evaluation of Clinical Practice Guidelines by the National Health and Research Council, Australia. It is consisted of 7 categories are 1) define topic/issue 2) convene multi-disciplinary committee to develop guidelines 3) develop healthcare question 4) determine healthcare outcome 5) systematic reviews 6) disseminate and implement guidelines 7) maintain, evaluate and update guidelines.

The clinical practice guidelines was implemented in 10 acute ST elevation myocardial infarction patients, testing for feasibility and applicability by physicians and nurses in Chiang Mai Ram Hospital.

The results of the study revealed that the clinical practice guidelines for caring of patients undergoing cardiac catheterization with coronary intervention consisted of 3 categories, and 19 items. There were 6 items with caring before intervention, 6 items during intervention, and 7 items with caring after intervention. The clinical practice guidelines were feasible, therefore, this study suggested that the clinical practice guidelines should be used in caring for caring of patients undergoing cardiac catheterization with coronary intervention and regular revision is needed to obtain a suitable clinical practice guidelines.

