ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ

ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล ในผู้สูงอายุที่เป็นโรกความคันโลหิตสูง โรงพยาบาลแพร่

ผู้เขียน

นายเทวัญ ยอดยิ่ง

ปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ คร. ควงฤดี ลาศุขะ

บทคัดย่อ

โรคความคันโลหิตสูงเป็นโรคที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งมีแนวโน้มว่าพบมาก ขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการ ทางการพยาบาลในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความคันโลหิตสูง ที่มารับบริการที่คลินิกอายุรกรรม แผนก ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแพร่ ในระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษา ประกอบด้วย พยาบาลทีมผู้ดูแลจำนวน 5 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่เป็นโรค ความคันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมความคันโลหิตให้อยู่ในระคับเป้าหมายได้ แบ่งเป็นกลุ่ม ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลจำนวน 30 คน และกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความคันโลหิตสูงของพรรทิพา นวลมุสิก (2554) การ ประเมินผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติ ประกอบด้วย สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ควบคุมความคันโลหิต ได้ ความพึงพอใจของพยาบาลทีมผู้ดูแลต่อการใช้แนวปฏิบัติ และความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อ การได้รับการคูแลตามแนวปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา

ผลการศึกษา พบว่า

Tho MA

- 1. กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้ใช้แนวปฏิบัติ ที่สามารถควบคุมความคันโลหิตได้ คิดเป็น สัดส่วน เท่ากับ 0.37 ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้แนวปฏิบัติ ที่สามารถควบคุมความคันโลหิตได้ คิดเป็นสัดส่วน เท่ากับ 0.73
- 2. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการจัดการทางการ พยาบาลอยู่ในระดับมาก
- 3. ความพึงพอใจโดยรวมของพยาบาลทีมผู้ดูแลต่อการใช้แนวปฏิบัติการจัดการ ทางการพยาบาลอยู่ในระดับมาก

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลใน ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความคันโลหิตสูงสามารถควบคุมความคันโลหิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความคัน โลหิตสูงที่มารับบริการที่คลินิกอายุรกรรม แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแพร่ได้ ดังนั้น จึงควรส่งเสริม ให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความคันโลหิตสูงในหน่วยงานภายใน โรงพยาบาล ใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความคันโลหิตสูง เพื่อช่วย ให้การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความคันโลหิตสูง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



Independent Study Title Effectiveness of Implementing Nursing Management Guidelines

Among the Elderly with Hypertension, Phrae Hospital

Author Mr. Taewan Yodying

Degree Master of Nursing Science (Gerontological Nursing)

Independent Study Advisor

Associate Professor Dr. Duangruedee Lasuka

ABSTRACT

Hypertension is a disease that causes chronic illness which is exacerbated in the elderly. The purpose of this study was to examine the effectiveness of implementing nursing management guidelines for elderly patients with hypertension who received services at Phrae Hospital, Phrae Province between April and July 2012. The sample of this study consisted of 5 registered nurses and 60 elderly patients with uncontrolled hypertension who visited the medical clinic at the outpatient department. The first group of 30 patients received routine care without the nursing management guidelines. The other 30 patients received care based on the nursing management guidelines. The instrument used was Nuanmusik's Nursing Management Guidelines Among Elderly with Hypertension (2011). The effectiveness of the guidelines was evaluated based on the clinical outcomes, including the proportion of elderly patients whose blood pressure could be brought under control, the level of satisfaction of elderly patients with the treatment of their hypertension, and the nurses' level of satisfaction with implementing the nursing management guidelines. Data were analyzed using descriptive statistics.

The results of this study revealed that:

A MA

- 1. The proportions of elderly with controlled blood pressure among the control and the experimental group were 0.37 and 0.73, respectively.
- 2. The satisfaction among elderly patients receiving care based on the nursing management guidelines was at a high level.
- 3. The satisfaction among nurses with the implementation of the nursing management guidelines was at a high level.

Results of this study indicate that implementing nursing management guidelines for care of the elderly with hypertension can improve the success rate of blood pressure control among elderly patients with hypertension at Phrae Hospital, Phrae Province. Nurses should be encouraged to use the guidelines for caring the elderly with hypertension to improve the quality of care.

