

## ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 แสดงสมการการหาปริมาณการซึมผ่านของคลอไรด์อิโอดอนเข้าสู่เนื้อค่อนกรีต

Chindaprasirt et al. (2000) หาปริมาณการซึมผ่านของคลอไรด์อิโอดอนเข้าสู่เนื้อค่อนกรีตเนื่องจากการแพร่ โดยใช้กฎข้อสองของฟิก (Fick's 2nd Law) ดังนี้

$$C(x,t) = C_s [ 1 - \operatorname{erf} [x/2 D t] ]$$

เมื่อ

$C(x,t)$  = ความเข้มข้นของคลอไรด์อิโอดอนที่ระยะ  $x$  และเวลา  $t$  ไดฯ

$C_s$  = ความเข้มข้นคลอไรด์อิโอดอนที่ผิวสัมผัส

$t$  = ระยะเวลาที่สัมผัส

$x$  = ระยะที่คลอไรด์เคลื่อนที่เข้าไปในค่อนกรีต

$\operatorname{erf}$  = พิงก์ชันคลาดเคลื่อน

$D$  = สัมประสิทธิ์การแพร่

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © by Chiang Mai University

All rights reserved

## ภาคผนวก 2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการหลักสูตรเชิงดอย จำแนกตามเพศ

ความพึงพอใจที่มีต่อ	เพศ				t – Test	Sig.		
	ชาย (n = 63)		หญิง (n = 88)					
	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.				
ส่วนบริการชั้นล่าง	2.92	0.34	2.93	0.29	0.037	0.847		
การเข้าถึง	3.08	0.41	3.15	0.46	0.704	0.403		
ห้องอาหาร	3.31	0.73	3.61	0.74	6.020	0.015*		
ห้องรับแขก	3.13	0.66	3.51	0.66	12.537	0.001**		
ห้องดูทีวี	3.21	0.73	2.91	0.87	4.854	0.029**		
ห้องอ่านหนังสือ	3.43	0.70	3.27	0.79	1.556	0.214		
ที่จอดรถ	2.54	0.96	2.65	0.88	0.508	0.477		
ห้องน้ำ	2.90	0.81	2.93	0.77	0.051	0.822		
ประสิทธิภาพอาหาร	2.91	0.33	2.89	0.31	0.179	0.673		
ห้องอาหาร	3.05	0.44	3.02	0.44	0.129	0.720		
ห้องรับแขก	3.11	0.40	3.24	0.41	4.083	0.045*		
ห้องดูทีวี	2.84	0.42	2.73	0.53	1.834	0.178		
ห้องอ่านหนังสือ	2.94	0.45	2.96	0.39	0.128	0.721		
ที่จอดรถ	2.34	0.70	2.38	0.74	0.094	0.759		
ห้องน้ำ	2.99	0.59	2.81	0.52	3.853	0.049*		
ที่พักขยะ	3.16	0.77	3.02	0.84	1.029	0.312		
ความปลอดภัย	2.47	0.57	2.53	0.44	0.582	0.447		
ส่วนบริการชั้นล่าง	2.41	0.65	2.44	0.53	0.057	0.812		
ที่จอดรถ	2.38	0.94	2.38	0.89	0.002	0.968		
ที่พักขยะ	2.67	0.84	2.89	0.62	3.346	0.069		
ความเป็นส่วนตัว	3.08	0.66	3.07	0.56	0.009	0.925		
ห้องอาหาร	3.06	0.74	3.14	0.72	0.370	0.544		
ห้องรับแขก	3.16	0.77	3.25	0.78	0.513	0.475		
ห้องดูทีวี	3.07	0.75	2.99	0.66	0.518	0.473		
ห้องอ่านหนังสือ	3.05	0.99	2.92	0.87	0.695	0.406		
ความยืดหยุ่นของพื้นที่	3.05	0.65	2.95	0.68	0.722	0.397		
ห้องรับแขก	3.03	0.76	3.00	0.76	0.064	0.800		
ห้องดูทีวี	3.06	0.72	2.91	0.81	1.465	0.228		
การจัดพื้นที่	2.99	0.65	2.94	0.52	0.313	0.577		
ห้องรับแขก	2.98	0.66	2.99	0.69	0.002	0.968		
ห้องดูทีวี	2.95	0.83	2.85	0.69	0.653	0.420		
ห้องอ่านหนังสือ	3.03	0.86	2.97	0.65	0.286	0.593		
ความเหมาะสมทางกายภาพ	2.98	0.44	3.02	0.39	0.402	0.527		

ความพึงพอใจที่มีต่อ	เพศ				t – Test	Sig.		
	ชาย (n = 63)		หญิง (n = 88)					
	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.				
ห้องอาหาร	3.23	0.71	3.27	0.65	0.176	0.675		
ห้องรับแขก	3.12	0.49	3.21	0.52	1.071	0.302		
ห้องดูทีวี	3.06	0.58	2.96	0.60	1.070	0.303		
ห้องอ่านหนังสือ	3.11	0.64	3.16	0.56	0.238	0.627		
ที่จอดรถ	2.40	0.87	2.64	0.92	2.439	0.120		
ห้องน้ำ	2.80	0.63	2.86	0.62	0.346	0.557		
ที่ทิ้งขยะ	2.83	0.86	2.85	0.63	0.025	0.876		
<b>ความพึงพอใจโดยรวม</b>	<b>2.85</b>	<b>0.53</b>	<b>2.93</b>	<b>0.43</b>	<b>1.057</b>	<b>0.306</b>		
ห้องอาหาร	3.17	0.85	3.34	0.71	1.703	0.194		
ห้องรับแขก	3.06	0.74	3.28	0.69	3.519	0.063		
ห้องดูทีวี	2.94	0.74	2.81	0.77	1.077	0.301		
ห้องอ่านหนังสือ	3.10	0.71	3.07	0.80	0.046	0.830		
ที่จอดรถ	2.35	0.95	2.44	0.92	0.372	0.543		
ห้องน้ำ	2.70	0.84	2.75	0.81	0.146	0.703		
ที่ทิ้งขยะ	2.65	0.81	2.84	0.81	2.016	0.158		
<b>ส่วนบริการชั้นบน</b>	<b>2.78</b>	<b>0.40</b>	<b>2.84</b>	<b>0.35</b>	<b>0.769</b>	<b>0.382</b>		
<b>การเข้าถึง</b>	<b>2.99</b>	<b>0.65</b>	<b>2.98</b>	<b>0.53</b>	<b>0.008</b>	<b>0.930</b>		
ห้องพัก	2.96	0.73	2.99	0.70	0.084	0.773		
ห้องน้ำ	3.14	0.75	2.99	0.74	1.446	0.231		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.87	0.85	2.95	0.75	0.471	0.493		
<b>ประสิทธิภาพอาคาร</b>	<b>2.82</b>	<b>0.41</b>	<b>2.87</b>	<b>0.37</b>	<b>0.584</b>	<b>0.446</b>		
ห้องพัก	2.76	0.43	2.83	0.47	0.858	0.356		
ห้องน้ำ	2.97	0.47	2.97	0.43	0.001	0.976		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.75	0.58	2.82	0.46	0.618	0.433		
<b>ความปลอดภัย</b>	<b>2.24</b>	<b>0.55</b>	<b>2.38</b>	<b>0.59</b>	<b>2.056</b>	<b>0.154</b>		
ส่วนบริการชั้นบน	2.24	0.55	2.38	0.59	2.060	0.153		
<b>การจัดพื้นที่</b>	<b>2.83</b>	<b>0.64</b>	<b>3.01</b>	<b>0.69</b>	<b>2.453</b>	<b>0.119</b>		
ห้องพัก	2.79	0.81	3.00	0.79	2.470	0.118		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.87	0.71	3.01	0.73	1.343	0.248		
<b>ศุภภาพและความหมายส่วนทางภาษาพหุ</b>	<b>2.88</b>	<b>0.58</b>	<b>2.94</b>	<b>0.45</b>	<b>0.449</b>	<b>0.504</b>		
ห้องพัก	2.86	0.62	2.90	0.63	0.155	0.694		
ห้องน้ำ	2.89	0.61	2.95	0.52	0.326	0.569		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.89	0.81	2.96	0.53	0.458	0.499		
<b>ความพึงพอใจโดยรวม</b>	<b>2.68</b>	<b>0.59</b>	<b>2.68</b>	<b>0.47</b>	<b>0.002</b>	<b>0.964</b>		
ห้องพัก	2.81	0.64	2.85	0.56	0.189	0.664		
ห้องน้ำ	2.71	0.75	2.64	0.70	0.430	0.513		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.52	0.80	2.55	0.74	0.029	0.864		
<b>ผลกระทบของทั้งอาคาร</b>	<b>2.87</b>	<b>0.34</b>	<b>2.90</b>	<b>0.29</b>	<b>0.238</b>	<b>0.626</b>		

### ภาคผนวก 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่ออาการหอพักนักศึกษาเชิงดอย จำแนกตามอายุ

ความพึงพอใจที่มีต่อ	อายุ								f-test	Sig.		
	18 ปี (n = 34)		19 ปี (n = 97)		20 ปี (n = 15)		21 ปี (n = 5)					
	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.				
ส่วนบริการชั้นล่าง	2.89	0.35	2.94	0.31	2.95	0.24	2.78	0.27	0.611	0.609		
การเข้าถึง	3.03	0.43	3.15	0.45	3.09	0.43	3.18	0.37	0.639	0.591		
ห้องอาหาร	3.21	0.82	3.58	0.74	3.57	0.50	3.30	0.84	2.281	0.082		
ห้องรับแขก	3.15	0.60	3.40	0.69	3.57	0.73	3.10	0.74	1.953	0.124		
ห้องดูทีวี	3.00	0.94	3.01	0.82	3.27	0.62	3.10	0.74	0.459	0.712		
ห้องอ่านหนังสือ	3.44	0.78	3.32	0.77	3.23	0.65	3.30	0.91	0.324	0.808		
ที่จอดรถ	2.59	1.03	2.66	0.89	2.10	0.78	3.00	0.61	2.006	0.116		
ห้องน้ำ	2.82	0.68	2.94	0.83	2.83	0.75	3.30	0.84	0.629	0.597		
ประสิทธิภาพอาหาร	2.85	0.35	2.91	0.32	2.95	0.26	2.80	0.26	0.531	0.661		
ห้องอาหาร	2.90	0.47	3.06	0.43	3.12	0.40	3.06	0.37	1.355	0.259		
ห้องรับแขก	3.08	0.45	3.24	0.41	3.14	0.31	2.96	0.25	1.997	0.117		
ห้องดูทีวี	2.68	0.56	2.80	0.48	2.92	0.43	2.55	0.48	1.242	0.297		
ห้องอ่านหนังสือ	2.99	0.40	2.93	0.42	2.98	0.40	3.03	0.24	0.269	0.848		
ที่จอดรถ	2.16	0.75	2.42	0.71	2.32	0.75	2.70	0.21	1.512	0.214		
ห้องน้ำ	2.96	0.47	2.85	0.59	2.99	0.42	2.69	0.70	0.719	0.542		
ที่ท่องเที่ยว	3.24	0.78	3.03	0.82	3.27	0.80	2.40	0.55	2.002	0.116		
ความปลอดภัย	2.46	0.43	2.51	0.52	2.69	0.49	2.11	0.35	1.866	0.138		
ส่วนบริการชั้นล่าง	2.36	0.55	2.44	0.57	2.62	0.65	1.93	0.53	1.982	0.119		
ที่จอดรถ	2.18	0.97	2.39	0.88	2.67	0.98	2.60	0.55	1.177	0.321		
ที่ท่องเที่ยว	2.88	0.63	2.78	0.76	2.90	0.81	2.40	0.42	0.772	0.511		
ความเป็นส่วนตัว	3.02	0.61	3.07	0.60	3.22	0.57	3.13	0.77	0.401	0.752		
ห้องอาหาร	3.04	0.64	3.11	0.76	3.20	0.70	3.20	0.84	0.192	0.902		
ห้องรับแขก	3.03	0.72	3.24	0.80	3.47	0.52	3.20	1.10	1.220	0.304		
ห้องดูทีวี	2.97	0.75	3.03	0.68	3.10	0.71	3.10	0.74	0.144	0.933		
ห้องอ่านหนังสือ	3.09	1.00	2.89	0.91	3.27	0.88	3.00	0.71	0.966	0.411		
ความยืดหยุ่นของพื้นที่	2.99	0.67	2.95	0.68	3.33	0.49	2.80	0.57	1.592	0.194		
ห้องรับแขก	3.09	0.79	2.93	0.75	3.40	0.63	3.00	0.71	1.860	0.139		
ห้องดูทีวี	2.88	0.84	2.98	0.76	3.27	0.59	2.60	0.89	1.271	0.287		
การจัดพื้นที่	2.89	0.61	2.92	0.56	3.29	0.42	3.13	0.96	2.114	0.101		
ห้องรับแขก	2.91	0.57	2.95	0.71	3.40	0.51	3.00	0.71	2.180	0.093		
ห้องดูทีวี	2.76	0.92	2.90	0.68	3.13	0.52	3.00	1.22	0.878	0.454		
ห้องอ่านหนังสือ	3.00	0.85	2.92	0.70	3.33	0.49	3.40	1.14	1.914	0.130		
ความเหมาะสมทางกายภาพ	3.00	0.41	3.04	0.42	2.91	0.39	2.69	0.31	1.415	0.241		

ความพึงพอใจที่มีต่อ	อายุ								f-test	Sig.		
	18 ปี (n = 34)		19 ปี (n = 97)		20 ปี (n = 15)		21 ปี (n = 5)					
	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.				
ห้องอาหาร	3.13	0.58	3.35	0.68	3.05	0.75	2.85	0.58	2.212	0.089		
ห้องรับแขก	3.20	0.48	3.19	0.53	3.04	0.47	3.07	0.37	0.444	0.722		
ห้องดูทีวี	2.97	0.67	3.03	0.58	2.97	0.53	2.90	0.52	0.161	0.922		
ห้องอ่านหนังสือ	3.18	0.51	3.15	0.61	3.05	0.78	2.90	0.22	0.437	0.727		
ที่จอดรถ	2.49	0.92	2.66	0.90	2.20	0.77	1.60	0.55	3.269	0.023*		
ห้องน้ำ	2.87	0.58	2.84	0.66	2.85	0.37	2.52	0.72	0.467	0.706		
ที่ทิ้งขยะ	2.94	0.65	2.82	0.74	2.87	0.72	2.50	1.17	0.592	0.621		
ความพึงพอใจโดยรวม	<b>2.94</b>	<b>0.46</b>	<b>2.93</b>	<b>0.48</b>	<b>2.70</b>	<b>0.42</b>	<b>2.63</b>	<b>0.59</b>	<b>1.634</b>	<b>0.184</b>		
ห้องอาหาร	3.21	0.64	3.38	0.78	2.80	0.86	3.00	0.71	2.900	0.037*		
ห้องรับแขก	3.18	0.58	3.27	0.71	2.87	0.92	2.80	0.84	1.924	0.128		
ห้องดูทีวี	2.76	0.74	2.90	0.76	2.93	0.70	2.60	1.14	0.494	0.687		
ห้องอ่านหนังสือ	3.21	0.81	3.03	0.77	3.13	0.64	3.00	0.71	0.481	0.696		
ที่จอดรถ	2.50	1.08	2.44	0.89	2.00	0.65	2.20	1.30	1.201	0.311		
ห้องน้ำ	2.74	0.86	2.74	0.82	2.60	0.74	2.80	0.84	0.144	0.933		
ที่ทิ้งขยะ	2.97	0.52	2.75	0.88	2.60	0.83	2.00	0.71	2.478	0.064		
ส่วนบริการชั้นบน	<b>2.84</b>	<b>0.33</b>	<b>2.82</b>	<b>0.38</b>	<b>2.85</b>	<b>0.28</b>	<b>2.47</b>	<b>0.60</b>	<b>1.588</b>	<b>0.195</b>		
การเข้าถึง	<b>2.89</b>	<b>0.55</b>	<b>3.01</b>	<b>0.60</b>	<b>3.12</b>	<b>0.37</b>	<b>2.73</b>	<b>0.76</b>	<b>0.941</b>	<b>0.422</b>		
ห้องพัก	2.78	0.65	3.03	0.76	3.17	0.49	2.90	0.42	1.421	0.239		
ห้องน้ำ	3.07	0.80	3.06	0.76	3.13	0.44	2.70	0.97	0.430	0.731		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.82	0.70	2.94	0.79	3.07	0.88	2.60	1.08	0.640	0.590		
ประสิทธิภาพอาคาร	<b>2.89</b>	<b>0.30</b>	<b>2.84</b>	<b>0.40</b>	<b>2.92</b>	<b>0.33</b>	<b>2.53</b>	<b>0.66</b>	<b>1.472</b>	<b>0.225</b>		
ห้องพัก	2.79	0.46	2.81	0.46	2.88	0.25	2.51	0.64	0.869	0.459		
ห้องน้ำ	3.02	0.33	2.97	0.47	2.99	0.31	2.62	0.94	1.155	0.329		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.89	0.39	2.76	0.51	2.90	0.71	2.47	0.45	1.384	0.250		
ความปลอดภัย	<b>2.40</b>	<b>0.56</b>	<b>2.31</b>	<b>0.59</b>	<b>2.33</b>	<b>0.56</b>	<b>1.97</b>	<b>0.43</b>	0.871	0.458		
ส่วนบริการชั้นบน	2.40	0.56	2.31	0.59	2.33	0.56	1.97	0.43	0.871	0.458		
การจัดพื้นที่	<b>2.87</b>	<b>0.69</b>	<b>2.98</b>	<b>0.67</b>	<b>2.90</b>	<b>0.57</b>	<b>2.50</b>	<b>0.79</b>	<b>1.007</b>	<b>0.391</b>		
ห้องพัก	2.79	0.91	2.96	0.78	3.00	0.76	2.60	0.55	0.667	0.574		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.94	0.65	3.01	0.74	2.80	0.56	2.40	1.14	1.412	0.242		
ความหมายของภาษา	<b>2.95</b>	<b>0.53</b>	<b>2.93</b>	<b>0.48</b>	<b>2.87</b>	<b>0.51</b>	<b>2.46</b>	<b>0.69</b>	<b>1.510</b>	<b>0.214</b>		
ห้องพัก	2.89	0.66	2.90	0.63	2.88	0.53	2.50	0.64	0.642	0.589		
ห้องน้ำ	2.94	0.54	2.96	0.56	2.87	0.47	2.33	0.75	2.091	0.104		
ห้องคอมพิวเตอร์	3.01	0.62	2.94	0.64	2.85	0.85	2.50	0.77	0.964	0.412		
ความพึงพอใจโดยรวม	<b>2.73</b>	<b>0.52</b>	<b>2.71</b>	<b>0.55</b>	<b>2.53</b>	<b>0.33</b>	<b>2.27</b>	<b>0.43</b>	<b>1.623</b>	<b>0.187</b>		
ห้องพัก	2.82	0.58	2.87	0.61	2.73	0.59	2.60	0.55	0.495	0.686		
ห้องน้ำ	2.62	0.70	2.74	0.74	2.53	0.52	2.00	0.71	2.060	0.108		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.74	0.75	2.52	0.79	2.33	0.62	2.20	0.45	1.483	0.222		
ผลกระทบทางอาคาร	<b>2.87</b>	<b>0.32</b>	<b>2.90</b>	<b>0.32</b>	<b>2.92</b>	<b>0.23</b>	<b>2.68</b>	<b>0.37</b>	<b>0.872</b>	<b>0.457</b>		

#### ภาคผนวก 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่ออาคารหอพักนักศึกษาเชิงดอย จำแนกตามคุณภาพ

ความพึงพอใจที่มีต่อ	คุณภาพ						f – Test	Sig.		
	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (n = 75)		วิทยาศาสตร์สุขภาพ (n = 24)		สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (n = 52)					
	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.				
ส่วนบุคคลชั้นล่าง	2.92	0.30	2.95	0.27	2.91	0.35	0.147	0.864		
การเข้าถึง	3.08	0.38	3.21	0.58	3.13	0.46	0.769	0.465		
ห้องอาหาร	3.44	0.67	3.75	0.96	3.42	0.74	1.834	0.163		
ห้องรับแขก	3.27	0.65	3.65	0.83	3.33	0.63	2.823	0.063		
ห้องคูทีวี	3.00	0.78	2.79	1.14	3.19	0.71	2.071	0.130		
ห้องอ่านหนังสือ	3.40	0.73	3.44	0.70	3.20	0.82	1.299	0.276		
ที่จอดรถ	2.49	0.92	2.67	0.93	2.73	0.90	1.100	0.336		
ห้องน้ำ	2.89	0.81	2.96	0.90	2.92	0.72	0.067	0.936		
ประสิทธิภาพอาคาร	2.91	0.31	2.89	0.32	2.88	0.34	0.116	0.891		
ห้องอาหาร	3.09	0.42	3.03	0.58	2.95	0.38	1.496	0.227		
ห้องรับแขก	3.14	0.39	3.34	0.52	3.18	0.37	2.118	0.124		
ห้องคูทีวี	2.82	0.43	2.54	0.67	2.82	0.47	3.488	0.033*		
ห้องอ่านหนังสือ	3.00	0.39	3.06	0.39	2.84	0.44	3.163	0.045*		
ที่จอดรถ	2.29	0.70	2.35	0.78	2.47	0.72	0.976	0.379		
ห้องน้ำ	2.86	0.59	2.98	0.51	2.88	0.53	0.439	0.646		
ที่ทิ้งขยะ	3.15	0.80	2.88	0.85	3.08	0.81	1.017	0.364		
ความปลอดภัย	2.54	0.49	2.42	0.37	2.49	0.56	0.519	0.596		
ส่วนบุคคลชั้นล่าง	2.47	0.58	2.40	0.47	2.37	0.62	0.507	0.603		
ที่จอดรถ	2.41	0.82	2.04	1.00	2.48	0.96	2.068	0.130		
ที่ทิ้งขยะ	2.79	0.70	2.69	0.57	2.87	0.83	0.499	0.608		
ความเป็นส่วนตัว	3.04	0.63	3.20	0.55	3.07	0.59	0.682	0.507		
ห้องอาหาร	3.11	0.76	3.27	0.66	3.03	0.70	0.914	0.403		
ห้องรับแขก	3.16	0.81	3.29	0.81	3.25	0.71	0.359	0.699		
ห้องคูทีวี	2.94	0.73	3.17	0.80	3.08	0.59	1.204	0.303		
ห้องอ่านหนังสือ	2.96	0.89	3.04	0.86	2.96	1.01	0.077	0.926		
ความยืดหยุ่นของพื้นที่	3.06	0.61	2.88	0.52	2.95	0.78	0.860	0.425		
ห้องรับแขก	3.08	0.71	3.00	0.72	2.92	0.84	0.661	0.518		
ห้องคูทีวี	3.04	0.71	2.75	0.79	2.98	0.85	1.284	0.280		
การจัดพื้นที่	3.00	0.55	3.00	0.42	2.88	0.68	0.631	0.533		
ห้องรับแขก	3.03	0.57	3.00	0.66	2.92	0.81	0.366	0.694		
ห้องคูทีวี	2.97	0.70	2.88	0.74	2.79	0.82	0.942	0.392		
ห้องอ่านหนังสือ	2.99	0.78	3.13	0.54	2.94	0.78	0.498	0.609		
สุขภาพและความหมาย	2.98	0.43	3.07	0.38	3.01	0.42	0.463	0.630		
ห้องอาหาร	3.17	0.66	3.40	0.57	3.31	0.72	1.379	0.255		
ห้องรับแขก	3.09	0.40	3.29	0.70	3.23	0.53	1.941	0.147		

ความพึงพอใจที่มีต่อ	ค่าเฉลี่ย						f-test	Sig.		
	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (n = 75)		วิทยาศาสตร์สุขภาพ (n = 24)		สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (n = 52)					
	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.				
ห้องปฏิทีวี	3.07	0.57	2.83	0.71	2.99	0.55	1.567	0.212		
ห้องอ่านหนังสือ	3.07	0.62	3.42	0.60	3.11	0.53	3.275	0.041*		
ที่จอดรถ	2.49	0.93	2.58	0.94	2.59	0.86	0.195	0.823		
ห้องน้ำ	2.81	0.64	2.87	0.55	2.87	0.64	0.147	0.863		
ที่ทิ้งขยะ	2.95	0.77	2.85	0.58	2.69	0.72	1.885	0.155		
<b>ความพึงพอใจโดยรวม</b>	<b>2.88</b>	<b>0.50</b>	<b>3.05</b>	<b>0.33</b>	<b>2.86</b>	<b>0.49</b>	<b>1.408</b>	<b>0.248</b>		
ห้องอาหาร	3.12	0.75	3.71	0.69	3.29	0.78	5.594	0.005**		
ห้องรับแขก	3.07	0.74	3.46	0.72	3.25	0.65	3.040	0.050*		
ห้องปฏิทีวี	2.96	0.69	2.71	0.95	2.79	0.75	1.373	0.257		
ห้องอ่านหนังสือ	3.05	0.66	3.17	1.05	3.08	0.76	0.200	0.819		
ที่จอดรถ	2.41	0.97	2.58	0.93	2.31	0.88	0.723	0.487		
ห้องน้ำ	2.77	0.85	2.92	0.83	2.58	0.75	1.663	0.193		
ที่ทิ้งขยะ	2.77	0.78	2.79	0.59	2.73	0.95	0.061	0.941		
<b>ส่วนบริการชั้นบน</b>	<b>2.81</b>	<b>0.38</b>	<b>2.79</b>	<b>0.26</b>	<b>2.84</b>	<b>0.40</b>	<b>0.208</b>	<b>0.812</b>		
<b>การเข้าถึง</b>	<b>3.02</b>	<b>0.61</b>	<b>2.89</b>	<b>0.46</b>	<b>2.98</b>	<b>0.59</b>	<b>0.476</b>	<b>0.622</b>		
ห้องพัก	3.09	0.67	2.65	0.76	2.98	0.71	3.636	0.029*		
ห้องน้ำ	3.01	0.81	3.17	0.69	3.07	0.69	0.386	0.681		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.96	0.82	2.85	0.63	2.88	0.81	0.229	0.795		
<b>ประสิทธิภาพอาคาร</b>	<b>2.83</b>	<b>0.38</b>	<b>2.79</b>	<b>0.28</b>	<b>2.90</b>	<b>0.44</b>	<b>0.799</b>	<b>0.452</b>		
ห้องพัก	2.81	0.43	2.62	0.40	2.87	0.50	2.623	0.076		
ห้องน้ำ	2.93	0.47	3.02	0.31	3.00	0.47	0.560	0.572		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.77	0.50	2.78	0.41	2.83	0.58	0.231	0.794		
<b>ความปลอดภัย</b>	<b>2.27</b>	<b>0.51</b>	<b>2.35</b>	<b>0.57</b>	<b>2.38</b>	<b>0.66</b>	<b>0.656</b>	<b>0.520</b>		
ส่วนบริการชั้นบน	2.27	0.51	2.35	0.57	2.38	0.66	0.666	0.515		
<b>การจัดพื้นที่</b>	<b>2.94</b>	<b>0.60</b>	<b>2.96</b>	<b>0.75</b>	<b>2.91</b>	<b>0.74</b>	<b>0.043</b>	<b>0.958</b>		
ห้องพัก	2.97	0.70	2.88	0.90	2.85	0.89	0.419	0.658		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.91	0.70	3.04	0.81	2.98	0.73	0.368	0.692		
<b>สุขภาพและความเหมาะสมทาง</b>	<b>2.91</b>	<b>0.57</b>	<b>2.97</b>	<b>0.37</b>	<b>2.89</b>	<b>0.47</b>	<b>0.203</b>	<b>0.817</b>		
ห้องพัก	2.92	0.63	2.81	0.65	2.86	0.61	0.332	0.718		
ห้องน้ำ	2.90	0.63	3.07	0.47	2.89	0.47	0.958	0.386		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.90	0.76	3.05	0.53	2.92	0.57	0.483	0.618		
<b>ความพึงพอใจโดยรวม</b>	<b>2.73</b>	<b>0.62</b>	<b>2.67</b>	<b>0.42</b>	<b>2.62</b>	<b>0.40</b>	<b>0.728</b>	<b>0.485</b>		
ห้องพัก	2.92	0.63	2.54	0.51	2.85	0.54	3.849	0.023*		
ห้องน้ำ	2.68	0.79	2.75	0.74	2.62	0.60	0.303	0.739		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.59	0.79	2.71	0.86	2.38	0.66	1.816	0.166		
<b>ผลกระทบของทั้งอาคาร</b>	<b>2.88</b>	<b>0.31</b>	<b>2.90</b>	<b>0.22</b>	<b>2.89</b>	<b>0.35</b>	<b>0.020</b>	<b>0.980</b>		

## ภาคผนวก 5 การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการหอพักนักศึกษาเชิงดอย จำแนกตามชั้นปี

ความพึงพอใจที่มีต่อ	ชั้นปี								f-test	Sig.		
	ปี 1 (n = 132)		ปี 2 (n = 15)		ปี 3 (n = 3)		ปี 4 (n = 1)					
	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.				
ส่วนบริการชั้นล่าง	2.92	0.31	2.92	0.37	2.97	0.12	2.52	.	0.562	0.641		
การเข้าถึง	3.13	0.45	3.04	0.33	3.42	0.22	2.67	.	0.951	0.418		
ห้องอาหาร	3.52	0.73	3.13	0.90	3.67	0.58	3.50	.	1.257	0.291		
ห้องรับแขก	3.35	0.68	3.50	0.71	2.83	0.76	3.00	.	0.900	0.443		
ห้องดูทีวี	3.00	0.85	3.27	0.53	3.50	0.50	2.00	.	1.298	0.278		
ห้องอ่านหนังสือ	3.35	0.77	3.17	0.65	3.67	0.76	3.50	.	0.462	0.710		
ที่จอดรถ	2.64	0.93	2.17	0.77	3.33	0.29	2.00	.	2.023	0.113		
ห้องน้ำ	2.89	0.77	3.03	0.92	3.50	0.50	2.00	.	1.151	0.331		
ประสิทธิภาพอาคาร	2.89	0.32	2.91	0.34	2.95	0.21	2.69	.	0.183	0.908		
ห้องอาหาร	3.02	0.44	3.09	0.44	3.10	0.44	2.71	.	0.283	0.838		
ห้องรับแขก	3.19	0.42	3.13	0.40	3.06	0.14	3.09	.	0.212	0.888		
ห้องดูทีวี	2.77	0.49	2.85	0.54	2.87	0.27	2.00	.	0.971	0.408		
ห้องอ่านหนังสือ	2.95	0.42	2.97	0.41	3.11	0.29	3.00	.	0.167	0.919		
ที่จอดรถ	2.36	0.74	2.30	0.64	2.67	0.14	3.00	.	0.475	0.700		
ห้องน้ำ	2.88	0.56	2.92	0.57	3.00	0.40	2.89	.	0.061	0.980		
ที่พักขยะ	3.08	0.82	3.27	0.70	2.33	0.58	2.00	.	1.722	0.165		
ความปลอดภัย	2.51	0.49	2.58	0.56	2.11	0.48	2.00	.	1.098	0.352		
ส่วนบริการชั้นล่าง	2.44	0.56	2.49	0.70	1.83	0.73	2.00	.	1.307	0.275		
ที่จอดรถ	2.35	0.92	2.60	0.83	2.67	0.58	2.00	.	0.500	0.683		
ที่พักขยะ	2.80	0.71	2.87	0.90	2.67	0.29	2.00	.	0.476	0.699		
ความเป็นส่วนตัว	3.05	0.59	3.23	0.61	3.61	0.38	2.00	.	2.331	0.077		
ห้องอาหาร	3.10	0.72	3.13	0.77	3.67	0.58	2.00	.	1.397	0.246		
ห้องรับแขก	3.19	0.77	3.33	0.72	4.00	0.00	2.00	.	2.072	0.106		
ห้องดูทีวี	2.99	0.70	3.27	0.65	3.50	0.50	2.00	.	1.922	0.129		
ห้องอ่านหนังสือ	2.94	0.94	3.27	0.80	3.33	0.58	2.00	.	1.088	0.356		
ความยืดหยุ่นของพื้นที่	2.98	0.67	3.17	0.65	2.83	0.76	3.00	.	0.421	0.739		
ห้องรับแขก	2.98	0.76	3.27	0.70	2.67	0.58	4.00	.	1.409	0.242		
ห้องดูทีวี	2.97	0.77	3.07	0.80	3.00	1.00	2.00	.	0.597	0.618		
การจัดพื้นที่	2.92	0.56	3.16	0.62	3.56	0.96	3.00	.	1.859	0.139		
ห้องรับแขก	2.95	0.65	3.20	0.86	3.33	0.58	3.00	.	0.865	0.461		
ห้องดูทีวี	2.87	0.75	3.00	0.65	3.33	1.53	3.00	.	0.486	0.693		
ห้องอ่านหนังสือ	2.94	0.74	3.27	0.59	4.00	1.00	3.00	.	2.839	0.040*		
สุขภาพและความหมายรวม	3.02	0.41	2.92	0.49	2.89	0.23	2.38	.	1.088	0.356		

ความพึงพอใจที่มีต่อ	ชั้นปี								f-test	Sig.		
	ปี 1 (n = 132)		ปี 2 (n = 15)		ปี 3 (n = 3)		ปี 4 (n = 1)					
	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.				
ห้องอาหาร	3.27	0.67	3.15	0.69	3.17	0.52	2.25	.	0.926	0.430		
ห้องรับแขก	3.18	0.52	3.11	0.45	3.11	0.51	3.00	.	0.139	0.937		
ห้องคูทีวี	3.01	0.60	2.98	0.48	3.25	0.25	2.25	.	0.726	0.538		
ห้องอ่านหนังสือ	3.15	0.57	3.07	0.85	2.92	0.29	3.00	.	0.254	0.859		
ที่จอดรถ	2.61	0.89	2.17	0.88	1.33	0.58	2.00	.	3.187	0.026*		
ห้องน้ำ	2.85	0.63	2.81	0.57	2.93	0.61	2.00	.	0.640	0.591		
ที่ทิ้งขยะ	2.86	0.71	2.80	0.73	2.67	1.61	2.00	.	0.537	0.657		
ความพึงพอใจโดยรวม	<b>2.92</b>	<b>0.46</b>	<b>2.74</b>	<b>0.60</b>	<b>2.95</b>	<b>0.54</b>	<b>2.14</b>	.	<b>1.532</b>	<b>0.209</b>		
ห้องอาหาร	3.30	0.77	3.07	0.80	3.33	0.58	2.00	.	1.338	0.264		
ห้องรับแขก	3.23	0.70	2.87	0.83	3.33	0.58	2.00	.	2.189	0.092		
ห้องคูทีวี	2.86	0.74	2.93	0.80	3.33	0.58	1.00	.	2.522	0.060		
ห้องอ่านหนังสือ	3.08	0.78	3.07	0.70	3.33	0.58	3.00	.	0.115	0.951		
ที่จอดรถ	2.43	0.93	2.20	0.86	2.00	1.73	3.00	.	0.598	0.617		
ห้องน้ำ	2.74	0.82	2.53	0.83	3.00	1.00	3.00	.	0.442	0.724		
ที่ทิ้งขยะ	2.81	0.79	2.53	0.92	2.33	0.58	1.00	.	2.460	0.065		
ส่วนบริการชั้นบน	<b>2.81</b>	<b>0.35</b>	<b>2.91</b>	<b>0.51</b>	<b>2.84</b>	<b>0.44</b>	<b>1.97</b>	.	<b>2.108</b>	<b>0.102</b>		
การเข้าถึง	<b>2.96</b>	<b>0.57</b>	<b>3.23</b>	<b>0.57</b>	<b>3.11</b>	<b>0.79</b>	<b>2.17</b>	.	<b>1.742</b>	<b>0.161</b>		
ห้องพัก	2.96	0.73	3.20	0.49	3.00	0.50	2.50	.	0.671	0.571		
ห้องน้ำ	3.05	0.75	3.17	0.77	3.33	0.58	2.00	.	0.915	0.436		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.88	0.76	3.33	0.88	3.00	1.32	2.00	.	2.022	0.113		
ประตูสิทธิภาพอาคาร	<b>2.84</b>	<b>0.36</b>	<b>2.98</b>	<b>0.54</b>	<b>2.94</b>	<b>0.47</b>	<b>1.91</b>	.	<b>2.693</b>	<b>0.048</b>		
ห้องพัก	2.80	0.45	2.88	0.46	2.90	0.47	1.77	.	1.983	0.119		
ห้องน้ำ	2.96	0.42	3.04	0.58	3.20	0.66	2.00	.	1.980	0.120		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.77	0.47	3.04	0.79	2.76	0.32	2.00	.	2.041	0.111		
ความปลอดภัย	<b>2.35</b>	<b>0.58</b>	<b>2.21</b>	<b>0.50</b>	<b>2.00</b>	<b>0.60</b>	<b>2.00</b>	.	<b>0.673</b>	<b>0.570</b>		
ส่วนบริการชั้นบน	2.34	0.58	2.21	0.50	2.00	0.60	2.00	.	0.671	0.571		
การดัดแปลง	<b>2.95</b>	<b>0.66</b>	<b>2.83</b>	<b>0.75</b>	<b>3.00</b>	<b>0.50</b>	<b>2.00</b>	.	<b>0.795</b>	<b>0.499</b>		
ห้องพัก	2.92	0.79	2.87	0.99	3.00	0.00	2.00	.	0.467	0.706		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.98	0.71	2.80	0.77	3.00	1.00	2.00	.	0.851	0.468		
ศุภภาพและความหมายส่วน	<b>2.91</b>	<b>0.47</b>	<b>2.99</b>	<b>0.78</b>	<b>2.88</b>	<b>0.50</b>	<b>2.00</b>	.	<b>1.212</b>	<b>0.307</b>		
ห้องพัก	2.88	0.62	2.97	0.72	2.92	0.38	2.00	.	0.763	0.517		
ห้องน้ำ	2.93	0.52	3.00	0.85	2.78	0.51	2.00	.	1.073	0.363		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.93	0.62	3.00	1.01	2.92	0.72	2.00	.	0.708	0.548		
ความพึงพอใจโดยรวม	<b>2.68</b>	<b>0.48</b>	<b>2.71</b>	<b>0.87</b>	<b>2.56</b>	<b>0.20</b>	<b>2.00</b>	.	<b>0.634</b>	<b>0.594</b>		
ห้องพัก	2.83	0.56	2.93	0.88	3.00	0.00	2.00	.	0.882	0.452		
ห้องน้ำ	2.68	0.68	2.67	1.05	2.33	0.58	2.00	.	0.516	0.672		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.55	0.75	2.53	0.99	2.33	0.58	2.00	.	0.238	0.870		
ผลกระทบของทั้งอาคาร	<b>2.89</b>	<b>0.30</b>	<b>2.92</b>	<b>0.40</b>	<b>2.92</b>	<b>0.22</b>	<b>2.34</b>	.	<b>1.094</b>	<b>0.354</b>		

## ภาคผนวก 6

### การประเมินภัยคุกคามของภัยต่ออาคารหอพักนักศึกษาเชิงดอย จังหวัดเชียงใหม่ต่อช่วงเวลา

ความพึงพอใจ	ผลพัฒนาศักยภาพ										ผลพัฒนาศักยภาพเชิงดอย						F-test	Sig.	
	หอ 2	หอ 3	หอ 4	หอ 5	หอ 6	หอ 7	หอ 8	หอ 1	หอ 2	หอ 3	หอ 4	หอ 5	หอ 6	หอ 7	หอ 8	หอ 9	รวม		
มีต่อ	12.04	15.04	5.04	9.04	12.04	9.04	6.04	6.04	12.04	13.04	10.04	7.04	10.04	8.04	11.04	8.04			
ต่ำน้ำท่วมดอย	2.99	2.96	2.65	2.81	2.80	3.15	2.92	2.87	2.79	2.81	2.88	2.95	2.79	3.03	2.94	2.93	0.04	0.85	
ภัยธรรมชาติ	3.07	3.03	2.98	3.14	3.02	3.30	3.08	3.18	2.94	3.10	3.04	3.09	3.14	3.30	3.36	3.20	3.15	0.70	0.40
ภัยอากาศ	3.04	3.23	3.10	3.39	3.25	3.94	3.31	3.56	3.28	3.83	3.42	3.65	4.14	3.65	3.13	3.82	3.61	6.02	0.02*
ภัยร้ายๆ	2.96	3.17	2.70	3.06	3.42	3.22	3.13	3.50	3.00	3.58	3.42	3.65	3.79	3.60	3.88	3.32	3.51	12.54	0.00***
ภัยดื่มน้ำดีดดิบ	3.08	3.30	3.10	3.33	3.13	3.28	3.21	3.19	2.83	2.00	3.35	2.70	2.71	3.15	3.06	3.23	2.91	4.85	0.03*
ที่ดินดอย	2.73	2.30	3.00	2.72	2.13	2.78	2.54	2.50	2.44	2.63	2.42	2.65	2.50	2.95	3.19	2.64	2.65	0.51	0.48
ห้องน้ำ	2.88	2.90	2.70	2.78	2.75	3.33	2.90	3.25	3.00	3.00	2.62	2.90	2.36	3.00	3.44	2.86	2.93	0.05	0.82
ภัยสิ่งก่อสร้าง	2.94	2.96	2.76	2.81	2.80	3.09	2.91	2.84	2.82	2.76	2.81	2.89	2.77	2.94	3.23	2.97	2.89	0.18	0.67
ภัยอากาศ	2.91	3.10	2.86	3.02	2.94	3.41	3.05	3.34	2.76	2.95	2.88	3.09	3.02	3.03	2.98	3.19	3.02	0.13	0.72
ภัยร้ายๆ	2.99	3.10	3.11	3.06	3.09	3.35	3.11	3.16	3.14	3.12	3.20	3.14	3.23	3.27	3.55	3.42	3.24	4.08	0.05*
ภัยดื่มน้ำดีดดิบ	2.97	3.00	2.85	2.94	2.85	2.96	2.94	2.67	2.93	3.06	2.83	2.93	2.92	3.13	3.17	3.02	2.96	0.13	0.72
ที่ดินดอย	2.58	2.10	2.45	2.03	2.46	2.50	2.34	2.19	2.25	2.35	2.31	2.40	2.07	2.23	3.19	2.45	2.38	0.09	0.76
ห้องน้ำ	3.06	3.13	2.76	2.73	2.83	3.27	2.99	2.68	2.74	2.92	2.73	2.80	2.57	2.91	3.29	2.69	2.81	3.85	0.05*
พื้นที่ดอย	3.08	3.40	3.20	2.67	2.92	3.67	3.16	3.25	3.11	2.75	2.54	2.90	3.14	3.20	3.50	3.18	3.02	1.03	0.31
ความปลอดภัย	2.83	2.59	1.91	2.14	2.30	2.60	2.47	2.56	2.16	2.41	2.40	2.35	2.78	3.22	2.32	2.53	0.58	0.45	
ต่ำน้ำท่วมดอย	2.83	2.54	1.87	2.06	2.24	2.48	2.41	2.46	1.96	2.36	2.29	2.58	2.29	2.68	3.21	2.23	2.44	0.06	0.81
พื้นดอย	2.77	2.53	2.00	2.11	2.25	2.22	2.38	2.50	2.00	2.08	2.62	2.50	2.00	2.40	3.25	2.09	2.38	0.00	0.97
พื้นดอย	2.85	2.77	2.00	2.39	2.50	3.17	2.67	2.88	2.83	2.71	2.62	3.20	2.71	3.25	3.25	2.73	2.89	3.35	0.07
ความเป็นส่วนตัว	3.12	3.15	2.60	3.00	2.92	3.46	3.08	2.88	2.69	2.82	3.32	3.27	3.07	3.12	3.38	3.06	3.07	0.01	0.92
ภัยอากาศ	3.08	3.00	2.60	3.11	2.96	3.50	3.06	2.88	2.78	2.88	3.35	3.25	3.29	3.30	3.44	3.09	3.14	0.37	0.54

គ្រាប់ពិសេសជាកីឡូ	អនុវត្តន៍កំណត់មួយចាយ										អនុវត្តន៍តីម្មាវីរី						F-test	Sig.	
	អេល ២	អេល ៣	អេល ៤	អេល ៥	អេល ៦	អេល ៧	គោរ	អេល ៩	គោរ	អេល ១០	អេល ១១	អេល ១២	គោរ	អេល ១៤	គោរ	អេល ១៦			
អេងរីយ៍មុខ	3.23	3.20	3.20	2.89	3.00	3.44	3.16	3.13	2.67	2.83	3.31	3.50	3.43	3.30	3.88	3.36	3.25	0.51	
អេងទីក្រុង	3.00	3.27	2.50	2.94	3.50	3.07	2.75	2.67	2.71	3.42	3.20	2.79	2.85	3.31	3.05	2.99	0.52	0.47	
អេងទាំងអស់	3.31	3.20	2.20	3.00	2.75	3.33	3.05	2.88	2.56	2.92	3.08	3.20	2.86	3.10	2.88	2.73	2.92	0.69	
<b>គារបើកដូចមុនអាជ្ញាតិត្រ</b>	<b>3.04</b>	<b>3.33</b>	<b>2.80</b>	<b>2.89</b>	<b>2.71</b>	<b>3.33</b>	<b>3.05</b>	<b>3.13</b>	<b>2.72</b>	<b>2.71</b>	<b>3.04</b>	<b>3.00</b>	<b>2.64</b>	<b>3.05</b>	<b>3.38</b>	<b>2.95</b>	<b>0.72</b>	<b>0.40</b>	
អេងរីយ៍មុខ	3.08	3.40	2.40	2.78	2.75	3.33	3.03	3.25	2.78	2.83	3.08	3.20	2.71	3.10	3.25	2.82	3.00	0.06	
អេងទីក្រុង	3.00	3.27	3.20	3.00	2.67	3.33	3.06	3.00	2.67	2.58	3.00	2.80	2.57	3.00	3.09	2.91	1.47	0.23	
<b>ការបើកដូចមុនអាជ្ញាតិត្រ</b>	<b>3.21</b>	<b>2.91</b>	<b>3.00</b>	<b>2.86</b>	<b>3.22</b>	<b>2.99</b>	<b>2.67</b>	<b>2.91</b>	<b>2.90</b>	<b>3.07</b>	<b>2.71</b>	<b>3.07</b>	<b>2.71</b>	<b>3.46</b>	<b>2.82</b>	<b>2.94</b>	<b>0.31</b>	<b>0.58</b>	
អេងរីយ៍មុខ	3.08	2.80	3.00	2.83	3.33	2.98	2.50	2.50	2.78	3.00	2.85	3.30	3.00	3.00	3.63	2.91	2.99	0.00	
អេងទីក្រុង	3.38	2.80	2.20	2.89	2.83	3.22	2.95	2.75	2.78	2.75	2.77	3.00	2.29	3.10	3.38	2.82	2.85	0.65	
អេងទាំងអស់	3.15	3.13	2.40	3.11	2.92	3.11	3.03	2.75	2.89	3.00	3.08	2.90	2.86	3.10	3.38	2.73	2.97	0.29	
<b>ប្រព័ន្ធអង់គេរក</b>	<b>3.05</b>	<b>3.00</b>	<b>2.58</b>	<b>2.85</b>	<b>2.88</b>	<b>3.32</b>	<b>2.98</b>	<b>2.89</b>	<b>2.92</b>	<b>2.90</b>	<b>3.01</b>	<b>3.04</b>	<b>2.78</b>	<b>3.15</b>	<b>3.53</b>	<b>3.01</b>	<b>3.02</b>	<b>0.40</b>	<b>0.53</b>
អេងទីក្រុង	3.33	3.07	3.15	3.19	2.85	3.92	3.23	2.88	2.81	3.31	3.48	3.40	3.57	3.30	3.34	3.27	3.27	0.18	
អេងរីយ៍មុខ	3.00	3.20	2.93	3.11	3.03	3.41	3.12	3.21	3.04	3.00	3.10	3.30	3.29	3.33	3.42	3.30	3.21	1.07	
អេងទីក្រុង	3.27	3.00	2.35	3.19	3.08	3.11	3.06	3.03	3.08	2.48	2.94	2.98	2.50	3.03	3.69	3.07	2.96	1.07	
អេងទាំងអស់	3.12	3.17	2.25	3.14	3.23	3.31	3.11	2.91	2.89	3.44	3.29	3.00	2.82	3.20	3.59	3.11	3.16	0.24	
ផែលតាមក្រុង	2.81	2.23	3.00	1.72	2.42	2.44	2.40	2.25	2.83	2.29	2.50	2.85	2.00	2.90	3.44	2.68	2.64	0.12	
អេងទីក្រុង	2.66	2.99	2.32	2.62	2.68	3.31	2.80	2.80	2.84	2.73	2.86	2.76	2.54	3.08	3.70	2.56	2.86	0.35	
ពិសេសជាកីឡូ	3.19	3.03	2.30	2.17	2.58	3.28	2.83	2.94	3.00	2.67	2.35	3.00	2.29	3.15	3.31	3.09	2.85	0.02	
<b>គារបើកដូចមុនអាជ្ញាតិត្រ</b>	<b>3.01</b>	<b>2.87</b>	<b>2.46</b>	<b>2.75</b>	<b>2.67</b>	<b>3.17</b>	<b>2.85</b>	<b>3.00</b>	<b>2.72</b>	<b>2.87</b>	<b>2.90</b>	<b>2.96</b>	<b>3.11</b>	<b>3.13</b>	<b>2.87</b>	<b>2.93</b>	<b>1.06</b>	<b>0.31</b>	
អេងទីក្រុង	3.00	3.27	3.00	3.00	3.17	3.56	3.17	3.38	2.89	3.50	3.31	3.60	3.86	3.20	3.13	3.27	3.34	1.70	
អេងទាំងអស់	3.08	3.00	2.40	3.11	3.08	3.44	3.06	3.00	3.11	3.33	3.23	3.60	3.57	3.10	3.38	3.11	3.09	0.05	
ផែលតាមក្រុង	3.08	3.00	2.60	3.11	2.58	3.11	2.94	3.00	2.78	2.17	2.85	2.90	2.57	3.10	3.25	2.82	2.81	0.30	
អេងទាំងអស់	3.23	3.27	2.40	3.00	3.00	3.22	3.10	3.17	2.67	3.25	3.31	3.60	3.86	3.20	3.13	3.27	3.34	1.70	
ផែលតាមក្រុង	2.85	2.20	2.40	2.11	2.08	2.44	2.35	2.50	2.22	2.08	2.54	2.60	2.14	2.70	2.88	2.36	2.44	0.37	
អេងទីក្រុង	2.92	2.53	2.20	2.67	2.50	3.22	2.70	3.13	2.56	2.92	2.54	2.60	2.57	3.10	2.88	2.55	2.75	0.15	
ពិសេសជាកីឡូ	2.92	2.80	2.20	2.22	2.25	3.22	3.13	2.78	2.83	2.54	2.50	2.71	3.30	2.73	2.84	2.02	0.16		
សំណើរិករាយអប់រំ	<b>2.91</b>	<b>2.84</b>	<b>2.62</b>	<b>2.49</b>	<b>2.71</b>	<b>3.00</b>	<b>2.78</b>	<b>2.76</b>	<b>2.75</b>	<b>2.76</b>	<b>2.93</b>	<b>2.79</b>	<b>3.34</b>	<b>2.71</b>	<b>2.84</b>	<b>0.77</b>	<b>0.38</b>		

គ្រាប់ និងតម្លៃ	អនុផ័នកសំគាល់មានបាយ						អនុផ័នកសំគាល់មានបាយ						F-test	Sig.					
	អេល 2	អេល 3	អេល 4	អេល 5	អេល 6	អេល 7	រោម	អេល 1	អេល 2	អេល 3	អេល 4	អេល 5	អេល 6	អេល 7	អេល 8	អេល 9	រោម		
ការងារឯង់ អេងពីក	<b>3.14</b>	<b>2.94</b>	<b>2.83</b>	<b>2.63</b>	<b>2.83</b>	<b>3.50</b>	<b>2.99</b>	<b>2.85</b>	<b>2.94</b>	<b>2.86</b>	<b>2.97</b>	<b>3.23</b>	<b>3.00</b>	<b>2.93</b>	<b>3.19</b>	<b>2.89</b>	<b>2.98</b>	<b>0.01</b>	<b>0.93</b>
អេងពីក អេងមា	3.15	2.70	2.80	2.56	2.96	3.61	2.94	2.56	3.25	3.04	3.10	3.14	3.10	3.31	2.55	2.99	1.45	0.23	
អេងពីក អេងការងារឯង់ អេងការងារ	3.19	3.37	2.90	2.83	2.88	3.50	3.14	2.38	3.28	2.88	2.73	3.45	3.00	2.65	3.19	3.09	2.95	0.47	0.49
អេងពីក អេងការងារឯង់ អេងការងារ	3.08	2.77	2.80	2.50	2.67	3.39	2.87	3.25	3.00	2.46	3.15	2.86	3.05	3.06	3.05	2.99	0.08	0.77	
ប្រជាធិបតេយ្យ អេងពីក	<b>2.93</b>	<b>2.86</b>	<b>2.69</b>	<b>2.58</b>	<b>2.74</b>	<b>3.01</b>	<b>2.82</b>	<b>2.85</b>	<b>2.75</b>	<b>2.80</b>	<b>2.91</b>	<b>2.84</b>	<b>2.88</b>	<b>3.35</b>	<b>2.74</b>	<b>2.87</b>	<b>0.58</b>	<b>0.45</b>	
អេងពីក អេងការងារឯង់ អេងការងារ	2.83	2.72	2.52	2.57	2.69	3.13	2.76	2.95	2.75	2.51	2.83	2.98	2.89	2.82	3.28	2.65	2.83	0.86	0.36
អេងពីក អេងការងារឯង់ អេងការងារ	3.06	3.03	2.88	2.73	2.93	3.07	2.97	2.86	2.91	2.94	2.90	3.03	2.86	3.09	3.46	2.76	2.97	0.00	0.98
គារលក់លើអេង តាមការងារឯង់ តាមការងារ	<b>2.50</b>	<b>2.46</b>	<b>1.80</b>	<b>1.83</b>	<b>2.14</b>	<b>2.32</b>	<b>2.24</b>	<b>2.46</b>	<b>2.02</b>	<b>2.19</b>	<b>2.14</b>	<b>2.52</b>	<b>2.31</b>	<b>2.42</b>	<b>2.35</b>	<b>2.35</b>	<b>2.38</b>	<b>2.06</b>	<b>0.15</b>
តាមការងារឯង់ តាមការងារ	2.50	2.46	1.80	1.83	2.14	2.31	2.24	2.46	2.02	2.19	2.14	2.52	2.31	2.42	3.25	2.35	2.38	2.06	0.15
ការងារឯង់ អេងពីក	3.00	2.80	2.80	2.33	2.88	3.11	2.83	2.81	2.61	2.92	3.27	3.35	2.79	3.05	3.25	2.86	3.01	2.45	0.12
អេងពីក អេងការងារឯង់ អេងការងារ	3.00	2.87	2.40	2.11	2.83	3.22	2.79	2.88	2.44	2.75	3.31	3.50	2.71	3.00	3.50	2.82	3.00	2.47	0.12
អេងពីក អេងការងារឯង់ អេងការងារ	3.00	2.73	3.20	2.56	2.92	3.00	2.87	2.75	2.78	3.08	3.23	3.20	2.86	3.10	3.00	2.91	3.01	1.34	0.25
ប្រហាក់ អេងពីក	<b>2.95</b>	<b>2.98</b>	<b>2.75</b>	<b>2.51</b>	<b>2.89</b>	<b>3.03</b>	<b>2.88</b>	<b>2.79</b>	<b>2.84</b>	<b>2.98</b>	<b>2.85</b>	<b>2.99</b>	<b>2.83</b>	<b>2.96</b>	<b>3.58</b>	<b>2.70</b>	<b>2.94</b>	<b>0.45</b>	<b>0.50</b>
អេងពីក អេងការងារឯង់ អេងការងារ	2.88	3.03	3.00	2.56	2.85	2.97	2.89	2.72	2.92	3.04	2.85	3.10	2.86	2.73	3.66	2.89	2.96	0.46	0.50
គារង់ឱកដូចរាយ អេងពីក	<b>2.77</b>	<b>2.75</b>	<b>2.40</b>	<b>2.52</b>	<b>2.47</b>	<b>3.04</b>	<b>2.68</b>	<b>2.83</b>	<b>2.56</b>	<b>2.67</b>	<b>2.70</b>	<b>2.57</b>	<b>2.80</b>	<b>2.88</b>	<b>2.61</b>	<b>2.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.96</b>	
អេងពីក អេងមា	2.85	2.67	2.40	2.89	2.75	3.22	2.81	3.04	2.88	2.78	2.97	2.81	3.20	3.46	2.67	2.95	0.33	0.57	
អេងមា អេងការងារឯង់ អេងការងារ	2.77	2.73	2.60	2.44	2.58	3.11	2.71	2.88	2.56	2.83	2.54	2.70	2.14	2.70	3.00	2.36	2.64	0.43	0.51
អេងការងារឯង់ អេងការងារ	2.69	2.87	2.20	2.22	2.08	2.78	2.52	2.50	2.22	2.58	2.46	2.60	2.57	3.00	2.63	2.36	2.55	0.03	0.86
ធនវរម្មទេសការងារ អេងការងារឯង់ អេងការងារ	<b>2.96</b>	<b>2.92</b>	<b>2.64</b>	<b>2.70</b>	<b>2.77</b>	<b>3.10</b>	<b>2.87</b>	<b>2.84</b>	<b>2.78</b>	<b>2.79</b>	<b>2.94</b>	<b>2.79</b>	<b>2.97</b>	<b>3.32</b>	<b>2.87</b>	<b>2.90</b>	<b>0.24</b>	<b>0.63</b>	

**ภาคผนวก 7 การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่ออาการหอพักนักศึกษาเชิงดอย จำแนกตาม  
ระยะเวลาในการพักอาศัย**

ความพึงพอใจที่มีต่อ	ระยะเวลาที่พักอาศัย								f-test	Sig.		
	ต่ำกว่า 1 ปี (n = 115)		1 ปี (n = 23)		2 ปี (n = 8)		3 ปี (n = 5)					
	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.				
ส่วนบริการชั้นล่าง	2.93	0.30	2.87	0.36	2.91	0.45	2.87	0.21	0.279	0.840		
การเข้าถึง	3.13	0.44	3.08	0.39	3.13	0.62	3.20	0.36	0.134	0.940		
ห้องอาหาร	3.47	0.74	3.50	0.88	3.56	0.68	3.60	0.42	0.085	0.968		
ห้องรับแขก	3.29	0.67	3.65	0.68	3.63	0.74	2.90	0.55	3.064	0.030*		
ห้องดูทีวี	3.02	0.84	3.02	0.83	3.25	0.85	3.10	0.74	0.206	0.892		
ห้องอ่านหนังสือ	3.37	0.80	3.22	0.54	3.19	0.84	3.50	0.61	0.419	0.739		
ที่จอดรถ	2.68	0.91	2.20	0.84	2.38	1.16	3.00	0.61	2.340	0.076		
ห้องน้ำ	2.93	0.83	2.87	0.53	2.75	0.96	3.10	0.74	0.239	0.869		
ประสิทธิภาพอาหาร	2.90	0.29	2.85	0.42	2.91	0.44	2.89	0.19	0.217	0.884		
ห้องอาหาร	3.04	0.45	2.99	0.42	3.05	0.42	3.00	0.35	0.102	0.959		
ห้องรับแขก	3.18	0.41	3.19	0.41	3.23	0.50	3.18	0.27	0.029	0.993		
ห้องดูทีวี	2.78	0.46	2.77	0.61	2.75	0.64	2.66	0.42	0.101	0.959		
ห้องอ่านหนังสือ	2.96	0.38	2.90	0.58	2.92	0.31	3.02	0.26	0.212	0.888		
ที่จอดรถ	2.41	0.68	2.05	0.78	2.38	1.13	2.70	0.21	1.971	0.121		
ห้องน้ำ	2.90	0.56	2.82	0.62	2.96	0.46	2.89	0.34	0.158	0.924		
ที่ท่องเที่ยว	3.15	0.81	2.91	0.79	3.00	0.93	2.40	0.55	1.813	0.147		
ความปลอดภัย	2.53	0.48	2.37	0.47	2.78	0.75	2.13	0.36	2.457	0.065		
ส่วนบริการชั้นล่าง	2.45	0.55	2.29	0.47	2.83	1.00	1.90	0.52	3.319	0.022*		
ที่จอดรถ	2.37	0.92	2.35	0.88	2.38	1.06	2.60	0.55	0.107	0.956		
ที่ท่องเที่ยว	2.85	0.73	2.61	0.80	2.81	0.65	2.60	0.42	0.823	0.483		
ความเป็นส่วนตัว	3.08	0.58	2.96	0.71	3.15	0.63	3.23	0.75	0.416	0.742		
ห้องอาหาร	3.11	0.70	2.98	0.83	3.25	0.71	3.40	0.89	0.613	0.607		
ห้องรับแขก	3.19	0.79	3.26	0.75	3.25	0.46	3.40	0.89	0.161	0.922		
ห้องดูทีวี	3.03	0.64	2.91	0.93	3.13	0.79	3.10	0.74	0.276	0.843		
ห้องอ่านหนังสือ	3.03	0.93	2.74	0.92	2.88	0.99	3.00	0.71	0.645	0.587		
ความยืดหยุ่นของพื้นที่	3.00	0.66	2.96	0.75	2.94	0.56	3.10	0.74	0.088	0.967		
ห้องรับแขก	3.01	0.74	3.00	0.85	3.00	0.76	3.20	0.84	0.104	0.958		
ห้องดูทีวี	2.99	0.77	2.91	0.85	2.88	0.64	3.00	1.00	0.110	0.954		
การจัดพื้นที่	2.93	0.58	2.96	0.53	3.00	0.53	3.53	0.77	1.780	0.154		
ห้องรับแขก	2.97	0.66	2.96	0.71	3.00	0.93	3.40	0.55	0.654	0.582		
ห้องดูทีวี	2.89	0.73	2.83	0.78	2.88	0.64	3.40	1.14	0.824	0.482		
ห้องอ่านหนังสือ	2.93	0.76	3.09	0.67	3.13	0.35	3.80	0.84	2.513	0.061		
สุขภาพและความหมายรวม	3.02	0.41	2.98	0.38	2.94	0.61	2.81	0.29	0.539	0.656		

ความพึงพอใจที่มีต่อ	ระยะเวลาที่พักอาศัย								f-test	Sig.		
	ต่ำกว่า 1 ปี (n = 115)		1 ปี (n = 23)		2 ปี (n = 8)		3 ปี (n = 5)					
	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.				
ห้องอาหาร	3.27	0.70	3.16	0.44	3.34	0.83	3.05	0.60	0.373	0.773		
ห้องรับแขก	3.17	0.53	3.14	0.45	3.25	0.39	3.27	0.55	0.143	0.934		
ห้องดูทีวี	3.01	0.58	3.02	0.66	3.00	0.67	2.90	0.52	0.059	0.981		
ห้องอ่านหนังสือ	3.17	0.59	3.12	0.59	2.88	0.80	2.95	0.21	0.800	0.496		
ที่จอดรถ	2.65	0.86	2.30	0.95	2.00	0.93	2.00	1.22	2.709	0.047*		
ห้องน้ำ	2.83	0.65	2.94	0.46	2.88	0.62	2.60	0.63	0.466	0.706		
ที่ทิ้งขยะ	2.89	0.71	2.76	0.71	2.69	0.80	2.50	1.17	0.719	0.542		
ความพึงพอใจโดยรวม	<b>2.93</b>	<b>0.45</b>	<b>2.94</b>	<b>0.56</b>	<b>2.41</b>	<b>0.26</b>	<b>2.68</b>	<b>0.54</b>	<b>3.605</b>	<b>0.015*</b>		
ห้องอาหาร	3.31	0.78	3.26	0.81	2.88	0.64	3.00	0.71	1.017	0.387		
ห้องรับแขก	3.23	0.69	3.26	0.75	2.50	0.76	3.00	0.71	2.906	0.037*		
ห้องดูทีวี	2.86	0.72	3.09	0.85	2.38	0.52	2.60	1.14	2.018	0.114		
ห้องอ่านหนังสือ	3.10	0.80	3.04	0.71	2.75	0.46	3.20	0.45	0.594	0.620		
ที่จอดรถ	2.43	0.94	2.48	0.90	2.00	0.76	2.20	1.30	0.646	0.587		
ห้องน้ำ	2.77	0.81	2.70	0.88	2.25	0.71	2.80	0.84	1.020	0.386		
ที่ทิ้งขยะ	2.83	0.80	2.78	0.85	2.13	0.35	2.00	0.71	3.580	0.015*		
ส่วนบุคคลชั้นบน	<b>2.82</b>	<b>0.35</b>	<b>2.82</b>	<b>0.47</b>	<b>2.83</b>	<b>0.39</b>	<b>2.69</b>	<b>0.51</b>	<b>0.201</b>	<b>0.896</b>		
การเข้าถึง	<b>3.00</b>	<b>0.57</b>	<b>2.90</b>	<b>0.60</b>	<b>2.98</b>	<b>0.65</b>	<b>3.03</b>	<b>0.78</b>	<b>0.210</b>	<b>0.889</b>		
ห้องพัก	2.98	0.73	2.91	0.69	3.13	0.64	3.10	0.65	0.224	0.879		
ห้องน้ำ	3.07	0.77	3.07	0.71	2.81	0.65	3.20	0.84	0.345	0.793		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.96	0.75	2.72	0.90	3.00	0.96	2.80	1.04	0.650	0.584		
ประตูสักขีภพอาคาร	<b>2.84</b>	<b>0.35</b>	<b>2.89</b>	<b>0.52</b>	<b>2.87</b>	<b>0.40</b>	<b>2.75</b>	<b>0.58</b>	<b>0.232</b>	<b>0.874</b>		
ห้องพัก	2.79	0.45	2.86	0.49	2.80	0.33	2.72	0.64	0.176	0.913		
ห้องน้ำ	2.96	0.43	3.03	0.51	3.01	0.43	2.92	0.70	0.214	0.887		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.80	0.44	2.81	0.79	2.83	0.57	2.62	0.41	0.214	0.887		
ความปลอดภัย	<b>2.35</b>	<b>0.57</b>	<b>2.28</b>	<b>0.55</b>	<b>2.25</b>	<b>0.76</b>	<b>2.03</b>	<b>0.43</b>	<b>0.574</b>	<b>0.633</b>		
ส่วนบุคคลชั้นบน	2.35	0.57	2.28	0.55	2.25	0.76	2.03	0.43	0.573	0.634		
การจัดพื้นที่	<b>2.90</b>	<b>0.65</b>	<b>3.00</b>	<b>0.72</b>	<b>3.19</b>	<b>0.88</b>	<b>2.90</b>	<b>0.65</b>	<b>0.530</b>	<b>0.662</b>		
ห้องพัก	2.88	0.79	3.00	0.80	3.25	1.16	2.80	0.45	0.666	0.574		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.93	0.70	3.00	0.85	3.13	0.64	3.00	1.00	0.223	0.880		
สุขภาพและความหมาย	<b>2.92</b>	<b>0.48</b>	<b>2.86</b>	<b>0.57</b>	<b>3.01</b>	<b>0.65</b>	<b>2.69</b>	<b>0.52</b>	<b>0.511</b>	<b>0.675</b>		
ห้องพัก	2.88	0.62	2.86	0.59	3.13	0.85	2.65	0.49	0.644	0.588		
ห้องน้ำ	2.94	0.56	2.90	0.55	2.92	0.58	2.60	0.49	0.624	0.600		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.95	0.63	2.84	0.76	2.97	0.94	2.80	0.69	0.272	0.846		
ความพึงพอใจโดยรวม	<b>2.72</b>	<b>0.52</b>	<b>2.65</b>	<b>0.57</b>	<b>2.29</b>	<b>0.28</b>	<b>2.47</b>	<b>0.30</b>	<b>2.056</b>	<b>0.109</b>		
ห้องพัก	2.84	0.60	2.87	0.55	2.50	0.53	3.00	0.71	1.012	0.389		
ห้องน้ำ	2.72	0.73	2.65	0.71	2.25	0.46	2.20	0.45	1.859	0.139		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.60	0.76	2.43	0.84	2.13	0.64	2.20	0.45	1.513	0.214		
ผลกระทบของทั้งอาคาร	<b>2.90</b>	<b>0.29</b>	<b>2.86</b>	<b>0.38</b>	<b>2.88</b>	<b>0.42</b>	<b>2.81</b>	<b>0.31</b>	<b>0.195</b>	<b>0.900</b>		

**ภาคผนวก 8 การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่ออาคารหอพักนักศึกษาเชิงดอย จำแนกตามชั้นที่พักอาศัย**

ความพึงพอใจที่มีต่อ	ชั้นที่พัก								f-test	Sig.		
	ชั้น 1 (n = 5)		ชั้น 2 (n = 58)		ชั้น 3 (n = 39)		ชั้น 4 (n = 49)					
	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.				
ส่วนบริการชั้นล่าง	2.82	0.16	2.98	0.24	2.79	0.32	2.97	0.36	4.029	0.009**		
การเข้าถึง	3.02	0.23	3.22	0.44	2.92	0.34	3.17	0.48	4.165	0.007**		
ห้องอาหาร	3.50	0.50	3.56	0.79	3.22	0.55	3.60	0.82	2.305	0.079		
ห้องรับแขก	3.10	0.22	3.41	0.67	3.13	0.68	3.49	0.70	2.478	0.064		
ห้องคูทีวี	2.80	0.57	3.09	0.92	2.90	0.71	3.09	0.82	0.666	0.574		
ห้องอ่านหนังสือ	3.40	0.82	3.57	0.71	3.08	0.76	3.27	0.75	3.682	0.014*		
ที่จอดรถ	2.10	0.65	2.75	0.87	2.44	0.95	2.61	0.95	1.444	0.232		
ห้องน้ำ	3.20	0.45	2.95	0.87	2.78	0.64	2.95	0.82	0.650	0.584		
ประติมากรรมอาคาร	2.81	0.17	2.96	0.26	2.77	0.33	2.93	0.36	3.305	0.022		
ห้องอาหาร	3.00	0.30	3.12	0.43	2.83	0.42	3.08	0.43	4.078	0.008**		
ห้องรับแขก	2.87	0.27	3.24	0.46	3.09	0.38	3.23	0.37	2.250	0.085		
ห้องคูทีวี	2.91	0.25	2.79	0.45	2.68	0.49	2.82	0.55	0.757	0.520		
ห้องอ่านหนังสือ	2.72	0.27	3.04	0.36	2.81	0.42	2.98	0.44	3.076	0.030*		
ที่จอดรถ	2.35	0.38	2.53	0.67	2.17	0.72	2.33	0.77	2.045	0.110		
ห้องน้ำ	2.89	0.11	2.95	0.52	2.74	0.46	2.94	0.67	1.348	0.261		
ที่ทิ้งขยะ	3.20	0.84	3.07	0.77	2.97	0.78	3.16	0.90	0.426	0.735		
ความปลอดภัย	2.31	0.58	2.53	0.47	2.39	0.49	2.59	0.52	1.438	0.234		
ส่วนบริการชั้นล่าง	2.27	0.55	2.48	0.52	2.29	0.60	2.49	0.63	1.123	0.342		
ที่จอดรถ	2.60	0.89	2.40	0.94	2.31	0.89	2.39	0.91	0.185	0.907		
ที่ทิ้งขยะ	2.30	0.67	2.74	0.63	2.72	0.71	2.99	0.82	2.255	0.084		
ความเป็นส่วนตัว	2.77	0.47	3.20	0.51	2.80	0.67	3.18	0.60	4.638	0.004**		
ห้องอาหาร	3.00	0.35	3.20	0.65	2.77	0.79	3.28	0.71	4.317	0.006**		
ห้องรับแขก	2.60	0.55	3.40	0.67	2.92	0.77	3.29	0.82	4.412	0.005**		
ห้องคูทีวี	2.60	0.55	3.13	0.67	2.81	0.80	3.11	0.61	2.665	0.050*		
ห้องอ่านหนังสือ	2.80	1.10	3.12	0.77	2.74	1.07	3.00	0.94	1.380	0.251		
ความยืดหยุ่นของพื้นที่	2.60	0.65	3.03	0.63	3.03	0.70	2.97	0.68	0.680	0.565		
ห้องรับแขก	2.40	0.89	3.05	0.76	3.00	0.79	3.04	0.71	1.173	0.322		
ห้องคูทีวี	2.80	0.84	3.00	0.65	3.05	0.83	2.90	0.87	0.388	0.762		
การจัดพื้นที่	2.67	0.62	3.00	0.59	3.01	0.58	2.90	0.56	0.797	0.498		
ห้องรับแขก	2.60	0.55	3.00	0.68	3.08	0.74	2.94	0.63	0.872	0.457		
ห้องคูทีวี	2.60	1.14	2.98	0.76	2.92	0.81	2.80	0.64	0.824	0.483		
ห้องอ่านหนังสือ	2.80	0.45	3.02	0.74	3.03	0.81	2.96	0.73	0.188	0.904		
สุขภาพและความหมาย	2.94	0.35	3.04	0.34	2.87	0.36	3.07	0.51	1.988	0.118		
ห้องอาหาร	3.15	0.14	3.29	0.64	3.08	0.60	3.36	0.77	1.412	0.242		
ห้องรับแขก	3.13	0.38	3.15	0.56	3.15	0.49	3.22	0.48	0.255	0.858		
ห้องคูทีวี	3.10	0.38	3.00	0.57	2.81	0.53	3.16	0.63	2.604	0.050*		

ความพึงพอใจที่มีต่อ	ชั้นที่พัก								f-test	Sig.		
	ชั้น 1 (n = 5)		ชั้น 2 (n = 58)		ชั้น 3 (n = 39)		ชั้น 4 (n = 49)					
	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.				
ห้องอ่าานหนังสือ	3.00	0.25	3.25	0.52	2.97	0.54	3.15	0.71	1.937	0.126		
ที่จอดรถ	2.70	0.84	2.73	0.83	2.45	0.99	2.37	0.90	1.687	0.172		
ห้องน้ำ	2.68	0.91	2.84	0.54	2.75	0.57	2.91	0.72	0.590	0.622		
ที่ทิ้งขยะ	2.70	0.76	2.86	0.73	2.68	0.71	2.97	0.74	1.222	0.304		
ความพึงพอใจโดยรวม	<b>2.91</b>	<b>0.50</b>	<b>2.98</b>	<b>0.43</b>	<b>2.74</b>	<b>0.46</b>	<b>2.93</b>	<b>0.52</b>	<b>2.063</b>	<b>0.108</b>		
ห้องอาหาร	3.20	0.45	3.29	0.77	3.10	0.68	3.39	0.86	1.017	0.387		
ห้องรับแขก	3.00	1.00	3.31	0.68	3.10	0.55	3.14	0.84	0.920	0.433		
ห้องครุฑ์วี	3.00	0.71	2.93	0.75	2.72	0.79	2.88	0.75	0.688	0.560		
ห้องอ่าานหนังสือ	2.80	0.45	3.21	0.77	2.87	0.83	3.12	0.70	1.812	0.147		
ที่จอดรถ	2.80	0.84	2.57	1.03	2.21	0.98	2.33	0.75	1.631	0.185		
ห้องน้ำ	2.80	0.84	2.79	0.81	2.51	0.72	2.82	0.88	1.237	0.298		
ที่ทิ้งขยะ	2.80	0.45	2.76	0.82	2.69	0.77	2.82	0.88	0.169	0.917		
ส่วนบริการชั้นบน	<b>2.81</b>	<b>0.26</b>	<b>2.84</b>	<b>0.31</b>	<b>2.78</b>	<b>0.39</b>	<b>2.82</b>	<b>0.44</b>	<b>0.173</b>	<b>0.914</b>		
การเข้าถึง	<b>3.10</b>	<b>0.35</b>	<b>2.97</b>	<b>0.46</b>	<b>2.89</b>	<b>0.60</b>	<b>3.06</b>	<b>0.69</b>	<b>0.723</b>	<b>0.540</b>		
ห้องพัก	3.10	0.22	2.91	0.66	2.86	0.72	3.14	0.77	1.470	0.225		
ห้องน้ำ	3.30	0.45	3.08	0.68	2.91	0.78	3.12	0.83	0.809	0.491		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.90	0.42	2.93	0.63	2.90	0.95	2.92	0.86	0.015	0.998		
ประสิทธิภาพอาคาร	<b>2.76</b>	<b>0.33</b>	<b>2.86</b>	<b>0.32</b>	<b>2.84</b>	<b>0.43</b>	<b>2.84</b>	<b>0.43</b>	<b>0.129</b>	<b>0.942</b>		
ห้องพัก	2.85	0.33	2.82	0.42	2.81	0.45	2.76	0.50	0.226	0.878		
ห้องน้ำ	2.84	0.40	3.00	0.42	2.91	0.46	3.00	0.49	0.494	0.687		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.58	0.29	2.79	0.47	2.81	0.61	2.80	0.50	0.307	0.820		
ความปลอดภัย	<b>2.30</b>	<b>0.32</b>	<b>2.37</b>	<b>0.62</b>	<b>2.26</b>	<b>0.56</b>	<b>2.32</b>	<b>0.55</b>	<b>0.257</b>	<b>0.856</b>		
ส่วนบริการชั้นบน	2.30	0.32	2.36	0.62	2.26	0.56	2.32	0.55	0.255	0.857		
การจัดพื้นที่	<b>3.30</b>	<b>0.67</b>	<b>2.98</b>	<b>0.54</b>	<b>2.79</b>	<b>0.70</b>	<b>2.95</b>	<b>0.77</b>	<b>1.172</b>	<b>0.322</b>		
ห้องพัก	3.40	0.55	2.98	0.69	2.69	0.86	2.96	0.87	1.841	0.142		
ห้องคอมพิวเตอร์	3.20	0.84	2.98	0.63	2.90	0.75	2.94	0.80	0.305	0.822		
ศูนย์ภาพและความหมาย	<b>3.02</b>	<b>0.36</b>	<b>2.94</b>	<b>0.43</b>	<b>2.88</b>	<b>0.45</b>	<b>2.90</b>	<b>0.63</b>	<b>0.178</b>	<b>0.911</b>		
ห้องพัก	3.00	0.31	2.90	0.60	2.83	0.51	2.89	0.75	0.174	0.914		
ห้องน้ำ	3.13	0.38	2.98	0.44	2.85	0.49	2.90	0.73	0.637	0.592		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.95	0.57	2.94	0.65	2.96	0.60	2.90	0.74	0.065	0.978		
ความพึงพอใจโดยรวม	<b>2.60</b>	<b>0.49</b>	<b>2.72</b>	<b>0.51</b>	<b>2.55</b>	<b>0.42</b>	<b>2.74</b>	<b>0.61</b>	<b>1.236</b>	<b>0.299</b>		
ห้องพัก	3.00	0.71	2.79	0.59	2.82	0.51	2.88	0.67	0.312	0.816		
ห้องน้ำ	2.40	0.55	2.72	0.72	2.54	0.64	2.73	0.78	0.911	0.437		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.40	0.55	2.66	0.78	2.28	0.60	2.61	0.84	2.172	0.094		
ผลกระทบของทั้งอาคาร	<b>2.81</b>	<b>0.17</b>	<b>2.93</b>	<b>0.23</b>	<b>2.78</b>	<b>0.32</b>	<b>2.92</b>	<b>0.38</b>	<b>2.139</b>	<b>0.098</b>		

**ภาคผนวก 9 การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่ออาหารหอพักนักศึกษาเชิงดอย จำแนกตามจำนวนเพื่อนร่วมห้อง**

ความพึงพอใจที่มีต่อ	จำนวนเพื่อนร่วมห้อง								f-test	Sig.		
	1 คน (n = 5)		2 คน (n = 58)		3 คน (n = 39)		4 คน (n = 49)					
	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.				
ส่วนบริการชั้นล่าง	3.07	0.02	2.93	0.40	2.90	0.27	3.09	0.44	1.399	0.246		
การเข้าถึง	3.21	0.06	3.18	0.47	3.09	0.42	3.25	0.59	0.732	0.534		
ห้องอาหาร	3.25	0.35	3.55	0.78	3.49	0.75	3.27	0.75	0.432	0.730		
ห้องรับแขก	3.25	0.35	3.18	0.44	3.37	0.74	3.68	0.60	1.511	0.214		
ห้องครุฑีวี	3.25	0.35	3.02	0.78	3.01	0.85	3.23	0.88	0.267	0.849		
ห้องอ่านหนังสือ	3.00	0.71	3.58	0.79	3.28	0.71	3.27	1.03	1.411	0.242		
ที่จอดรถ	3.50	0.71	2.70	0.95	2.52	0.90	2.95	0.93	1.579	0.197		
ห้องน้ำ	3.00	0.00	3.07	0.94	2.85	0.72	3.09	1.02	0.791	0.501		
ประติชัยภาพอาคาร	2.98	0.13	2.89	0.40	2.88	0.27	3.02	0.47	0.642	0.589		
ห้องอาหาร	3.00	0.20	3.14	0.50	3.00	0.42	3.08	0.41	0.885	0.451		
ห้องรับแขก	3.14	0.45	3.17	0.53	3.18	0.36	3.26	0.56	0.156	0.925		
ห้องครุฑีวี	2.96	0.16	2.80	0.46	2.75	0.51	2.92	0.50	0.557	0.645		
ห้องอ่านหนังสือ	2.96	0.06	2.89	0.53	2.96	0.37	3.08	0.46	0.548	0.650		
ที่จอดรถ	3.13	0.18	2.38	0.68	2.30	0.68	2.77	1.03	2.271	0.083		
ห้องน้ำ	2.89	0.31	2.77	0.79	2.91	0.45	2.94	0.74	0.525	0.666		
ที่ทิ้งขยะ	3.00	0.00	3.33	0.71	3.00	0.85	3.18	0.60	1.396	0.246		
ความปลอดภัย	2.83	0.71	2.46	0.56	2.48	0.45	2.84	0.67	2.174	0.094		
ส่วนบริการชั้นล่าง	2.75	1.06	2.36	0.57	2.40	0.55	2.79	0.74	1.863	0.138		
ที่จอดรถ	3.00	0.00	2.23	0.82	2.32	0.89	3.18	0.98	3.771	0.012*		
ที่ทิ้งขยะ	3.00	0.00	2.85	0.93	2.78	0.67	2.82	0.78	0.119	0.949		
ความเป็นส่วนตัว	3.00	0.00	3.07	0.72	3.06	0.58	3.24	0.50	0.310	0.818		
ห้องอาหาร	3.00	0.00	3.13	0.84	3.08	0.70	3.32	0.68	0.389	0.761		
ห้องรับแขก	3.00	0.00	3.13	0.86	3.21	0.74	3.45	0.93	0.512	0.675		
ห้องครุฑีวี	3.00	0.00	2.98	0.87	3.02	0.67	3.14	0.55	0.128	0.943		
ห้องอ่านหนังสือ	3.00	0.00	3.03	1.03	2.94	0.92	3.09	0.83	0.135	0.939		
ความยืดหยุ่นของพื้นที่	3.00	0.00	3.03	0.56	2.94	0.69	3.36	0.60	1.385	0.250		
ห้องรับแขก	3.00	0.00	3.00	0.59	2.97	0.80	3.45	0.69	1.365	0.256		
ห้องครุฑีวี	3.00	0.00	3.07	0.69	2.92	0.81	3.27	0.65	0.885	0.450		
การจัดพื้นที่	3.50	0.71	3.02	0.54	2.91	0.57	3.18	0.75	1.552	0.204		
ห้องรับแขก	3.50	0.71	3.07	0.64	2.94	0.67	3.18	0.75	1.049	0.373		
ห้องครุฑีวี	3.50	0.71	3.07	0.69	2.81	0.75	3.09	0.83	1.641	0.182		
ห้องอ่านหนังสือ	3.50	0.71	2.93	0.69	2.97	0.74	3.27	0.90	0.919	0.433		
สุขภาพและความหมายสม	3.27	0.08	3.02	0.47	2.97	0.36	3.27	0.64	2.188	0.092		
ห้องอาหาร	3.88	0.18	3.33	0.76	3.22	0.61	3.23	1.00	0.756	0.520		
ห้องรับแขก	3.50	0.24	3.20	0.43	3.14	0.53	3.39	0.44	1.198	0.313		
ห้องครุฑีวี	3.13	0.18	3.08	0.61	2.94	0.56	3.41	0.69	2.445	0.066		

ความพึงพอใจที่มีต่อ	จำนวนเพื่อนร่วมห้อง								f-test	Sig.		
	1 คน (n = 5)		2 คน (n = 58 )		3 คน (n = 39)		4 คน (n = 49)					
	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ค่าเฉลี่ย	S.D.				
ห้องอ่านหนังสือ	3.38	0.53	3.13	0.56	3.11	0.60	3.41	0.70	0.944	0.421		
ที่จอดรถ	3.25	0.35	2.52	0.89	2.48	0.88	3.05	1.15	1.745	0.160		
ห้องน้ำ	2.90	0.14	2.76	0.76	2.81	0.53	3.27	0.94	2.052	0.109		
ที่ทิ้งขยะ	2.75	0.35	2.92	0.89	2.82	0.68	2.86	0.81	0.137	0.938		
ความพึงพอใจโดยรวม	<b>3.07</b>	<b>0.10</b>	<b>3.03</b>	<b>0.64</b>	<b>2.87</b>	<b>0.40</b>	<b>2.83</b>	<b>0.65</b>	<b>1.065</b>	<b>0.366</b>		
ห้องอาหาร	3.00	0.00	3.33	0.88	3.30	0.73	2.91	0.94	0.986	0.401		
ห้องรับแขก	3.00	0.00	3.37	0.67	3.14	0.73	3.27	0.79	0.880	0.453		
ห้องสุขา	3.00	0.00	3.03	0.93	2.80	0.71	3.00	0.77	0.925	0.431		
ห้องอ่านหนังสือ	3.50	0.71	2.97	0.76	3.09	0.77	3.18	0.75	0.494	0.687		
ที่จอดรถ	3.00	0.00	2.73	0.98	2.31	0.90	2.27	1.01	1.960	0.123		
ห้องน้ำ	3.00	0.00	2.87	0.97	2.70	0.79	2.55	0.69	0.573	0.633		
ที่ทิ้งขยะ	3.00	0.00	2.90	0.88	2.73	0.78	2.64	1.03	0.477	0.699		
ส่วนบริการชั้นบน	<b>2.86</b>	<b>0.05</b>	<b>2.79</b>	<b>0.46</b>	<b>2.81</b>	<b>0.30</b>	<b>2.99</b>	<b>0.67</b>	<b>0.898</b>	<b>0.444</b>		
การเข้าถึง	<b>3.50</b>	<b>0.24</b>	<b>2.96</b>	<b>0.70</b>	<b>2.98</b>	<b>0.51</b>	<b>3.02</b>	<b>0.88</b>	<b>0.557</b>	<b>0.644</b>		
ห้องพัก	3.00	0.00	3.13	0.75	2.94	0.68	3.00	0.95	0.610	0.610		
ห้องน้ำ	3.50	0.71	2.82	0.90	3.12	0.66	3.05	1.08	1.498	0.218		
ห้องคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	2.93	0.90	2.88	0.74	3.00	0.89	1.376	0.253		
ประสิทธิภาพอาคาร	<b>2.88</b>	<b>0.08</b>	<b>2.81</b>	<b>0.46</b>	<b>2.84</b>	<b>0.33</b>	<b>3.04</b>	<b>0.68</b>	<b>0.999</b>	<b>0.395</b>		
ห้องพัก	2.92	0.00	2.85	0.47	2.76	0.43	3.01	0.63	1.267	0.288		
ห้องน้ำ	3.05	0.07	2.81	0.62	3.00	0.32	3.05	0.87	1.573	0.198		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.68	0.32	2.76	0.55	2.78	0.48	3.05	0.69	1.016	0.388		
ความปลอดภัย	<b>2.42</b>	<b>0.59</b>	<b>2.32</b>	<b>0.55</b>	<b>2.28</b>	<b>0.51</b>	<b>2.73</b>	<b>1.00</b>	<b>2.088</b>	<b>0.104</b>		
ส่วนบริการชั้นบน	2.42	0.59	2.32	0.55	2.28	0.51	2.73	1.00	2.092	0.104		
การจัดพื้นที่	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.83</b>	<b>0.61</b>	<b>2.97</b>	<b>0.65</b>	<b>2.86</b>	<b>1.05</b>	<b>0.358</b>	<b>0.783</b>		
ห้องพัก	3.00	0.00	2.80	0.76	2.93	0.78	3.09	1.14	0.394	0.758		
ห้องคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	2.87	0.63	3.01	0.70	2.64	1.12	1.064	0.366		
สุขภาพและความเหมาะสม	<b>2.73</b>	<b>0.39</b>	<b>2.87</b>	<b>0.61</b>	<b>2.90</b>	<b>0.43</b>	<b>3.15</b>	<b>0.81</b>	<b>0.991</b>	<b>0.399</b>		
ห้องพัก	2.88	0.18	2.88	0.61	2.85	0.57	3.14	1.06	0.679	0.567		
ห้องน้ำ	2.83	0.24	2.86	0.76	2.94	0.47	2.97	0.81	0.223	0.880		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.50	0.71	2.86	0.80	2.92	0.61	3.30	0.69	1.532	0.209		
ความพึงพอใจโดยรวม	<b>2.50</b>	<b>0.24</b>	<b>2.75</b>	<b>0.70</b>	<b>2.69</b>	<b>0.46</b>	<b>2.45</b>	<b>0.56</b>	<b>0.920</b>	<b>0.433</b>		
ห้องพัก	2.50	0.71	3.00	0.64	2.81	0.55	2.73	0.79	1.199	0.312		
ห้องน้ำ	3.00	0.00	2.67	0.92	2.69	0.65	2.36	0.81	0.846	0.471		
ห้องคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	2.57	0.82	2.56	0.76	2.27	0.65	0.828	0.480		
ผลกระทบของห้องอาคาร	<b>2.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2.88</b>	<b>0.40</b>	<b>2.87</b>	<b>0.26</b>	<b>3.06</b>	<b>0.50</b>	<b>1.301</b>	<b>0.277</b>		

**ภาคผนวก 10 แสดงการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ทดสอบโดยพหุคุณระหว่างระดับความพึงพอใจรวมส่วนใช้งานกับเกณฑ์การประเมินส่วนบริการแต่ละส่วนในชั้นล่าง**

เกณฑ์การประเมิน การเข้าถึง ส่วนบริการ	การเข้าถึง	ประสิทธิภาพ อาคาร	ความปลอดภัย ส่วนตัว	ความเป็น ความยืดหยุ่น ของพื้นที่	การจัดพื้นที่	สุขภาพ กายภาพ
	อาคาร	ความปลอดภัย ส่วนตัว	ความเป็น ความยืดหยุ่น ของพื้นที่	การจัดพื้นที่	สุขภาพ กายภาพ	
1. ห้องอาหาร	●	●	●	●		●
2. ห้องรับแขก	●	●	●	●	●	●
3. ห้องคูทีวี	●	●	●	●	●	●
4. ห้องอ่านหนังสือ	●	●	●	●	●	●
5. ที่จอดรถ	●	●	●			●
6. ห้องน้ำ	●	●	●			●
7. ที่ทิ้งขยะ		●	●			●

**ภาคผนวก 11 แสดงการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ทดสอบโดยพหุคุณระหว่างระดับความพึงพอใจรวมส่วนใช้งานกับเกณฑ์การประเมินส่วนบริการแต่ละส่วนในชั้นบน**

เกณฑ์การประเมิน ส่วนบริการ	การเข้าถึง	ประสิทธิภาพ อาคาร	ความปลอดภัย ส่วนตัว	การจัดพื้นที่	สุขภาพ กายภาพ
	อาคาร	ความปลอดภัย ส่วนตัว	การจัดพื้นที่	สุขภาพ กายภาพ	
1. ห้องพัก	●	●	●	●	●
2. ห้องน้ำ	●	●	●		●
3. ห้องคอมพิวเตอร์	●	●	●	●	●

### ภาคผนวก 12 แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล

การประเมินหลังการใช้งานเพื่อหาแนวทางการปรับปรุง หอพักเชิงดอยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
คำชี้แจง

กรุณาตอบแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลวิจัยที่ได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกลุ่มหอพักนักศึกษาเชิงดอยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#### ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

เพศ	<input type="checkbox"/> ชาย	<input type="checkbox"/> หญิง							
อายุ	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22 ปี ขึ้นไป				
คณะ.....	ชั้นปี.....								
หอ ชาย	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7			
หญิง	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9

ท่านอยู่หอพักเชิงดอยนานกี่ปี:

ต่ำกว่า 1 ปี     1 ปี     2 ปี     3 ปี     4 ปี     มากกว่า 4 ปี

ในปัจจุบันนี้ท่านพักอยู่ชั้นอะไร:     1     2     3     4

จำนวนเพื่อนร่วมห้อง (รวมตัวท่านด้วย):     1     2     3     มากกว่า 3

ตอนที่ 2 โปรดทำเครื่องหมาย X เพื่อประเมินความพึงพอใจในการพักอาศัยอยู่ในหอพักเชิงดอย ระดับความพึงพอใจดังนี้

1- ไม่พอใจมาก    2- ไม่พอใจ    3- เนutrality    4- พอดี    5- พพอใจมาก

#### ส่วนบริการชั้นล่าง

การเข้าถึง	1	2	3	4	5
1. ห้องอาหาร					
1.1 ขนาดห้องอาหารเหมาะสมและสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย					
1.2 รู้สึกพอใจในสภาพแวดล้อมโดยรวมของห้องอาหาร					
2. ห้องรับแขก					
2.1 ขนาดของห้องรับแขกเหมาะสมสมสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย					
2.2 รู้สึกพอใจในสภาพแวดล้อมโดยรวมของห้องรับแขก					

การเข้าถึง	1	2	3	4	5
3. ห้องคูทีวี					
3.1 ขนาดของห้องคูทีวีเหมาะสมสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย					
3.2 ชุดสีกีฬาใจในสภาพแวดล้อมโดยรวมของห้องคูทีวี					
4. ห้องอ่านหนังสือ					
4.1 ขนาดของห้องอ่านหนังสือเหมาะสม และสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ ง่าย					
4.2 ชุดสีกีฬาใจในสภาพแวดล้อมโดยรวมของห้องอ่านหนังสือ					
5. ที่จอดรถ					
5.1 ขนาดของที่จอดรถเหมาะสมสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย					
5.2 ชุดสีกีฬาใจในสภาพแวดล้อม					
6. ห้องน้ำ					
6.1 ขนาดของห้องน้ำที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย					
6.2 ชุดสีกีฬาใจในสภาพแวดล้อมโดยรวมของห้องน้ำ					
ประสิทธิภาพของอาคาร					
1. ห้องอาหาร					
1.1 ทางเข้าและ出口ของห้องอาหารเพียงพอและถูกวางในตำแหน่งเหมาะสม					
1.2 พื้นที่ของห้องอาหารเพียงพอต่อการใช้งาน					
1.3 ชุดสีกีฬาใจต่อการจัดตั้งพื้นที่ร้านค้า และ โต๊ะ เก้าอี้					
1.4 จำนวนร้านค้าและ โต๊ะ เก้าอี้ มีความเหมาะสม					
1.5 ชุดสีกีฬาใจต่อระดับความสูงจากพื้นถึงเพดานของห้องอาหาร					
1.6 ระดับความพึงพอใจของท่านคือ					
1.6.1 ทีวี					
1.6.2 ความเร็วของอินเตอร์เน็ตไวร์ลสาย					
2. ห้องรับแขก					
2.1 ทางเข้าและ出口ของห้องรับแขกเพียงพอในตำแหน่งที่เหมาะสม					
2.2 ชุดสีกีฬาใจต่อตำแหน่งของห้องรับแขก : อุปกรณ์ทางเข้าออก					
2.3 พื้นที่ของห้องรับแขกเพียงพอต่อการใช้งาน					
2.4 ความพึงพอใจของท่านคือ					
2.4.1 การจัดวาง โต๊ะ เก้าอี้ ห้องรับแขก					
2.4.2 ขนาดหนังสือ นิตยสาร					
2.4.3 การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายใน					

ประสิทธิภาพของอาคาร	1	2	3	4	5
2.5 รูสีกึ่งพอใจต่อการจัดพื้นที่สำนักงานห้องพัก					
2.6 รูสีกึ่งพอใจต่อระดับความสูงจากพื้นถึงเพดานของห้องรับแขก					
2.7 การตกแต่งภายในของห้องรับแขก เลือกใช้สีและวัสดุที่เหมาะสม					
2.8 ความเพียงพออุปกรณ์					
2.8.1 จำนวนโต๊ะ-เก้าอี้					
2.8.2 จำนวนหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร					
2.8.3 ความเร็วอินเตอร์เน็ตไว้สَاข					
2.8.4 จำนวนตู้เก็บนา					
3. ห้องคุกที่วี					
3.1 ทางเข้าและ出口ของห้องคุกที่วีเพียงพอและถูกกว้างในตำแหน่งที่เหมาะสม					
3.2 รูสีกึ่งพอใจต่อตำแหน่งของห้องคุกที่วี : อยู่ใกล้ทางเข้าออก					
3.3 พื้นที่ของห้องคุกที่วีเพียงพอต่อการใช้งาน					
3.4 ความเพียงพอใจของห้องต่อ					
3.4.1 การจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ และโซฟา					
3.4.2 จำนวนที่วี และโต๊ะโซฟา					
3.4.3 การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายใน					
3.5 รูสีกึ่งพอใจต่อการจัดพื้นที่โดยรวมของห้องคุกที่วี					
3.6 รูสีกึ่งพอใจต่อระดับความสูงจากพื้นถึงเพดานของห้องคุกที่วี					
3.7 การตกแต่งภายในของห้องคุกที่วี เลือกใช้สีและวัสดุที่เหมาะสม					
3.8 ความเพียงพออุปกรณ์					
3.8.1 จำนวนโต๊ะ – เก้าอี้ และโซฟา					
3.8.2 จำนวนที่วี					
3.8.3 ความเร็วอินเตอร์เน็ตไว้สَاข					
3.8.4 จำนวนอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องเล่น ดีวีดี					
4. ห้องอ่านหนังสือ					
4.1 ทางเข้าและ出口เพียงพอและถูกกว้างในตำแหน่งที่เหมาะสม					
4.2 พื้นที่ของห้องอ่านหนังสือเพียงพอต่อการใช้งาน					
4.3 รูสีกึ่งพอใจต่อตำแหน่งของห้อง : อยู่ใกล้ทางเข้าออก					
4.4 ความเพียงพอใจของห้องต่อ :					
4.4.1 การจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ และชั้นวางหนังสือ					
4.4.2 จำนวนโต๊ะเก้าอี้					

ประจักษิภาพของอาคาร	1	2	3	4	5
4.4.3 การจัดวางเฟอร์นิเจอร์โดยรวมภายใน					
4.5 รูปสีกันเพิงพอย่างต่อการจัดพื้นที่โดยรวมของห้องอ่านหนังสือ					
4.6 รูปสีกันเพิงพอย่างต่อระดับความสูงจากพื้นถึงเพดานของห้องอ่านหนังสือ					
4.7 การตกแต่งภายในของห้องอ่านหนังสือ					
4.8 ความพึงพอใจของอุปกรณ์					
4.8.1 จำนวนโต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ					
4.8.2 ความเร็วอินเตอร์เน็ตไว้ล้ำ					
4.8.3 อุปกรณ์อื่นๆ เช่น โคมไฟอ่านหนังสือ					
5. ที่จอดรถ					
5.1 ทางเข้าและ出口ของที่จอดรถเพียงพอและถูกวางในตำแหน่งที่เหมาะสม					
5.2 รูปสีกันเพิงพอย่างต่อตำแหน่งของที่จอดรถ : เที่นได้ชัด					
5.3 รูปสีกันเพิงพอย่างต่อ					
5.3.1 การจัดตำแหน่งที่จอดรถแต่ละคัน					
5.3.2 ระยะด้วย – จอดรถ					
6. ห้องน้ำ					
6.1 ทางเข้าและ出口ของห้องน้ำเพียงพอและถูกวางในตำแหน่งที่เหมาะสม					
6.2 รูปสีกันเพิงพอย่างต่อตำแหน่งของห้องน้ำ : อุปกรณ์ทางเข้าออก					
6.3 ความพึงพอใจของท่านต่อ					
6.3.1 การจัดวางโถส้วม อ่างล้างมือ					
6.3.2 จำนวนห้องน้ำ					
6.3.3 จำนวนสุขภัณฑ์					
6.4 ความกว้างของห้องน้ำเหมาะสมกับการใช้งาน					
6.5 รูปสีกันเพิงพอย่างต่อการจัดพื้นที่โดยรวมของห้องน้ำ					
6.6 รูปสีกันเพิงพอย่างต่อระดับความสูงจากพื้นถึงเพดานของห้องน้ำ					
6.7 การตกแต่งภายในของห้องน้ำ : สีและวัสดุที่เหมาะสม					
7. ที่ทิ้งขยะ					
7.1 ตำแหน่งของที่ทิ้งขยะในพื้นที่ที่เหมาะสม					
ความปลอดภัย					
1. ส่วนบริการด้านล่าง					
1.1 รูปสีกันเพิงพอย่างต่อระบบการจัดการด้าน					
1.1.1 ความเด่นชัดของป้ายทางหน้าไฟ					
1.1.2 ตำแหน่งของเครื่องตรวจจับควันมีเพียงพอ					
1.1.3 ระบบฉีดน้ำเพื่อคันไฟ					

ความปลอดภัย	1	2	3	4	5
1.1.4 ดำเนินการด้วยแพลตฟอร์มแบบนิยมเท่านั้น					
1.1.5 ข้อมูลความปลอดภัย					
1.1.6 ระบบกุญแจแบบ keycard					
<b>2. ที่จอดรถ</b>					
1.1 รู้สึกปลอดภัยในการที่รอของท่านจากอยู่ที่ห้องพักเชิงดอย โดยไม่ถูกจับ, ขโมย					
<b>3. ที่พัก</b>					
2.1 การกักเก็บกลิ่นเหม็นของขยะ					
2.2 ป้องกันการรั่วซึมของน้ำยา					
<b>ความเป็นส่วนตัว</b>					
<b>1. ห้องอาหาร</b>					
1.1 สามารถนั่งทานอาหารได้โดยไม่มีสิ่งใครบากวน					
1.2 สามารถพูดคุยกับทางอาหารได้โดยไม่มีสิ่งใครบากวน					
<b>2. ห้องรับแขก</b>					
2.1 สามารถพูดคุยกับผู้อื่นได้อย่างสะดวกขณะใช้งานห้องรับแขก					
<b>3. ห้องธุรกิจ</b>					
3.1 สามารถพูดคุยกับผู้อื่นได้อย่างสะดวกขณะใช้งานห้องธุรกิจ					
3.2 สามารถดูทีวีได้โดยไม่มีสิ่งใครบากวน เช่น เสียงรถ					
<b>4. ห้องอ่านหนังสือ</b>					
4.1 รู้สึกพอใจต่อความเป็นส่วนตัวที่ได้รับขณะอ่านหนังสือ ทำการเขียน					
<b>ความยืดหยุ่นของพื้นที่</b>					
<b>1. ห้องรับแขก</b>					
1.1 สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมอื่นๆ ในห้องพักได้ เช่น ประชุม					
<b>2. ห้องธุรกิจ</b>					
2.1 สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมอื่นๆ ในห้องพัก เช่น สังสรรค์					
<b>การจัดพื้นที่</b>					
<b>1. ห้องรับแขก</b>					
1.1 รู้สึกเพียงพอใจต่อภาพรวมในด้านการตกแต่งห้องรับแขก					
<b>2. ห้องธุรกิจ</b>					
2.1 รู้สึกเพียงพอใจต่อภาพรวมในด้านการตกแต่งห้องธุรกิจ					
<b>3. ห้องอ่านหนังสือ</b>					
3.1 รู้สึกเพียงพอใจต่อภาพรวมในด้านการตกแต่งห้องอ่านหนังสือ					

สุขภาพและความเหมาะสมทางกายภาพ	1	2	3	4	5
<b>1. ห้องอาหาร</b>					
1.1 ห้องอาหารมีแสงสว่างที่เหมาะสม					
1.2 พึงพอใจต่อสีงรณรงค์ในห้องอาหาร					
1.3 พึงพอใจต่อความสะอาด					
1.4 พึงพอใจต่อการระบายอากาศภายในห้องอาหาร					
<b>2. ห้องรับแขก</b>					
2.1 ห้องรับแขกมีแสงสว่างที่เหมาะสม					
2.2 ลูกศิริพึงพอใจต่อความเงียบในห้องรับแขก					
2.3 ลูกศิริพึงพอใจต่อความสะอาดของห้องรับแขก					
<b>3. ห้องดูทีวี</b>					
3.1 ห้องดูทีวีมีแสงสว่างที่เหมาะสม					
3.2 ลูกศิริพึงพอใจต่อความเงียบในห้องดูทีวี					
3.3 ลูกศิริพึงพอใจต่อการระบายอากาศของห้องดูทีวี					
3.4 ลูกศิริพึงพอใจต่อความสะอาดของห้องดูทีวี					
<b>4. ห้องอ่านหนังสือ</b>					
4.1 ห้องอ่านหนังสือมีแสงสว่างที่เหมาะสม					
4.2 ลูกศิริพึงพอใจต่อสีงรณรงค์ในห้องอ่านหนังสือ					
4.3 ลูกศิริพึงพอใจต่อการระบายอากาศภายในห้องอ่านหนังสือ					
4.4 ลูกศิริพึงพอใจต่อความสะอาดของห้องอ่านหนังสือ					
<b>5. ที่จอดรถ</b>					
5.1 ความสะอาดของที่จอดรถ					
5.2 ความร่มรื่นของที่จอดรถ					
<b>6. ห้องน้ำ</b>					
6.1 ห้องน้ำมีแสงสว่างที่เหมาะสม					
6.2 มีการกักเก็บลินเน้นให้มีความสะอาด					
6.3 มีการป้องกันการรั่วซึมของน้ำจากท่อต่างๆ ภายในห้องน้ำ					
6.4 ลูกศิริพึงพอใจต่อการระบายอากาศของห้องน้ำ					
6.5 ลูกศิริพึงพอใจต่อความสะอาดของห้องน้ำ					
<b>7. ที่พิงเบรช</b>					
7.1 หอพักมีการจัดเก็บเบรชอย่างมีคิดจะและลูกคุณนามย					
7.2 หอพักมีการจัดแยกประเภทเบรชเพื่อการรีไซเคิล					
<b>ความพึงพอใจโดยรวม</b>	1	2	3	4	5
1. ห้องอาหาร : พึงพอใจโดยรวมต่อสภาพของห้องอาหารหอพัก					
2. ห้องรับแขก : พึงพอใจโดยรวมต่อสภาพของห้องรับแขกหอพัก					
3. ห้องดูทีวี : พึงพอใจโดยรวมต่อสภาพของห้องดูทีวี					
4. ห้องอ่านหนังสือ : พึงพอใจโดยรวมต่อสภาพของห้องอ่านหนังสือหอพัก					
5. ที่จอดรถ : พึงพอใจโดยรวมต่อที่จอดรถของหอพักเชิงดอย					
6. ห้องน้ำ : พึงพอใจโดยรวมต่อการใช้ห้องน้ำหอพัก					
7. ที่พิงเบรช : พึงพอใจโดยรวมต่อที่พิงเบรชหอพัก					

## ส่วนของบริการชั้นบน

การเข้าถึง	1	2	3	4	5
<b>1. ห้องพัก</b>					
1.1 ขนาดของห้องพักเหมาะสมสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย					
1.2 รู้สึกเพิงพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของห้องพัก					
<b>2. ห้องน้ำ</b>					
2.1 ขนาดของห้องน้ำเหมาะสมสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย					
2.2 รู้สึกเพิงพอใจต่อสภาพโดยรวมของห้องน้ำ					
<b>3. ห้องคอมพิวเตอร์</b>					
3.1 ขนาดของห้องคอมพิวเตอร์เหมาะสมสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย					
3.2 รู้สึกเพิงพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของห้องคอมพิวเตอร์					
<b>ประสิทธิภาพของอาคาร</b>					
<b>1. ห้องพัก</b>					
1.1 ทางเข้าและ出口ของห้องพักเพียงพอและถูกวางในตำแหน่งที่เหมาะสม					
1.2 รู้สึกเพิงพอใจต่อตำแหน่งของห้องพัก : ห่าง,ใกล้ห้องน้ำ					
1.3 พื้นที่โดยรวมของห้องพักเหมาะสมกับการใช้งาน					
1.4 ความเพียงพอใจของท่านต่อ :					
1.4.1 การจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ เตียงและตู้ในห้องพัก					
1.4.2 จำนวนโต๊ะ, ตู้					
1.4.3 สภาพของเฟอร์นิเจอร์โดยรวมของห้องพัก : เก่า ทรุดโทรม					
1.6 ความกว้างของห้องพักเหมาะสมกับการใช้งาน					
1.7 รู้สึกเพิงพอใจต่อระดับความสูงจากพื้นถึงเพดานของห้องพัก					
1.8 การตกแต่งภายในของห้องพัก : สีและวัสดุที่เหมาะสม					
1.9 ความเพียงพอของอุปกรณ์					
1.9.1 จำนวนโต๊ะ, เก้าอี้, ตู้และโคมไฟอ่านหนังสือ					
<b>ประสิทธิภาพของอาคาร</b>					
1.9.2 ชั้นวางหนังสือ					
1.9.3 ความเร็วของบินเดอร์เน็ต ไวร์ลีย					
1.9.4 จำนวนตู้เก็บน้ำดื่มน้ำในแต่ละชั้น					
<b>2. ห้องน้ำ</b>					
2.1 ทางเข้าและ出口ของห้องน้ำเพียงพอและถูกวางในตำแหน่งที่เหมาะสม					
2.2 รู้สึกเพิงพอใจต่อตำแหน่งของห้องน้ำ : ห่าง					
2.3 พื้นที่โดยรวมของห้องน้ำเหมาะสมกับการใช้งาน					
2.4 ความเพียงพอใจของท่านต่อ :					
2.4.1 การจัดวางโถส้วม, อ่างล้างมือ					
2.4.2 จำนวนห้องส้วม, ห้องอาบน้ำ					
2.4.3 พื้นที่ซักล้าง					
2.4.4 สภาพสุขภัณฑ์โดยรวมของห้องส้วม, ห้องอาบน้ำ					
2.5 ความกว้างของห้องน้ำเพียงพอสนับสนุนการใช้งาน					
2.6 รู้สึกเพิงพอใจต่อระดับความสูงจากพื้นถึงเพดานของห้องน้ำ					
2.7 การตกแต่งภายในของห้องน้ำ : สีและวัสดุที่เหมาะสม					

3. ห้องคอมพิวเตอร์				
3.1 ทางเข้าและ出口ของห้องคอมพิวเตอร์เพียงพอและถูกวางในตำแหน่งที่เหมาะสม				
3.2 รู้สึกพึงพอใจต่อตำแหน่งของห้องคอมพิวเตอร์ : ห่างจากผนัง				
3.3 พื้นที่โดยรวมของห้องคอมพิวเตอร์ เหมาะสมกับการใช้งาน				
3.4 ความพึงพอใจของท่านต่อ :				
3.4.1 การจัดวางโต๊ะ, เก้าอี้ของห้องคอมพิวเตอร์				
3.4.2 จำนวนโต๊ะ และคอมพิวเตอร์				
3.5 ความกว้างของห้องเหมาะสมกับการใช้งาน				
3.6 รู้สึกพึงพอใจต่อระดับความสูงจากพื้นถึงเพดานของห้องคอมพิวเตอร์				
3.7 การตกแต่งภายในของห้องคอมพิวเตอร์ : สีและวัสดุที่เหมาะสม				
3.8 ความพึงพอใจของอุปกรณ์				
3.8.1 จำนวนโต๊ะ เก้าอี้				
3.8.2 ความเร็วของอินเตอร์เน็ต				
3.8.3 จำนวนอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ปรินท์เตอร์ สแกนเนอร์				
ความปลอดภัย				
1. รู้สึกพึงพอใจต่อระบบการจัดการด้าน				

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 Copyright © by Chiang Mai University  
 All rights reserved

ความปลอดภัย	1	2	3	4	5
1.1.1 ความค่านั้นของป้ายทางหน้าไฟ					
1.1.2 ตัวແໜ່ງຂອງເຄື່ອງຕຽບຈັບຄວນມີເພິ່ງພອ					
1.1.3 ຮະບນຈົດນໍາເພື່ອດັບໄຟ					
1.1.4 ຕ້າແໜ່ງສັງຄັນເປັນເປົ້ານີ້ແທ້ງ					
1.1.5 ຂານຮັກຍາຄວາມປຸດຄົງ					
1.1.6 ຮະບນຄຸງແຈບັນ keycard					
<b>การຈັດພື້ນທີ່</b>					
<b>1. ທ້ອງຫັກ</b>					
1.1 ຫຼືສຶກເພິ່ງພອໃຈຕ່ອກພວມໃນດ້ານກາරຕົກແຕ່ງຫ້ອງຫັກ					
<b>2. ທ້ອງຄອນພິວເຕອີ່</b>					
2.1 ຫຼືສຶກເພິ່ງພອໃຈຕ່ອກພວມແຕ່ງ ຄວາມກລມກລືນຮ່ວງສີແລະເພື່ອວິນເຈອ່ງ					
<b>ສູນພາພແລະຄວາມແໜ່ງສາມທາງກາຍກາພ</b>					
<b>1. ທ້ອງຫັກ</b>					
1.1 ຫ້ອງຫັກມີແສງສ່ວ່າງທີ່ເໝາະສົມ					
1.2 ພຶ້ງພອໃຈຕ່ອເສີ່ງຮົນກວນໃນຫ້ອງຫັກ					
1.3 ພຶ້ງພອໃຈຕ່ອກຮະບາຍາຄາສາກາຢາໃນຫ້ອງຫັກ					
1.4 ພຶ້ງພອໃຈຕ່ອຄວາມສະດາດ					
<b>2. ທ້ອງໜ້າ</b>					
2.1 ຫ້ອງໜ້າມີແສງສ່ວ່າງທີ່ເໝາະສົມ					
2.2 ພຶ້ງພອໃຈຕ່ອກຮະບາຍາຄາສາກາຢາໃນຫ້ອງໜ້າ					
2.3 ພຶ້ງພອໃຈຕ່ອຄວາມສະດາດຂອງຫ້ອງໜ້າ					
<b>3. ທ້ອງຄອນພິວເຕອີ່</b>					
3.1 ຫ້ອງຄອນພິວເຕອີ່ມີແສງສ່ວ່າງທີ່ເໝາະສົມ					
3.2 ພຶ້ງພອໃຈຕ່ອເສີ່ງຮົນກວນໃຈຫ້ອງຄອນພິວເຕອີ່					
3.3 ພຶ້ງພອໃຈຕ່ອກຮະບາຍາຄາສາກາຢາໃນຫ້ອງຄອນພິວເຕອີ່					
3.4 ພຶ້ງພອໃຈຕ່ອຄວາມສະດາດຂອງຫ້ອງຄອນພິວເຕອີ່					
<b>ຄວາມພຶ້ງພອໄລໂຄຍຮົມ</b>					
1. ຫ້ອງຫັກ : ພຶ້ງພອໃຈໄດຍຮົມຕ່ອສກາພຫ້ອງຫັກຂອງຫອັກເຮີງດອຍ					
2. ຫ້ອງໜ້າ : ພຶ້ງພອໃຈໄດຍຮົມຕ່ອສກາພຫ້ອງໜ້າຂອງຫອັກເຮີງດອຍ					
3. ຫ້ອງຄອນພິວເຕອີ່ : ພຶ້ງພອໃຈໄດຍຮົມຕ່ອສກາພຫ້ອງຄອນພິວເຕອີ່ຫອັກ					

ຄວາມຄົດເຫັນເພີ່ມເຄີມ.....

ຂອບຄຸນທ່ານທີ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື້ອີກການວິຈິຍນີ້

**ภาคผนวก 13 แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์  
ข้อมูลเบื้องต้น**

เพศ	<input type="checkbox"/> ชาย	<input type="checkbox"/> หญิง								
อายุ	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	ปีขึ้นไป					
หอพัก	<input type="checkbox"/> ชาย	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7			
	<input type="checkbox"/> หญิง	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9
คณะ.....	ชั้นปี.....									
ท่านพักอยู่หอพักเชิงดอยมานาณกี่ปี	<input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 1 ปี		<input type="checkbox"/> 1 ปี	<input type="checkbox"/> 2 ปี	<input type="checkbox"/> 3 ปี					
ปัจจุบันพักอยู่ชั้น	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4						
จำนวนพื้อนร่วมห้อง	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4						

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง ‘เห็นด้วย’ หรือ ‘ไม่เห็นด้วย’ กับแนวทางการ  
ปรับปรุงหอพักเชิงดอย

ส่วนบริการหอพัก	แนวทางการปรับปรุง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ความคิดเห็น
ส่วนบริการชั้นล่าง				
ห้องอาหาร				
1. การเข้าถึง	1.1 ปรับให้ห้องอาหารรองเท่าน้ำดีชัด โดยข้ายห้องอาหารมาอยู่ใกล้กับบริเวณทางสัญจร			
2. ประสิทธิภาพอาคาร	2.1 จัดบริเวณนั่งรับประทานอาหารให้มีมากขึ้น ในหอพักที่นักศึกษานิยมใช้บริการ 2.2 เพิ่มจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ และที่วี ทำการซ่อมแซมทุกปี 2.3 ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณอินเตอร์เน็ต 2.4 ปรับลักษณะ โต๊ะเก้าอี้ ให้สามารถนั่งเป็นกลุ่มน้ำดเล็ก			
3. ความเป็นส่วนตัว	3.1 จัดกลุ่ม โต๊ะอาหาร เป็นกลุ่มเล็กที่นั่งได้ 4-6 คน และ โต๊ะใหญ่ที่นั่งได้ 10-15 คน 3.2 มีการติดตั้งวัสดุคุณภาพดีเยี่ยมเพื่อป้องกันเสียงสะท้อน 3.3 ปลูกต้นไม้โดยรอบบริเวณหอพักเพื่อป้องกันเสียงรบกวน ผู้นัดหยุดยา และเพิ่มความร่มรื่น			
4. ความเหมาะสมสมทางกายภาพ	4.1 มีการทำความสะอาดห้องอาหารวันละ 2 ครั้ง 4.2 ติดตั้งพัดลมปรับอากาศและระบายอากาศ 4.3 ติดตั้งประตูเพื่อป้องกันสุนัข และแมวเข้ามายังห้องอาหาร 4.4 ติดตั้งพัดลมดูดอากาศสำหรับร้านค้าที่ปรุงอาหารที่ 4.5 เพิ่มลังของแบบแยกขยะ 4.6 ติดตั้งถังคั้กไกมันและเศษอาหาร			
ห้องรับแขก				
1. การเข้าถึง	1.1 จัดพื้นที่ห้องรับแขกให้เปิดโล่ง และสว่างตลอดเวลา			

	1.2 เพิ่มพื้นที่รับแขกโดยเฉพาะห้องชุด ไว้ด้านหน้าของผังอาคาร		
2. ประสิทธิภาพอาคาร	2.1 ติดตั้งชั้นวางหนังสือพิมพ์ และเพิ่มเติมชั้นวางนิตยสาร		
	2.2 เพิ่มความหลากหลายของจักษณะเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะกาแฟ โต๊ะทำงาน เพิ่มเตี้ย และเก้าอี้แบบโซฟา		
	2.3 ทำการซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ทุกปี		
	2.4 ปรับคุณภาพสัญญาณอินเตอร์เน็ต		
3. ความเป็นส่วนตัว	3.1 จัดโต๊ะ และเก้าอี้ให้หลากหลาย ทั้งแบบเป็นเดว และแบบกลุ่ม		
	3.2 มีการกันห้องด้วยเฟอร์นิเจอร์เป็นมุมอ่านหนังสือหรือสนทนากลุ่ม		
4. ความยืดหยุ่นของพื้นที่	4.1 มีการกันพื้นที่ให้หลากหลาย เช่น จัดเป็นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ได้แก่ สำนักงานกลุ่ม บุนถ่องหนังสือ เป็นต้น		
5. การจัดพื้นที่	5.1 ปรับเปลี่ยนชุดเฟอร์นิเจอร์ที่เก่า และทรุดโกร闷		
	5.2 จัดให้ห้องรับแขกมีความสร้างทึ่งกลางวันและกลางคืน และเพิ่มโคมไฟ สำหรับอ่านหนังสือ		
6. ความเหมาะสมทางกายภาพ	6.1 มีการทำความสะอาดห้องรับแขกวันละ 2 ครั้ง		
	6.2 ติดตั้งพัสดุปรับอุ八十ภัยและระบบอาภาร		
	6.3 ติดตั้งวัสดุกันเสียงระดับทึ่อน และคุณภาพเสียง		
	6.4 ติดหลอดไฟเพิ่ม		
ห้องธุรกิจ			
1. การเข้าถึง	1.1 ปรับให้ห้องคูทีวีอยู่ในลักษณะเปิดโล่ง สามารถมองเห็นภายในได้		
	1.2 ปรับให้ห้องคูทีวีกันห้องด้วยกระดาษสา		
	1.3 ข้ายห้องคูทีวีไว้บริเวณที่นั่งศึกษาสะดวกต่อการใช้งาน เช่น ห้องอาหาร ห้องรับแขก		
2. ประสิทธิภาพอาคาร	2.1 เพิ่มความหลากหลายของเฟอร์นิเจอร์ เช่น ชุดเฟอร์นิเจอร์แบบโซฟา เป็นกลุ่ม ชุดเฟอร์นิเจอร์แบบโต๊ะทำงาน หรือเก้าอี้นั่งคันเดียว		
	2.2 ปรับขนาดทีวีให้ใหญ่ขึ้น เพิ่มบริการเครื่องเล่นดีวีดี และชีดี		
	2.3 ทำการซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ทุกปี		
	2.4 ติดตั้งสีกันน้ำคิ่ม ไว้ด้านหน้าห้องธุรกิจ		
3. ความเป็นส่วนตัว	2.5 ปรับคุณภาพสัญญาณอินเตอร์เน็ต		
	3.1 แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนใช้โซฟา และโต๊ะเก้าอี้เป็นหลัก		
	3.2 ปรับระยะห่างระหว่างทีวี กันที่นั่งให้เหมาะสม		
4. ความยืดหยุ่นของพื้นที่	4.1 จัดพื้นที่ให้รองรับกิจกรรมอื่นๆได้ เช่น กิจกรรมประชุมกลุ่ม สัมนา การ เป็นต้น		
	4.2 จัดให้มีห้องที่สามารถเก็บเฟอร์นิเจอร์ที่พับได้ เช่น โต๊ะ หรือเก้าอี้		
5. จัดพื้นที่	5.1 ตกแต่งห้องให้ดูน่าใช้บริการ เช่น เพิ่มไม้ประดับ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ที่นั่ง สายย และสีสันสดใส		
	5.2 ติดตั้งโคมไฟอ่านหนังสือ และโคมไฟ nokken เนื่องจากไฟเพดาน		
6. ความเหมาะสมทางกายภาพ	6.1 มีการทำความสะอาดห้องรับแขกวันละ 2 ครั้ง		
	6.2 ติดตั้งพัสดุปรับอุ八十ภัยและระบบอาภาร		
	6.3 ติดตั้งหลอดไฟเพิ่ม		

ห้องอ่านหนังสือ			
1. การเข้าถึง	1.1 ทำการกันห้องด้วยกระจา主义 มองทะลุได้		
	1.2 ติดตั้งป้ายบอกทางไปห้องอ่านหนังสือ		
2. ประสิทธิภาพอาคาร	2.1 ปรับลักษณะโดยจัดขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่นั่งได้ 10 คน มีเตาผิงสายไฟจากโน๊ตบุ๊ค		
	2.2 ปรับลักษณะเก้าอี้จากพลาสติกเป็นไม้ที่เสริมเบาะรองนั่ง		
	2.3 ติดตั้งโคมไฟอ่านหนังสือ และ ชั้นวางหนังสือ		
3. ความเป็นส่วนตัว	3.1 จัดกลุ่มโต๊ะ เก้าอี้ให้เป็นแนวเดียวกัน		
	3.2 ติดตั้งระบบคีย์การ์ด		
4. การจัดพื้นที่	4.1 ปรับขนาดโต๊ะ - เก้าอี้ให้มีสัดส่วนเหมาะสมกับการอ่านหนังสือทำ การบ้าน		
	4.2 จัดกลุ่มโต๊ะให้มีที่พักกลุ่มน้ำดื่มใหญ่ และขนาดเล็ก		
5. ความหมายรวมทาง กายภาพ	5.1 มีการทำความสะอาดห้องอ่านหนังสือวันละ 2 ครั้ง		
	5.2 ติดตั้งป้ายห้ามนำอาหาร เข้าในห้องอ่านหนังสือ		
	5.3 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ		
	5.4 ติดตั้งโคมไฟ และหลอดไฟเพิ่ม		
ที่จอดรถ			
1. การเข้าถึง	1.1 ติดตั้งป้ายที่จอดรถจักรยานยนต์		
	1.2 เปิดใช้นักศึกษานำรถจักรยานยนต์เข้าจอดได้ห้อพัก		
	1.3 จัดพื้นที่ด้านหลังห้องพักให้นักศึกษานำรถเข้าจอด		
2. ประสิทธิภาพอาคาร	2.1 จัดตำแหน่งที่จอดรถจักรยานยนต์ให้เพียงพอ พื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม ในแต่ละห้อพัก		
3. ความปลอดภัย	3.1 จัดบริการยามรักษาความปลอดภัย		
	3.2 ติดตั้งราวเหล็กให้นักศึกษาสามารถล็อกล้อรถจักรยานยนต์ได้		
	3.3 ติดตั้งสายไฟเพื่อความสว่าง		
	3.4 ควรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด		
4. ความหมายรวมทาง กายภาพ	4.1 ทำความสะอาดบริเวณที่จอดรถ วันละ 1 ครั้ง		
	4.2 ปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นของที่จอดรถ		
	4.3 มีการติดตั้งโครงหลังคาบังแดด		
ห้องน้ำ			
1. การเข้าถึง	1.1 ติดตั้งป้ายบอกห้องน้ำแยกชาย หญิงอย่างชัดเจน		
	1.2 มีการแยกห้องน้ำ ชาย – หญิง ในทุกห้อพัก		
2. ประสิทธิภาพอาคาร	2.1 เพิ่มขนาดห้องน้ำให้เพิ่มจำนวนห้องน้ำเป็น 4 ห้อง ทั้งชายและหญิง		
	2.2 เพิ่มจำนวนสุขภัณฑ์ อ่างล้างมือเป็น 3 อ่าง		
	2.3 ติดตั้งสายชำระ และกระดาษชำระ		
	2.4 ห้องน้ำหญิงเพิ่มถังขยะทึบฝ้าบนามัย		
	2.5 ทำการซ่อมแซมสุขภัณฑ์ทุกปี		
3. ความหมายรวมทาง กายภาพ	3.1 ทำความสะอาดห้องน้ำ วันละ 2 ครั้ง		
	3.2 ติดตั้งพัสดุคงระนาบยาガ๊ส และปรับอากาศ		
	3.3 มีการปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำใหม่		
ที่ทิ้งขยะ			

<b>1. ประสิทธิภาพอาคาร</b>	1.1 ติดตั้งดังขยะกลางที่มีประ年之久คิดชิด			
	1.2 แยกประเภทขยะ ได้แก่ ขยะเปียก ขยะแห้ง ขวด และพลาสติก			
	1.3 มีถังขยะกลางของเดตละชั้นในส่วนของห้องพัก แยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขวด			
<b>2. ความปลอดภัย</b>	2.1 สื่อสารวิเวณถังขยะกลางให้มีคิดชิด			
	2.2 ห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้			
	2.3 ติดตั้งดังขยะที่มีไฟปีก			
<b>3. ความเหมาะสมทางกายภาพ</b>	3.1 บริเวณถังขยะกลางควรอยู่ใกล้ทางสัญจรเพื่อความสะดวก			
	3.2 จัดสรรพื้นที่ทึ่งขยะให้มีคิดชิด			
<b>ความปลอดภัยส่วนบริการด้านล่าง</b>	1. ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ เครื่องตรวจจับควัน เครื่องฉีดพ่นดับไฟ สัญญาณเตือนภัย			
	2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด			
	3. ติดตั้งระบบคีบาร์ด			
	4. บริการยานรักษาความปลอดภัยในช่วงเย็น ถึง เช้า			
<b>ส่วนบริการชั้นบน</b>				
<b>ห้องพัก</b>				
<b>1. การเข้าถึง</b>	1.1 ติดไฟบริเวณทางเดินเพิ่ม เพื่อความสว่างในเวลากลางคืน			
	1.2 ทำการปรับปรุงโถนสีบริเวณทางเดิน เป็นสีขาวและครีม			
	1.3 ติดตั้งไฟฉุกเฉินเมื่อไฟดับ			
<b>2. ประสิทธิภาพอาคาร</b>	2.1 ตรวจสอบไฟฟอร์นิเจอร์ทุกภาคการศึกษา			
	2.2 เปลี่ยนไฟฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุดชำรุด 3-5 ปี			
	2.3 ปรับให้ได้ให้สามารถวางคอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์			
	2.4 จัดให้มีชั้นวางหนังสือขนาดใหญ่หนาโดยอ่านหนังสือ			
	2.5 ติดตั้งกระดานขนาดเล็กให้นักศึกษาติดครูปภาพหรืองานแทน			
	2.6 เพิ่มจำนวนตู้เสื้อผ้า			
	2.7 สำหรับห้องพักหญิงเพิ่มโต๊ะเครื่องแป้ง			
	2.8 จัดมุมอ่านหนังสือนักศึกษาให้แยกจากกัน			
	2.9 ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต			
	2.10 จัดให้มีตู้กดนำในห้องชั้น			
<b>3. การจัดพื้นที่</b>	3.1 ปรับสีของห้องพักเป็นสีอ่อน สวยงามตามสีครีมและขาว			
	3.2 ติดตั้งป้ายห้องนักศึกษาทำลายไฟฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก			
<b>4. ความเหมาะสมทางกายภาพ</b>	4.1 ติดตั้งพัลตรียมระบายอากาศ และปรับอากาศ			
	4.2 ติดตั้งหลอดไฟฟลูโตรีสเซนต์แบบ polym 2 หลอด ต่อ 1 ห้อง			
	4.3 จัดบริเวณอ่านหนังสือให้อยู่ห่างจากหน้าต่าง ป้องกันเสียงรบกวน			
	4.4 จัดให้มีการทำความสะอาดทางเดินหน้าห้องวันละ 1 ครั้ง			
<b>ห้องน้ำ</b>				
<b>1. การเข้าถึง</b>	1.1 ติดไฟบริเวณทางเดินเพิ่ม เพื่อความสว่างในเวลากลางคืน			
	1.2 ทำการปรับปรุงโถนสีบริเวณทางเดิน เป็นสีขาวและครีม			
	1.3 ติดตั้งไฟฉุกเฉินเมื่อไฟดับ			

<b>2. ประสิทธิภาพอาคาร</b>	2.1 ตรวจสอบสุขภัยทุกภาคการศึกษา		
	2.2 ติดตั้งป้ายเตือนนักศึกษาให้รักษาสภาพของสุขภัยที่		
	2.3 เปลี่ยน หรือซ่อมบำรุงสุขภัยที่ชำรุดจ่ายทุก 3-5 ปี		
	2.4 ทำการซ่อมทันทีเมื่อสุขภัยชำรุด		
	2.5 มีการปรับระดับพื้นที่ชั้กล่างให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม		
	2.6 ปรับขนาดห้องน้ำให้กว้างกว่าเดิม		
	2.7 เพิ่มจำนวนอ่างล้างหน้าเป็น 5 อ่างเท่ากันทุกห้องพัก		
	2.8 จัดพื้นที่นั่งสำหรับนั่งร้อง หรือเปลี่ยนเสื่อห้าบวิเวฒกลางห้องน้ำ		
	2.9 ห้องน้ำหลักเพิ่มลังจะทึ่งผ้าอนามัย		
<b>3. ความเหมาะสมทาง กายภาพ</b>	3.1 จัดให้มีการทำความสะอาดทางเดินหน้าห้องวันละ 2 ครั้ง		
	3.2 ติดตั้งพัดลมระบบอากาศ		
	3.3 ติดตั้งป้ายให้นักศึกษาช่วยกันรักษาความสะอาด		
<b>ห้องคอมพิวเตอร์</b>			
<b>1. การเข้าถึง</b>	1.1 ติดไฟบริเวณทางเดินเพิ่ม		
	1.2 ทำการปรับปรุงโถนสีบริเวณทางเดิน เป็นสีขาวและครีม		
	1.3 ติดตั้งไฟฉุกเฉินเมื่อไฟดับ		
	1.4 เพิ่มน้ำดื่มห้องคอมพิวเตอร์ โดยรวมห้องคอมพิวเตอร์กับห้องอ่านหนังสือ		
	1.5 ปรับผังเป็นกระจกมองทะลุ		
<b>2. ประสิทธิภาพอาคาร</b>	2.1 ตรวจสอบไฟอร์นิเชอร์ และคอมพิวเตอร์ทุกภาคการศึกษา		
	2.2 ทำการตรวจสอบไฟรั่วและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ทุกเดือน		
	2.3 ติดตั้งโซลูชันคาดการณ์ได้รับคำรับสำรองไฟในดบุก		
	2.4 ติดตั้งคอมไฟในตู้อ่านหนังสือแต่ละตู้		
	2.5 ติดตั้งป้ายห้ามนักศึกษาทำการไฟฟ้าที่เสียดองไฟรั่ว		
	2.6 มีบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร และ สแกนเนอร์		
	2.7 ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต		
<b>3. การจัดพื้นที่</b>	3.1 ปรับการตกแต่งด้วยสีขาว สีเทา สีทึ่สว่างตา		
	3.2 ปรับคุณภาพของไฟอร์นิเชอร์ให้เป็นใหม่ และเก่าอีกให้มีเบาร่องนั่ง		
<b>4. ความเหมาะสมทาง กายภาพ</b>	4.1 จัดให้มีการทำความสะอาดวันละ 2 ครั้ง		
	4.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบบอากาศ และปรับอากาศ		
	4.3 มีการติดตั้งวัสดุคุณภาพดี		

## ประวัติผู้เขียน

ชื่อ

นางสาว สุกัค พฤกษิกานนท์

วัน เดือน ปี เกิด

21 ธันวาคม พ.ศ. 2526

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ปีการศึกษา 2545

สำเร็จการศึกษาปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2551

ทุนการศึกษา

ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2552

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University  
All rights reserved