

ภาคผนวก ก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

แบบสอบถาม

คำชี้แจง

แบบสอบถามนี้เป็นการหาข้อมูลเพื่อการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายต่อต้านเชื้อไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ของแพทย์ประจำโรงพยาบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” สำหรับทำการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลที่ได้จะใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น จึงขอให้ท่านตอบตามความคิดเห็นความรู้สึกที่เป็นจริงมากที่สุด โดยเป็นข้อมูลของผู้ติดเชื้อซึ่งเข้ารับรักษาต่อแพทย์ที่โรงพยาบาลเท่านั้น ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

สำหรับผู้วิจัย

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

() ()

1. โรงพยาบาลที่ท่านประจำอยู่

1. ()

 รัฐบาล เอกชน

2. เพศ

2. ()

 ชาย หญิง

3. อายุ

3. ()

 20 - 30 ปี 31 - 40 ปี
 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี
 \geq 61 ปี

4. ท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาใด

4. ()

 อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม
 หู คอ จมูก กุมารเวชกรรม กระดูก
 เวชปฏิบัติทั่วไป อื่น ๆ (โปรดระบุ)

5. ท่านรักษาผู้ป่วยทั่วไปโดยเฉลี่ยต่อวัน ประมาณ

5. ()

 \leq 10 ราย 11 - 20 ราย 21 - 30 ราย
 31 - 40 ราย 41 - 50 ราย \geq 51 ราย

6. ท่านมีผู้ป่วยที่มารับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวี โดยเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ
- ≤ 5 ราย 6 – 10 ราย 6.()
- 11 – 15 ราย ≥ 16 ราย
7. ท่านใช้จ่ายต่อท่านเชื้อไวรัสเอชไอวีให้แก่ผู้ป่วยต่อเดือนประมาณ 7.()
- ≤ 5 ราย 6 – 10 ราย
- 11-15ราย ≥ 16 ราย
8. ท่านมีคลินิกส่วนตัวหรืองานนอกเวลาหรือไม่ 8.()
- มี ไม่มี

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ในช่องระดับความสำคัญต่างๆที่ท่านเห็นว่ามีส่วนต่อการสั่งจ่าย
ต่อท่านเชื้อไวรัสใน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี(กรุณาตอบทุกข้อ)

ตอนที่ 2 การตัดสินใจจ่ายของท่านขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

ปัจจัย	ระดับ					สำหรับ ผู้วิจัย
	น้อยที่ สุด	น้อย	ปาน กลาง	มาก	มาก ที่สุด	
ด้านผลิตภัณฑ์(Product)						
1. ตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษา						9.()
2. การใช้จ่ายไม่ยุ่งยาก ชัดเจน						10.()
3. ผลข้างเคียงต่ำ						11.()
4. วัตถุประสงค์ของยามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้						12.()
5. ตัวยามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีข้อมูลอ้างอิงเชื่อถือได้						13.()
6. ตัวยามีการใช้มานานจนมั่นใจว่าปลอดภัยในการใช้จ่าย						14.()
7. เป็นยาใหม่ที่น่าทดลองใช้						15.()
8. เป็นยาOriginalนำเข้าจากต่างประเทศ						16.()

ปัจจัย	ระดับ					สำหรับ ผู้วิจัย
	น้อยที่ สุด	น้อย	ปาน กลาง	มาก	มาก ที่สุด	
9. มีข้อควรระวังในการใช้(Special Precaution)ชัดเจน						17.()
10. ข้อห้ามใช้(Contraindication)มีน้อย						18.()
11. มีdrug interaction ต่ำ						19.()
ด้านราคา(Price)						20.()
1. ราคาถูกลง ประหยัดค่าใช้จ่ายคนไข้						
2. เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ(ผู้ป่วยยากำยได้)						21.()
ด้านการจัดจำหน่าย(Place)						22.()
1. บริษัทส่งยามีชื่อเสียง นำซื้อถือได้ เช่น Diethelm ,F.E.Zuellig เป็นต้น						
2. มีการส่งยาที่รวดเร็ว						23.()
3. มีสาขาหรือคลังสินค้าอยู่ในเชียงใหม่						24.()
4. มีเบอร์โทรศัพท์ฟรีในการสั่งซื้อยา						25.()
ด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion)						26.()
1. จัดประชุมวิชาการ(Symposium) โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาบรรยาย ซึ่งบริษัท ยาสันับสนุนค่าใช้จ่าย						
2. มีการแจกของชำร่วย เช่น ปากกา,สมุด กระดาษชำระ เป็นต้น						27.()
3. มีการโฆษณาในวารสารทางการแพทย์						28.()
4. การออกร้าน(Booth)ตามงานการประชุมวิชาการ เช่น งานราชวิทยาลัยอายุรกรรม เป็นต้น						29.()
5. มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมวิชาการในประเทศ						30.()
6. มียาตัวอย่างให้ทดลองใช้ในผู้ป่วย						31.()

ปัจจัย	ระดับ					สำหรับ ผู้วิจัย
	น้อยที่ สุด	น้อย	ปาน กลาง	มาก	มาก ที่สุด	
7. มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมวิชาการต่างประเทศ						32.()
8. ความใกล้ชิดและความสม่ำเสมอของผู้แทนชาติต่อท่าน						33.()
ปัจจัยอื่นๆ						34.()
1. การดำเนินชีวิตของผู้ป่วยมีโอกาสได้รับเชื้อเพิ่ม						
2. ระดับการศึกษาของผู้ป่วย						35.()
3. รายได้หรือฐานะของผู้ป่วย						36.()
4. ระยะหรือความรุนแรงของโรคในผู้ป่วย						37.()
5.อื่นๆโปรดระบุ.....						

ตอนที่ 3 ท่านพบปัญหาดังต่อไปนี้จากการใช้ยามากหรือน้อยเพียงใด

ปัญหา	ระดับ					สำหรับ ผู้วิจัย
	น้อยที่ สุด	น้อย	ปาน กลาง	มาก	มาก ที่สุด	
ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์						38.()
1. มีการซื้อของเชื่อไวรัสต่อยาได้ง่าย						
2. ผลข้างเคียงสูง						39.()
3. ต้องใช้ยาตลอดชีวิตไม่สามารถรักษาโรครักษาหายขาดได้						40.()
4. การพกพาและเก็บรักษาอย่างไม่สะดวก						41.()
5. อายุของยาสั้นเกินไป						42.()
6. ปริมาณยาต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ไม่สะดวกต่อการตั้งใช้ในหนึ่งครั้ง						43.()
ปัญหาด้านราคา						44.()
1. ราคาแพง						
2. ไม่สามารถคืนยาได้กรณียาหมดอายุหรือใช้ไม่หมด						45.()
3. ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ(ไม่สามารถเบิกได้)						46.()
ปัญหาด้านการจัดจำหน่าย						47.()
1. ส่งของช้าไม่ตรงตามกำหนด						
2. ติดต่อบริษัทยาหรือผู้แทนยาไม่สะดวก						48.()
ปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด						49.()
1. รับข้อมูลจากบริษัทหรือผู้แทนยาไม่ถูกต้อง						
2. บริการวิชาการไม่ต่อเนื่องหรือไม่สม่ำเสมอ						50.()

ปัญหา	ระดับ					สำหรับ ผู้วิจัย
	น้อยที่ สุด	น้อย	ปาน กลาง	มาก	มาก ที่สุด	
ปัญหาปัจจัยภายนอกอื่นๆ						51.()
1. ฐานะหรือรายได้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้จ่าย ได้ตลอด						52.()
2. ผู้ป่วยดำเนินชีวิตแบบเดิมไม่ยอมเปลี่ยน แปลงพฤติกรรมเสี่ยงจากการรับเชื้อเพิ่ม						53.()
3. ผู้ป่วยเข้ารับรักษาในระยะที่โรครุนแรงแล้ว						54.()
4. ผู้ป่วยไม่ทานยาตามคำสั่ง หรือหยุดยาเอง						55.()
5. ระบบส่งชื้อยาของโรงพยาบาลเป็น อุปสรรค						56.()
6. สภาพร่างกายผู้ป่วยไม่สามารถทนผล ข้างเคียงจากการใช้ยาได้						
7.อื่นๆ โปรด ระบุ.....						

ภาคผนวก ข

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

รายชื่อยานและบริษัทที่จัดจำหน่ายยาต่อต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีในประเทศไทย

ที่อยู่บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย	ชื่อการค้า(ชื่อยาทั่วไป)
ABBOTT(ZUELLIG) 9th FL, Nai Lert Tower 2/4 Wireless Rd,Lumpini,Pathumwan Bangkok 10330 Tel. (02) 267 9028 to 267 9046 Fax: (02) 267 9045, 267 9043	NORVIR(Ritonavir)
BRISTOL-MYERS SQUIBB (THAILAND) LTD Bristol-Myers Squibb Bldg 10/10-11 Srinakarin Rd,Bangplee Samutprakana 10540 Tel. (02) 758 7855 Fax: (02) 758 7838	<ol style="list-style-type: none"> 1. VIDEX (Didanosine) 2. ZERIT (Stavudine)
GLAXOWELLCOME(THAILAND) 6 th FL,Chao Praya Tower 89 Wat Suan Plu,New Rd,Bangrak Bangkok 10500 Tel.(02) 237 3666 Fax: (02) 237 3674 to 237 3675	<ol style="list-style-type: none"> 1. EPIVIR (Lamivudine) 2. RETROVIR(Zidovudine)
MERCK SHARP & DOHME c/o B L H TRADING CO LTD 7/1 Wireless Rd,Bangkok 10330 Tel.(02) 253 0178 to 81 Fax: (02) 253 0183	CRIXIVAN(Indinavir sulfate)

รายชื่อยาและบริษัทที่จัดจำหน่ายยาต่อต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีในประเทศไทย(ต่อ)

ที่อยู่บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย	ชื่อการค้า(ชื่อยาทั่วไป)
ROCHE(DIETHELM) 19th FL,Rasa Tower 555 Paholyothin Rd,Chatuchak Bangkok 10900 Tel.(02) 937 0444 to 68 Fax: (02) 937 0383	1. HIVID (Zalcitabine) 2. INVIRASE(Saquinavir) 3. VIRACEPT(Nelfinavir)

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ	นาย สมศักดิ์ แสงพรหม
วัน เดือน ปีเกิด	19 มกราคม 2513
ประวัติการศึกษา	สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ จังหวัดสุโขทัย เมื่อปีการศึกษา 2525 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนสุโขทัย วิทยาคม เมื่อปีการศึกษา 2531 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เมื่อปีการศึกษา 2536
ประวัติทำงาน	ปี พ.ศ. 2536-2537 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลพบพระ ปี พ.ศ. 2538-2539 ผู้แทนยาบริษัทเชอร์เวียร์(ประเทศไทย) ปี พ.ศ. 2540-2541 ผู้แทนยาบริษัทแก๊กล็อกโซเวลคัม(ประเทศไทย) จำกัด ปี พ.ศ. 2542- ปัจจุบัน ผู้แทนอาหารทางการแพทย์บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ สควิบบ์(ประเทศไทย)จำกัด