



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

ตารางที่ ก.1 : คู่มือคำแนะนำกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

คำแนะนำกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

อายุ	วัคซีน						
	วัณโรค BCG	ไข้ทรพิษ	DPT	โปลิโอ OPV	M.M.R.	ไทฟอยด์	Tine
แรกเกิด 1 เดือน	✓	✓					
2-3 เดือน			✓ (ครั้งที่ 1)	✓			
4-5 เดือน			✓ (ครั้งที่ 2)	✓			
6-7 เดือน			✓ (ครั้งที่ 3)	✓			✓
15 เดือน					✓		
1 1/2 - 2 ปี			✓ (ฉีดเสริมครั้งที่ 1)	✓			
4-7 ปี			✓ (ฉีดเสริมครั้งที่ 2)	✓		✓	

ต่อจากนั้น ทุก 3 ปี ปลูกฝีป้องกัน ไข้ทรพิษซ้ำ
ฉีดวัคซีนป้องกัน ไทฟอยด์
หรือฉีดทุกปี ถ้ามีการระบาด

ทุก 10 ปี ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก

หมายเหตุ DPT วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก

M-M-R วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน

Tine Test เป็นการทดสอบภูมิคุ้มกันวัณโรค ถ้าได้ผลลบหรือไม่มีบาดแผลจากฉีดปี
ครั้งแรก ต้องฉีดซ้ำอีกครั้ง

* ฉีดวัคซีนป้องกัน ไทฟอยด์ในปีแรกเข้าโรงเรียน หรืออาจฉีดเมื่ออายุ 2-3 ปี

* กำหนดระยะเวลาอายุที่ควรฉีดวัคซีนแต่ละชนิดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นของแพทย์

ตารางที่ ก.2 : คู่มือประวัติการป้องกันโรค

ประวัติการรับการป้องกันโรค

ของ

ชื่อ.....
วันเกิด.....

รายการ	วัน เดือน ปี	วันนัดครั้งต่อไป
ฉีดวัคซีน บี ซี จี (ป้องกันวัณโรค)	1..... (2).....
ฉีดวัคซีนป้องกัน คี พี ที (ป้องกัน คออักเสบ ไอกรน และ บาดทะยัก) กระตุ้น ครั้งที่ 1 กระตุ้น ครั้งที่ 2	1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
กินวัคซีนป้องกัน โปลิโอ กระตุ้น ครั้งที่ 1 กระตุ้น ครั้งที่ 2	1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
ฉีดวัคซีน เอ็ม-เอ็ม-อาร์ (ป้องกัน หัด คางทูม หัดเยอรมัน)	1.....
วัคซีนป้องกัน ไทฟอยด์	1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
อื่น ๆ.....



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ ข.1 : วิธีการไปรับบริการป้องกันโรคของสมาชิกในครัวเรือนอายุแรกเกิดถึง 3 ปี

ครัวเรือนตัวอย่างที่มีสมาชิกอายุแรกเกิดถึง 3 ปี ได้รับการป้องกันโรค		
วิธีการไปรับบริการป้องกันโรค	จำนวน	ร้อยละ
ตามหมอไค	79	84.9
<u>ป้องกันเพิ่มเติมพิเศษ</u>		
ใช้สมองอักเสบ	18	19.4
ตับอักเสบบี	3	3.2
<u>ป้องกันปกติ</u>		
โปลิโอ (OPV)	1	1.1
คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก (หรือ DPT)	2	2.2

ที่มา : จากการสำรวจ

ตารางที่ ข.2 : วิธีการไปรับบริการป้องกันโรคของสมาชิกในครัวเรือนอายุ 4 ถึง 14 ปี

ครัวเรือนตัวอย่างที่มีสมาชิกอายุ 4 ถึง 14 ปี ได้รับการป้องกันโรค		
วิธีการไปรับบริการป้องกันโรค	จำนวน	ร้อยละ
ตามหมอนัด	24	38.7
ป้องกันที่โรงเรียน	12	19.4
ตรวจเช็คร่างกายประจำปี	1	1.6
<u>ป้องกันเพิ่มเติมพิเศษ</u>		
ใช้สมองอีกเสบ	21	33.9
ต้บอีกเสบปี	8	12.9
พิษสุนัขบ้า	1	1.6
<u>ป้องกันปกติ</u>		
คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก (หรือ D P T)	4	6.5
หัด, คางทูม, หัดเยอรมัน (หรือ M.M.R.)	1	1.6
โปลิโอ	2	3.2
ไทฟอยด์	1	1.6

ที่มา : จากการสำรวจ

ตารางที่ ข.3 : วิธีการไปรับบริการป้องกันโรคของสมาชิกในครัวเรือนตัวอย่างอายุ 15 ถึง 45 ปี เพศชาย

วิธีการไปรับบริการป้องกัน
ครัวเรือนตัวอย่างที่มีสมาชิกอายุ 15 ถึง 45 ปี เพศชาย
ได้รับการป้องกันโรค

	จำนวน	ร้อยละ
ตามหมอนัด	2	5.3
ตรวจเช็คร่างกายประจำปีที่ทำงาน	1	5.3
ตรวจเช็คร่างกายประจำปี	1	5.3
<u>ป้องกันเพิ่มเติมพิเศษ</u>		
ใช้สมองอักษ	2	10.5
ดับอักษปี	4	21.1
<u>ป้องกันทั่วไป</u>		
บาดทะยัก	1	5.3
กามโรค (ตรวจเลือด)	5	26.3
เอดส์ (ตรวจเลือด)	7	36.8
โรคปอด	1	5.3
ใช้เลือดออก	1	5.3

ที่มา : จากการสำรวจ

ตารางที่ ข.4 : วิธีการไปรับบริการป้องกันโรคของสมาชิกในครัวเรือนตัวอย่างอายุ 15 ถึง 45 ปี เพศหญิง

วิธีการไปรับบริการป้องกัน
ครัวเรือนตัวอย่างที่มีสมาชิกอายุ 15 ถึง 45 ปี เพศหญิง
ได้รับบริการป้องกันโรค

	จำนวน	ร้อยละ
ตามหมอนัด	1	1.5
ป้องกันที่โรงเรียน	1	1.5
ตรวจเช็คร่างกายประจำปีที่ทำงาน	8	4.4
ตรวจเช็คร่างกายประจำปี	1	1.5
<u>ป้องกันเพิ่มเติมพิเศษ</u>		
ใช้ส่องอีกเสบ	6	8.7
ดับอีกเสบปี	6	8.7
<u>ป้องกันทั่วไป</u>		
บาดทะยัก	7	10.1
กามโรค (ตรวจเลือด)	2	2.9
เอดส์ (ตรวจเลือด)	2	2.9
การฝากครรภ์	41	59.4
มะเร็งปากมดลูก	6	8.7
ตรวจไขมันในเส้นเลือด	1	1.5
โรคปอด	1	1.5

ที่มา : จากการสำรวจ

ตารางที่ ข.5 : วิธีการไม่รับการป้องกันโรคของสมาชิกในครัวเรือนตัวอย่างอายุ 46 ปีขึ้นไป

วิธีการไม่รับการป้องกัน

ครัวเรือนตัวอย่างที่มีสมาชิกอายุ 46 ปีขึ้นไป
ได้รับการบริการป้องกันโรค

	จำนวน	ร้อยละ
ตรวจเช็คร่างกายประจำปี ที่ทำงาน	3	18.8
ตรวจเช็คร่างกายประจำปี ทั่วไป	1	6.3
<u>ป้องกันทั่วไป</u>		
บาดทะยัก	4	25.0
มะเร็งปากมดลูก	5	31.3
โรคเกาต์	2	12.5
ตรวจน้ำตาลในเส้นเลือด	6	37.5
ตรวจไขมันในเส้นเลือด	2	12.5
โรคปอด	2	12.5

ที่มา : จากการสำรวจ

ตารางที่ ข.6 : กลุ่มโรคที่สมาชิกในครัวเรือนอายุแรกเกิด ถึง 3 ปีได้รับการรักษา

กลุ่มโรคที่ได้รับการรักษา	ครัวเรือนที่มีสมาชิกอายุแรกเกิดถึง 3 ปีที่เป็นโรค	
	จำนวน	ร้อยละ
โรคติดเชื้อและปรสิต	1	1.6
ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส	3	4.8
โรครวมหายใจ	56	88.9
โรครวมย่อยอาหาร	6	11.1
โรคผิวหนังและเนื้อใต้ผิวหนัง	1	1.6
อาการและภาวะที่กำหนดไม่ชัดเจน	2	3.2
อุบัติเหตุ, การถูกพิษและพลวเหตุ	2	3.2

ที่มา : จากการสำรวจ

ตารางที่ ข.7 : กลุ่มโรคที่สมาชิกในครัวเรือนอายุ 4 ถึง 14 ปีได้รับการรักษา

กลุ่มโรคที่ได้รับการรักษา	ครัวเรือนที่มีสมาชิกอายุ 4 ถึง 14 ปีที่เป็นโรค	
	จำนวน	ร้อยละ
โรคติดเชื้อและปรสิต	3	3.5
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ, โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	1	1.2
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด	1	1.2
ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส	1	1.2
โรคระบบหายใจ	78	90.7
โรคระบบย่อยอาหาร	4	4.7
โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	1	1.2
โรคผิวหนังและเนื้อใต้ผิวหนัง	3	3.5
อุบัติเหตุ, การถูกพิษและพลวเหตุ	2	2.3
อาการและภาวะที่กำหนดไม่ชัดเจน	1	1.2

ที่มา : จากการสำรวจ

ตารางที่ ข.8 : กลุ่มโรคที่สมาชิกในครัวเรือนอายุ 15 ถึง 45 ปี เพศชายที่ได้รับการรักษา

กลุ่มโรคที่ได้รับการรักษา	ครัวเรือนที่มีสมาชิกอายุ 15 ถึง 45 ปี เพศชายที่เป็นโรค	
	จำนวน	ร้อยละ
โรคติดเชื้อและปรสิต	2	1.2
โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์, โภชนาการ และเบตาบอลิซึม	3	1.7
ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส	3	1.7
โรครวมไหลเวียนเลือด	4	2.3
โรครวมหายใจ	117	67.6
โรครวมย่อยอาหาร	17	9.9
โรครวมอวัยวะสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	4	2.3
โรคผิวหนัง, และเนื้อใต้ผิวหนัง	2	1.2
โรครวมกล้ามเนื้อ รวมโครงสร้าง และเนื้อยึดเสริม	8	4.6
อาการ และภาวะที่กำหนดไม่ชัดเจน	11	6.4
อุบัติเหตุ, การถูกพิษและพลวเหตุ	18	10.4

ที่มา : จากการสำรวจ

ตารางที่ ข.9 : กลุ่มโรคที่สมาชิกในครัวเรือนอายุ 15 ถึง 45 ปี เพศหญิงที่ได้รับการรักษา

ครัวเรือนที่มีสมาชิกอายุ 15 ถึง 45 ปี เพศหญิงที่เป็นโรค		
กลุ่มโรคที่ได้รับการรักษา	จำนวน	ร้อยละ
โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์, โภชนาการ และเบตาบอลิซึม	8	4.0
ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส	5	2.5
โรคระบบไหลเวียนเลือด	3	1.5
โรคระบบหายใจ	136	68.7
โรคระบบย่อยอาหาร	15	7.6
โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์, การคลอด และระยะอยู่ไฟ	33	16.7
โรคผิวหนัง, และเนื้อใต้ผิวหนัง	1	0.5
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม	10	5.0
อาการ และภาวะที่กำหนดไม่ชัดเจน	16	8.1
อุบัติเหตุ, การถูกพิษและผลาเหตุ	8	4.0

ที่มา : จากการสำรวจ

ตารางที่ ข.10 : กลุ่มโรคที่สมาชิกในครัวเรือนอายุ 46 ปีขึ้นไปที่ได้รับการรักษา

กลุ่มโรคที่ได้รับการรักษา	ครัวเรือนที่มีสมาชิกอายุ 46 ปี ขึ้นไปที่เป็นโรค	
	จำนวน	ร้อยละ
เนื้องอก	2	1.8
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ, โภชนาการและเบตาบอลิซึม	11	9.8
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด	1	0.9
ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส	7	6.2
โรคระบบไหลเวียนเลือด	20	17.9
โรคระบบหายใจ	47	42.0
โรคระบบย่อยอาหาร	9	8.0
โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์		
ร่วมปัสสาวะ	2	1.8
โรคผิวหนัง, และเนื้อใต้ผิวหนัง	1	0.9
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม	43	38.4
อาการ และภาวะที่กำหนด ไม่ชัดเจน	18	16.0
อุบัติเหตุ, การถูกพิษ และพลวเหตุ	2	1.8

ที่มา : จากการสำรวจ



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

กลุ่มโรคในการศึกษา

โรคติดเชื้อและปรสิต ได้แก่ ตาแดง, ไข้เลือดออก, ไข้มาเลเรีย, อาหารเป็นพิษ
เนืองอก ได้แก่ มะเร็ง

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ, โภชนาการ และเมตาบอลิซึม ได้แก่ ภูมิแพ้, คอพอก, เบาหวาน,
ต่อมไทรอยด์, ปานนกระจอก, ตอพอก

โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด ได้แก่ โรคเลือด, โรคไขกระดูก

ภาวะแปรปรวนทางจิต ได้แก่ -

ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส ได้แก่ ลมชัก, ปวดหัวข้างเดียว, กระดูกทับเส้นประสาท, ชา
ตามปลายมือปลายเท้า, อัมพาต, อัมพฤกษ์

โรครวมไหลเวียนเลือด ได้แก่ ความดันโลหิต, เลือดคั่งในสมอง, โรคหัวใจ, เส้นเลือดใน
สมองตีบตัน

โรครวมหายใจ ได้แก่ โรคเกี่ยวกับปอด, ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, ไอ, เจ็บคอ, หอบหืด, ต่อมน้ำ
ทอนซิล, ไซนัส, หลอดลม

โรครวมย่อยอาหาร ได้แก่ อาเจียร, ท้องเสีย, ภาวะขาดน้ำ, ลำไส้อักเสบ, โรคตับ, ท้องผูก,
ท้องอืด, ถ่ายดำ, ตับแข็ง

โรครวมอวัยวะสืบพันธุ์ร่วมสืบสาวะ ได้แก่ นิ่ว, บั๊สสาวะกระปริดกระปอย, หนองในเทียม,
กามโรค, มดลูกอักเสบ, มดลูกโต, ไต, ตับ

ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะอยู่ไฟ ได้แก่ แท้งลูก, คลอดลูก

โรคผิวหนังและเนื้อใต้ผิวหนัง ได้แก่ ผื่นตามตัว, สิวอักเสบ, ลมพิษ

โรครวมเนื้อกล้ามเนื้อ รวมโครงต่าง ๆ และเนื้อยึดเสริม ได้แก่ เท้าแพลง, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ,
ปวดเมื่อยตามตัว, ปวดหลังปวดเอว, ปวดตามข้อ, โรคเกาส์

รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด ได้แก่ -

สาเหตุบางอย่างทางพยาธิและมดลูกที่เกี่ยวกับการคลอด ได้แก่ -

อาการและภาวะที่กำหนดไม่ชัดเจน ได้แก่ -

อุบัติเหตุ การถูกพิษ และพลวเหตุ ได้แก่ -

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ สกุล : นายสุภัทร กรณามิตร

วัน เดือน ปีเกิด : 1 มีนาคม 2505

อายุ : 29 ปี 2 เดือน

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 162 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64130

ประวัติการศึกษา :

วุฒิ	ชื่อสถาบัน	ปีการศึกษาที่จบ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนอำนวยการศิลป์พระนคร	พ.ศ. 2523
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	พ.ศ. 2527
สาขาการคลัง ศึกษาคณะระดับชั้นปริญญาโท	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ. 2533
สาขาเศรษฐศาสตร์	(พ.ศ. 2529)	

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน : ผู้ประสานงานฝ่ายขาย บริษัท เอ.ไอ.เอ. จังหวัดพิษณุโลก