

บทที่ 4

ผลการศึกษา

การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 กำแพงนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 335 คน ได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ นำมาวิเคราะห์เพียง 323คน(8คน ไม่มาเรียน, 4 คน ข้อมูลไม่สมบูรณ์)ตามแบบสอบถามที่ผู้ทำการศึกษาสร้างขึ้น ผลของการศึกษานำเสนอเป็น 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนที่ 2 ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย

ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยทางฐานะเศรษฐกิจสังคม ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (n=323)	ร้อยละ
ภูมิภาคเหนือ	109	33.6
เชียงใหม่	37	11.5
เชียงราย	23	7.1
พะเยา	18	5.6
น่าน	14	4.3
พิจิตร	5	1.5
อุตรดิตถ์	4	1.2
แพร่	4	1.2
ลำปาง	4	1.2
ภาคกลาง	147	45.5
นครราชสีมา	81	25.1
ขอนแก่น	33	10.2
กาฬสินธุ์	12	3.7
บุรีรัมย์	11	3.4
อุดรธานี	10	3.1
ภาคใต้	67	20.9
สุราษฎร์ธานี	25	7.7
นครศรีธรรมราช	25	7.7
สงขลา	7	2.3
ปัตตานี	7	2.3
ยะลา	3	0.9

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (n=323)	ร้อยละ
อายุ		
17-20 ปี	212	65.7
21- 24	81	25.0
มากกว่า 24	30	9.3
(Mean=20.7 SD=3.3)		
ชั้นเรียน		
ปีที่ 1	156	48.3
ปีที่ 2	167	51.7
พาหนะที่ใช้มาเรียน		
ไม่มีพาหนะเป็นของตัวเอง	243	75.2
มีพาหนะเป็นของตนเอง	80	24.8
สถานที่พัก อาศัย		
อยู่หอพัก /บ้านเช่า	210	65.0
อยู่กับบิดามารดา /ญาติ	113	35.0
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน		
น้อยกว่า 100,000 กีบ	153	47.4
100,001 –150,000 กีบ	67	20.7
150,001 – 200,000 กีบ	46	14.3
มากกว่า 200,000 กีบ	57	17.6
(Mean=150,000 กีบ SD=95603.23)		

ตาราง 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวน 323 คน เป็นนักศึกษามาจากทุกภาคของประเทศ ภาคที่มีนักศึกษามาเรียนมากที่สุด ได้แก่ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคใต้ ร้อยละ 45.5 33.6 และ 20.9 ตามลำดับ อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 17-20 ปี ร้อยละ 65.7 อายุ น้อยที่สุด 17 ปี อายุมากที่สุด 40 ปี ค่าเฉลี่ย 20.7 ปี (Mean=20.7) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.3 (SD=3.3) จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ปีที่ 1 และปีที่ 2 มีจำนวนใกล้เคียงกัน คือ ปีที่ 1 ร้อยละ 48.3 และปีที่ 2 ร้อยละ 51.7 ร้อยละ 75.2 ไม่มีพาหนะเป็นของตัวเอง ร้อยละ 24.8 มีพาหนะเป็นของตัวเอง ร้อยละ 65.0 พักอยู่ในหอพักนักศึกษา ร้อยละ 35.0 พักอยู่กับบิดามารดา และญาติ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะใช้จ่ายน้อยกว่า 100,000 กีบ ร้อยละ 47.4 รองลงมาอยู่ในช่วง 100,001-150,000 กีบ ร้อยละ 20.7 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 150,000 กีบ ค่าใช้จ่ายต่ำสุด 30,000 กีบ สูงสุด 600,000 กีบ (Mean = 150,000 กีบ SD=95603.23) จำนวนเป็นเงินกีบของลาว (อัตราแลกเปลี่ยน 1 \$ = 7,000 กีบ หรือ 1 บาท = 200 กีบ)

ส่วนที่ 2 ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย

ตาราง 2 ประวัติการมีเพศสัมพันธ์

ประวัติการมีเพศสัมพันธ์	จำนวน (n=323)	ร้อยละ
การเคยมีเพศสัมพันธ์		
ไม่เคยมี	197	61.0
เคยมี	126	39.0
แยกตามชั้นเรียน ผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์(n=126)		
ปีที่ 2	70	55.5
ปีที่ 1	56	44.5
อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก		
12 – 15 ปี	16	12.7
16 – 20 ปี	92	73.0
21 – 28 ปี	18	14.3
(Mean = 18.4 SD= 2.91)		
บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยครั้งแรก		
เป็นคนรัก	63	50.0
เป็นหญิงบริการ	33	26.2
เป็นหญิงอื่น	30	23.8
การมีเพศสัมพันธ์กับเพศชาย		
ไม่มี	122	96.8
มี	4	3.2

ตาราง 2 (ต่อ)

ประวัติการมีเพศสัมพันธ์	จำนวน (n=323)	ร้อยละ
การมีคนรัก		
ไม่เคยมี	136	42.2
เคยมี	187	57.8
จำนวนคนรักที่เคยมี (n=187)		
1 คน	71	38.0
2-3	82	43.8
มากกว่า 3 คน	34	18.2
คนรักในปัจจุบัน		
ไม่มี	146	78.1
มี	41	21.9
จำนวนคนรัก (n=41)		
มีคนรัก 1 คน	28	68.3
2-3 คน	11	26.9
มากกว่า 3 คน	2	4.8
การมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก (n=187)		
มี	109	58.3
ไม่มี	78	41.7
ประเภทของคนรัก (n แต่ละประเภท=109) สามารถตอบได้หลายข้อ		
นักศึกษา	76	69.7
หญิงบริการ	34	31.2
หญิงหม้ายหรือหย่าร้าง	14	12.8
นักร้องร้านอาหาร	8	7.3

ตาราง 2 (ต่อ)

ประวัติการมีเพศสัมพันธ์	จำนวน	ร้อยละ
การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น (n=126)		
ไม่มีเพศสัมพันธ์	57	45.2
มีเพศสัมพันธ์	69	54.8
จำนวนครั้งมีเพศสัมพันธ์ (n=69)		
1 ครั้ง	21	30.4
2-3 ครั้ง	30	43.5
มากกว่า 3 ครั้ง	18	26.1

ตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วร้อยละ 39.0 ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 44.5 นักศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 55.5 การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 16-20 ปี ร้อยละ 73.0 อายุเฉลี่ย 18.4 ปี อายุต่ำสุด 12 ปี ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยครั้งแรก ร้อยละ 50.0 เป็นคนรัก ร้อยละ 26.2 เป็นหญิงบริการ ร้อยละ 23.8 เป็นหญิงอื่น นอกจากนี้ยังพบว่ามีเพศสัมพันธ์กับเพศชายซึ่งเป็นเพศเดียวกัน ร้อยละ 3.2

การมีคนรักพบว่ากลุ่มตัวอย่างเคยมีคนรัก ร้อยละ 57.8 ในจำนวนนี้ ร้อยละ 38.0 มีคนรัก 1 คน ร้อยละ 43.8 มีคนรัก 2-3 คน ร้อยละ 18.2 มีคนรักมากกว่า 3 คน และกลุ่มตัวอย่างมีคนรักในปัจจุบัน ร้อยละ 21.9 ในจำนวนนี้ร้อยละ 68.3 มีคนรัก 1 คน ร้อยละ 26.9 มีคนรัก 2-3 คน และร้อยละ 4.8 มีคนรักมากกว่า 3 คน

การมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.3 เคยมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก ร้อยละ 69.7 คนรักเป็นนักศึกษาด้วยกัน รองลงมา ร้อยละ 31.2 เป็นหญิงบริการ ร้อยละ 12.8 เป็นหญิงหม้ายหรือหย่าร้าง ร้อยละ 7.3 เป็นนักร้องร้านอาหาร

การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น พบว่ากลุ่มตัวอย่างในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-มีนาคม) ร้อยละ 54.8 มีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นที่ไม่ใช่คนรักของตนเอง ในจำนวนนี้ ส่วนมากอยู่ในช่วง 2-3 ครั้ง ร้อยละ 43.5 ร้อยละ 30.4 มีเพศสัมพันธ์ 1 ครั้ง และร้อยละ 26.1 มีเพศสัมพันธ์มากกว่า 3 ครั้ง

ตาราง 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย	จำนวน (n=126)	ร้อยละ
การใช้ถุงยางอนามัย		
ไม่เคยใช้ถุงยาง	44	34.9
เคยใช้ถุงยาง	82	65.1
แหล่งที่ได้มาของถุงยาง (n=82)		
ซื้อจากร้านขายยา	57	69.5
ได้มาจากเพื่อน	11	13.4
ได้มาจากหญิงบริการ	11	13.4
ได้จากหน่วยงานป้องกันเอดส์	3	3.7
การเรียนรู้วิธีใช้ถุงยาง		
เรียนจากฉลากยาแนะนำ	49	59.8
หน่วยงานป้องกันเอดส์	17	20.7
เพื่อนสอนให้	8	9.8
หญิงบริการสอนให้	5	6.0
คนรักเป็นคนสอน	3	3.7
ใช้กับคนรัก(n=82)		
ใช้ทุกครั้ง	30	36.6
ไม่ใช้/ใช้บางครั้ง	52	63.4
ใช้กับหญิงอื่น		
ใช้ทุกครั้ง	34	41.4
ไม่ใช้/ใช้บางครั้ง	48	58.6

ตาราง 3 (ต่อ)

การใช้ถุงยางอนามัย	จำนวน (n=82)	ร้อยละ
เหตุผลที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยหรือใช้บางครั้ง	(n=48)	
เชื่อใจกัน	12	25.0
ไม่ได้เตรียมตัว	8	16.6
คู่นอนไม่ให้ใช้	8	16.6
ไม่กล้าไปซื้อ	8	16.6
ไม่ชอบใช้	5	10.5
ค้มเกล้าเมา	5	10.5
ไม่สำเร็จความใคร่	2	4.2
ปัญหาที่มีในเวลาที่ใช้ถุงยางอนามัย		
ไม่มีปัญหา	64	78.0
มีปัญหา	18	22.0
ปัญหาที่พบ (n=18)		
ถุงยางแตก	6	
ถุงยางหลุดออก	6	
คู่นอนไม่ชอบใช้	4	
ไม่สำเร็จความใคร่	2	

ตาราง 3 ข้อมูลการใช้ถุงยางอนามัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.9 ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 65.1 เคยใช้ ในจำนวนนี้ร้อยละ 69.5 ได้ถุงยางจากการซื้อที่ร้านขายยา ร้อยละ 13.4 ได้ถุงยางจากเพื่อนและหญิงบริการ จำนวนเท่ากัน ร้อยละ 59.8 รู้วิธีใช้ถุงยางจากการดูฉลากยา ร้อยละ 20.7 ได้รับจากหน่วยงานป้องกันเอดส์ ร้อยละ 9.8 เพื่อนสอนให้และร้อยละ 6.0 หญิงบริการสอนให้

กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้ถุงยางจำนวน 82คนหรือร้อยละ 65.1 ในจำนวนนี้ ร้อยละ36.6 ใช้กับคนรัก ร้อยละ 63.4 โดยไม่ใช้หรือใช้บางครั้งกับคนรัก และร้อยละ 41.4ใช้กับหญิงอื่นทุกครั้ง

ร้อยละ 58.6 ไม่ใช้หรือใช้บางครั้งกับหญิงอื่น ในจำนวนนี้ ร้อยละ 25.0 ให้เหตุผลว่าเข้าใจกัน ร้อยละ 16.6 บอกว่าไม่ได้เตรียมตัว ไม่กล้าไปซื้อและ คู่นอนไม่ทำให้ใช้ มีจำนวนเท่ากัน

ปัญหาที่มีในเวลาที่ใช้ถุงยางอนามัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ถุงยาง มีปัญหา ร้อยละ 22.0 ในจำนวนนี้ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ถุงยางแตก ถุงยางหลุดออกและ คู่นอนไม่ชอบ

ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม สภาพแวดล้อมและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ตาราง 4 จำนวนและร้อยละจำแนกตามปัจจัยเศรษฐกิจสังคม

ปัจจัยเศรษฐกิจสังคม	จำนวน (n=323)	ร้อยละ
การมีเพื่อน		
การมีเพื่อนทั่วไป	142	44.0
มีเพื่อนชอบเที่ยว	181	56.0
การไปเที่ยวกับเพื่อน ใน 3 เดือนที่ผ่านมา		
ไม่ได้ไป	159	49.2
ไป	164	50.8
ความถี่การไปเที่ยว/สัปดาห์	(n=164)	
1 ครั้ง	125	76.2
2-3 ครั้ง	31	19.0
มากกว่า 3 ครั้ง	8	4.8
สถานที่ชอบไปเที่ยว		
ที่สาธารณะ	93	56.7
ร้านเบียร์สด	33	20.1
บาร์เต้นรำ	31	18.9
หญิงบริการ	7	4.3

ตาราง 4 (ต่อ)

ปัจจัยเศรษฐกิจสังคม	จำนวน (n=323)	ร้อยละ
การอยู่ใกล้สถานบันเทิง		
ไม่ได้อยู่ใกล้สถานบันเทิง	138	42.7
อยู่ใกล้สถานบันเทิง	185	57.3
ประเภทสถานบันเทิงที่อยู่ใกล้ (n=185)		
ร้านเบียร์สด	145	44.8
ร้านอาหารทั่วไป	95	29.4
ร้านเบียด่าง	82	25.4
ร้านมีหญิงบริการ	62	19.3
บาร์เต้นรำ	31	9.7
การไปเที่ยวสถานบันเทิงในปัจจุบัน		
ไม่ได้ไป	182	56.3
ไป	141	43.7
ความถี่การไปสถานบันเทิง/เดือน (n=141)		
ไป 1 ครั้งต่อเดือน	67	47.5
ไป 2 ครั้งต่อเดือน	58	41.1
ไป 3 ครั้งต่อเดือน	16	11.4

ตาราง 4 ปัจจัยเศรษฐกิจสังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 56.0 มีเพื่อนชอบเที่ยว ส่วนการออกไปเที่ยวใน 3 เดือนผ่านมาพบว่า ออกไปเที่ยว ร้อยละ 50.8 ในจำนวนนี้ ร้อยละ 76.2 ออกไปเที่ยวกับเพื่อน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ สถานที่ชอบไปเที่ยว ร้อยละ ร้อยละ 20.1 ไปดื่มเบียร์สด ร้อยละ 18.9 ไปบาร์เต้นรำและร้อยละ 4.3 ไปเที่ยวหญิงบริการ

การอยู่ใกล้สถานบันเทิง พบว่าที่พักอาศัยของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.3 จะอยู่ใกล้สถานบันเทิงต่างๆ ในจำนวน ร้อยละ 44.8 อยู่ใกล้ร้านเบียร์สด รองลงมา ร้อยละ 29.4 อยู่ใกล้ร้านอาหารทั่วไป ร้อยละ 25.4 อยู่ใกล้ร้านเบียด่าง ร้อยละ 19.3 อยู่ใกล้ร้านที่มีหญิงบริการ

การไปเที่ยวสถานบันเทิงพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง ร้อยละ 43.7 ในจำนวนนี้ ร้อยละ 47.5 ไปเที่ยวสถานบันเทิง 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 41.1 ไปเที่ยว 2 ครั้งต่อเดือน และร้อยละ 11.4 ไปเที่ยวมากกว่า 3 ครั้ง ต่อเดือน

ตาราง 5 จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ยาเสพติดในปัจจุบัน

การเสพยาเสพติดในปัจจุบัน	จำนวน (n=323)	ร้อยละ
เคยเห็นเพื่อนใช้ยาเสพติด		
เคย	69	21.4
ไม่เคย	254	78.6
การเสพยาเสพติดในปัจจุบัน		
ไม่ได้เสพ	303	93.8
เสพ	20	6.2
ชนิดของยาเสพติดที่ใช้ (n=20)		
สารระเหย	11	
ยาบ้า	8	
เฮโรอีน	1	

ตาราง 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 21.4 เคยเห็นเพื่อนใช้ยาเสพติด ร้อยละ 6.2 ได้เสพยาเสพติด ในจำนวนนี้ มีทั้งเป็นสารระเหย เป็นยาบ้าและ เฮโรอีน

ตาราง 6 ลักษณะการดื่มสุรา แยกตามอายุ การดื่มสุราครั้งแรก ความถี่ของการดื่มสุราต่อเดือน

ลักษณะการดื่มสุรา	จำนวน (n=323)	ร้อยละ
การดื่มสุรา		
ไม่เคยดื่ม	21	6.5
เคยดื่ม	302	93.5
อายุเมื่อดื่มสุราครั้งแรก (n =302)		
อายุต่ำกว่า 15 ปี	61	20.2
อายุ 16- 20 ปี	226	74.8
มากกว่า 20 ปี	15	5.0
ความถี่ของการดื่มสุรา		
ดื่มบางครั้ง(<1ครั้ง/เดือน)	115	38.1
ดื่ม 1 ครั้งต่อเดือน	89	29.5
ดื่ม 2-3 ครั้งต่อเดือน	72	23.8
มากกว่า 3 ครั้ง ต่อเดือน	26	8.6
ปริมาณดื่มสุราเฉลี่ยแต่ละครั้ง		
1-3 แก้ว	118	39.1
4-6 แก้ว	66	21.9
มากกว่า 6 แก้ว	25	8.3
ดื่มจนมึน	88	29.0
เมามากๆ(จำไม่ได้)	5	1.7
สถานที่ชอบไปภายหลังดื่มสุรา		
ไม่ได้ไปไหน(นอน)	258	85.4
ไปเที่ยวต่อ	44	14.6
ไปบาร์เต้นรำ	27	61.3
ไปร้านอาหารที่มีหญิงบริการ	12	27.3
ไปฟังเพลงที่ร้านอาหาร	5	11.4

ตาราง 6 ลักษณะการดื่มสุรา พบว่า ร้อยละ 6.5 ไม่ดื่มสุรา ร้อยละ 93.5 เคยดื่มสุรามาแล้วในจำนวนนี้ร้อยละ 20.2 อายุต่ำกว่า 15 ปี และส่วนใหญ่ร้อยละ 74.8 ดื่มสุราเมื่ออายุระหว่าง 16 –20 ปี ส่วนความถี่ของการดื่มสุรา พบว่า ร้อยละ 38.1 ดื่มสุรา น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 29.5 ดื่ม 1 ครั้งต่อเดือน รองลงมา ร้อยละ 23.8 จะดื่ม 2-3 ครั้งต่อเดือน และร้อยละ 8.6 ดื่มมากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน ปริมาณในการดื่มสุราพบว่าร้อยละ 39.1 จะดื่ม 1 แก้วต่อครั้ง รองลงมา ร้อยละ 29.0 จะดื่มจนมึน

สถานที่ชอบไป ภายหลังดื่มสุราแล้วพบว่าร้อยละ 14.6 ชอบออกไปเที่ยวต่อในจำนวนนี้ ร้อยละ 61.3 ชอบไปบาร์/เดินรำ ร้อยละ 27.3 ชอบ ไปดื่มสุราในร้านอาหารที่มีหญิงบริการ

ตาราง 7 สรุปพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มตัวอย่าง

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน(ร้อยละ)
(n=126)	
เพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น(มีคู่นอนหลายคน)ในช่วง 3 เดือนผ่านมา	69(54.8)
ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์	44(34.9)
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับหญิงบริการ	33(26.2)
(n=109)	
เพศสัมพันธ์กับคนรักที่เป็นหญิงบริการ	34(31.2)
เพศสัมพันธ์กับคนรักที่เป็นหม้าย/หย่าร้าง	14(12.8)
เพศสัมพันธ์กับคนรักที่เป็นนักร้องร้านอาหาร	8(7.3)

ตาราง 7 สรุปพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 54.8 มีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น(มีคู่นอนหลายคน)ในช่วง 3 เดือนผ่านมา ร้อยละ 34.9 มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย 26.2 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับหญิงบริการ ร้อยละ 31.2 มีเพศสัมพันธ์กับคนรักที่เป็นหญิงบริการ

ตาราง 8 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามจำนวนพฤติกรรมเสี่ยง

พฤติกรรมเสี่ยง	จำนวน (n=323)	ร้อยละ
ไม่มี	217	67.2
มี	106	32.8

ตาราง 8 ผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 6 ข้อในตารางที่ 7 ถือว่ามีพฤติกรรมเสี่ยง จากตาราง 8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.8 เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ทางเพศ

ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ทางฐานะเศรษฐกิจสังคม ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ในส่วนนี้จะนำเสนอการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยฐานะเศรษฐกิจสังคมซึ่งได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจ การมีเพื่อนชอบเที่ยว การไปเที่ยวสถานบันเทิง การมีคนรัก การดื่มสุรา และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่สถานที่พักอาศัย การอยู่ใกล้สถานบันเทิงกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ตาราง 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฐานะเศรษฐกิจกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ฐานะเศรษฐกิจ (ค่าใช้จ่ายต่อเดือน)	พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ		รวม
	เสี่ยง จำนวน(ร้อยละ)	ไม่เสี่ยง จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)
น้อยกว่า 100,000 กีบ	37 (11.5)	116 (36.0)	153 (47.5)
100,001-150,000	21 (6.5)	46 (14.2)	67 (20.7)
150,001-200,000	20 (6.2)	26 (8.0)	46 (14.2)
มากกว่า 200,000	28 (8.6)	29 (9.0)	57 (17.6)
รวม	106 (32.8)	217 (67.2)	323 (100.0)

$$\chi^2 = 14.48$$

$$P < .002$$

ตาราง 9 จากการทดสอบความสัมพันธ์พบว่าฐานะเศรษฐกิจมีแนวโน้มมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .002 โดยมีแนวโน้มว่ากลุ่มที่ใช้จ่ายต่อเดือนมากกว่า 100,000 ก็บมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่ากลุ่มที่ใช้จ่ายน้อยกว่าและเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1

ตาราง 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการมีเพื่อนชอบเที่ยว(การออกไปเที่ยวอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์)ในช่วง 3 เดือน กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

การมีเพื่อนชอบเที่ยว	พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ		รวม
	เสี่ยง	ไม่เสี่ยง	
	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)	จำนวน(ร้อยละ)
ไม่มี	36(11.2)	123(38.0)	159(49.2)
มี			
ไป 1 ครั้งต่อสัปดาห์	50(15.5)	75(23.2)	125(38.7)
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์	15(4.6)	16(5.0)	31(9.6)
มากกว่า 3 ครั้ง	5(1.5)	3(1.0)	8(2.5)
รวม	106 (32.8)	217 (67.2)	323(100.0)

$$\chi^2 = 16.99 \quad P < .001$$

ตาราง 10 พบว่าการมีเพื่อนชอบเที่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.001 โดยมีแนวโน้มว่าผู้ที่ไม่มีเพื่อนชอบเที่ยวมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ไปเที่ยว และเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1

ตาราง 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการชอบไปเที่ยวสถานบันเทิง กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

การชอบไปเที่ยวสถาน บันเทิง	พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ		รวม จำนวน (ร้อยละ)
	เสี่ยง จำนวน(ร้อยละ)	ไม่เสี่ยง จำนวน(ร้อยละ)	
ไม่ได้ไป	48(14.8)	134(41.5)	182(56.3)
ไป	58(18.0)	83(25.7)	141(43.7)
รวม	106(32.8)	217(67.2)	323(100.0)

$$\chi^2 = 7.852 \quad P < .005$$

ตาราง 11 พบว่าการชอบไปเที่ยวในสถานบันเทิงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีแนวโน้มว่าผู้ที่ชอบไปเที่ยวสถานบันเทิงมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ มากกว่ากลุ่มที่ไม่ไปเที่ยวสถานบันเทิงและเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

ตาราง 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการมีคนรักกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

คนรัก	พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ		รวม จำนวน(ร้อยละ)
	เสี่ยง จำนวน(ร้อยละ)	ไม่เสี่ยง จำนวน(ร้อยละ)	
มี	94 (29.0)	93(28.8)	187(57.9)
ไม่มี	12 (3.8)	124(38.4)	136(42.1)
รวม	106 (32.8)	217 (67.2)	323 (100.0)

$$\chi^2 = 61.33$$

$$P < .000$$

ตาราง 12 เมื่อทำการทดสอบระหว่างการมีคนรักกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพบว่า มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .000 โดยมีแนวโน้มว่าผู้ที่มีคนรักจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงกว่าผู้ที่ไม่มีคนรัก และเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1

ตาราง 13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มสุรากับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

การดื่มสุรา	พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ		รวม จำนวน(ร้อยละ)
	เสี่ยง จำนวน(ร้อยละ)	ไม่เสี่ยง จำนวน(ร้อยละ)	
ดื่ม 1-6 แก้ว	65(20.1)	144(44.6)	209(64.7)
ดื่มจนมึนเมา	39(12.0)	54(16.7)	93(28.7)
ไม่ดื่มสุรา	2 (0.7)	19 (5.9)	21 (6.6)
รวม	106 (32.8)	217 (67.2)	323 (100.0)

$$\chi^2 = 8.95$$

$$P < .01$$

ตาราง 13 เมื่อทำการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มสุรากับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีแนวโน้มว่าการดื่มสุรา 1-6 แก้ว มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มหรือดื่มจนมึนเมาและเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1

ตาราง 14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ตาราง 14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ปัจจัยสภาพแวดล้อม	พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ		รวม จำนวน(ร้อยละ)
	เสี่ยง (จำนวน/ร้อยละ)	ไม่เสี่ยง จำนวน/ร้อยละ)	
อยู่หอพัก/บ้านเช่า	72(22.3)	138(42.7)	210(65.0)
อยู่กับบิดามารดา/ญาติ	34(10.5)	79(24.5)	113(35.0)
	$\chi^2=0.58$	$P>.05$	
อยู่ใกล้สถานบันเทิง	59(18.2)	126(39.0)	185(57.3)
ไม่อยู่ใกล้สถานบันเทิง	47(14.6)	91(28.2)	138(42.7)
	$\chi^2=0.10$	$P>.05$	
รวม	106 (32.8)	217 (67.2)	323 (100.0)

ตาราง 14 ที่พักอาศัยเมื่อทำการทดสอบกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 ส่วนการอยู่ใกล้สถานบันเทิง เมื่อทำการทดสอบพบว่าการอยู่ใกล้สถานบันเทิงและอยู่ไกลสถานบันเทิงไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2