

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับแรงสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ศึกษานำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบคำบรรยาย เป็น 3 ส่วน ตามลำดับดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับแรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวมแต่ละแหล่งและแต่ละด้านของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน (อายุ สถานภาพสมรส รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน) กับแรงสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม อายุและเพศ

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (n=286 คน)	ร้อยละ (100)
อายุ		
20 – 30 ปี	148	51.7
31 – 40 ปี	126	44.1
41 – 50 ปี	11	3.9
51 – 60 ปี	1	0.3
อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง = 30.59 ปี		
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 6.12		
อายุต่ำสุด = 22 ปี		
อายุสูงสุด = 51 ปี		
เพศ		
หญิง	268	93.7
ชาย	18	6.3

จากตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลงมา มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.1 อายุเฉลี่ย 30.59 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุต่ำสุด 22 ปี และมีอายุสูงสุด 51 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 93.7

ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการศึกษาและสถานภาพสมรส

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (n=286 คน)	ร้อยละ (100)
การศึกษา		
ปริญญาตรี	272	95.1
ปริญญาโท	14	4.9
สถานภาพสมรส		
โสด	182	63.6
คู่	99	34.6
หย่า	4	1.4
แยก	1	0.4

จากตาราง 2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 95.1 รองลงมา จบปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 4.9 และส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมามีสถานภาพคู่ คิดเป็นร้อยละ 34.6

ตาราง 3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายได้ต่อเดือนและความเพียงพอของรายได้

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (n=286 คน)	ร้อยละ (100)
รายได้ต่อเดือน		
6,000 - 8,000 บาท	89	31.1
8,001 - 10,000 บาท	77	26.9
10,001 - 12,000 บาท	35	12.2
12,001 - 14,000 บาท	32	11.3
มากกว่า 14,001 บาท	53	18.5
รายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง = 10753.23 บาท		
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 4846.86		
รายได้ต่ำสุด = 6360.00 บาท		
รายได้สูงสุด = 50,000.00 บาท		
ความเพียงพอของรายได้		
มีเหลือเก็บ	146	51.0
ไม่มีเหลือเก็บ	88	30.8
มีหนี้สิน	45	15.7
ไม่มีหนี้สิน	7	2.5

จากตาราง 3 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 6,000-8,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 8,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.9 รายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างคือ 10,753.23 บาท โดยกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่ำสุด 6,360 บาท และรายได้สูงสุด 50,000 บาท นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เหลือเก็บ คิดเป็นร้อยละ 51.0 แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งยังมีหนี้สินอยู่ร้อยละ 15.7

ตาราง 4 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม ลักษณะครอบครัวที่อยู่อาศัย

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (n=286 คน)	ร้อยละ (100)
ลักษณะของครอบครัว		
ครอบครัวเดี่ยว	234	81.8
ครอบครัวขยาย	52	18.2

จากตาราง 4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยวคิดเป็นร้อยละ 81.8 และเป็นครอบครัวขยาย คิดเป็นร้อยละ 18.2

ตาราง 5 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่แต่งงานแล้วจำแนกตามจำนวนบุตร

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (n=104 คน)	ร้อยละ (100)
จำนวนบุตร		
ไม่มี	20	19.23
1 คน	45	43.27
2 คน	32	30.77
3 คนหรือมากกว่า	7	6.73

จากตาราง 5 กลุ่มตัวอย่างที่แต่งงานแล้วส่วนมากมีบุตร จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 43.27 รองลงมา มีบุตร จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77

ตาราง 6 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (n=286 คน)	ร้อยละ (100)
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน		
1 – 5 ปี	137	47.9
6 – 10 ปี	56	19.6
11 – 20 ปี	91	31.8
21 – 25 ปี	0	0
26 ปีขึ้นไป	2	0.7
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉลี่ย = 7.66 ปี		
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 5.79		
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ำสุด = 1 ปี		
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสูงสุด = 33 ปี		

จากตาราง 6 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.9 รองลงมา 11 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.8 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉลี่ย 7.66 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ำสุด 1 ปี และสูงสุด 33 ปี

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับแรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวมแต่ละแหล่งและแต่ละด้านของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับแรงสนับสนุนทางสังคม โดยรวมจากแต่ละแหล่ง ได้แก่ จากหัวหน้า
หอผู้ป่วย เพื่อนร่วมงาน เพื่อน/ญาติ และพ่อ/แม่/คู่สมรส/ลูก และแรงสนับสนุนทางสังคม
แต่ละด้านของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมิน และ
ด้านเครื่องมือ สิ่งของ เวลา การเงิน และแรงงาน นำเสนอตั้งแต่ตาราง 7 - 11

ตาราง 7 ระดับของการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างจากทุกแหล่ง

แหล่งของแรงสนับสนุนทางสังคม	ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) (n= 286 คน)	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	ระดับของแรง สนับสนุน ทางสังคม
แรงสนับสนุนทางสังคมจากทุกแหล่ง	3.65	.40	ปานกลาง
หัวหน้าหอผู้ป่วย	3.38	.55	ปานกลาง
เพื่อนร่วมงาน	3.49	.46	ปานกลาง
เพื่อน/ญาติ	3.57	.55	ปานกลาง
พ่อ/แม่/คู่สมรส/ลูก	4.15	.51	สูง

จากตาราง 7 กลุ่มตัวอย่างได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวมทั้ง 4 แหล่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก พ่อ/แม่/คู่สมรส/ลูก อยู่ในระดับสูง รองลงมา
เป็นแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/ญาติ เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้าหอผู้ป่วย อยู่ในระดับ
ปานกลาง

ตาราง 8 ระดับของการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้าหอผู้ป่วยของกลุ่มตัวอย่าง
จำแนกตามรายด้าน

แรงสนับสนุน ทางสังคม จากหัวหน้าหอผู้ป่วย	ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) (n= 286 คน)	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	ระดับของแรง สนับสนุน ทางสังคม
รวมทุกด้าน	3.38	.55	ปานกลาง
ด้านอารมณ์	3.34	.64	ปานกลาง
ด้านข้อมูล ข่าวสาร	3.59	.67	ปานกลาง
ด้านการประเมิน	3.37	.62	ปานกลาง
ด้านเครื่องมือ สิ่งของ เวลา การเงิน และแรงงาน	3.26	.63	ปานกลาง

จากตาราง 8 กลุ่มตัวอย่างได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม จากหัวหน้าหอผู้ป่วย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้าหอผู้ป่วยใน ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมิน ด้านอารมณ์ และด้านเครื่องมือ สิ่งของ เวลา การเงิน และ แรงงานอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน

ตาราง 9 ระดับของการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายด้าน

แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน	ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) (n= 286 คน)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม
รวมทุกด้าน	3.49	.46	ปานกลาง
ด้านอารมณ์	3.56	.52	ปานกลาง
ด้านข้อมูลข่าวสาร	3.39	.60	ปานกลาง
ด้านการประเมิน	3.48	.52	ปานกลาง
ด้านเครื่องมือ สิ่งของ เวลา การเงิน และแรงงาน	3.51	.59	ปานกลาง

จากตาราง 9 กลุ่มตัวอย่างได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานในด้านอารมณ์ ด้านเครื่องมือ สิ่งของ เวลา การเงิน และแรงงาน ด้านการประเมิน และด้านข้อมูล ข่าวสารอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน

ตาราง 10 ระดับของการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/ญาติของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายด้าน

แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/ญาติ	ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) (n=286 คน)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม
รวมทุกด้าน	3.57	.55	ปานกลาง
ด้านอารมณ์	4.00	.62	สูง
ด้านข้อมูลข่าวสาร	3.47	.70	ปานกลาง
ด้านการประเมิน	3.61	.64	ปานกลาง
ด้านเครื่องมือ สิ่งของ เวลา การเงิน และแรงงาน	3.16	.64	ปานกลาง

จากตาราง 10 กลุ่มตัวอย่างได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/ญาติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/ญาติในด้านอารมณ์ในระดับสูง ส่วนด้านการประเมิน ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านเครื่องมือ สิ่งของ เวลา การเงิน และแรงงาน อยู่ในระดับปานกลาง

ตาราง 11 ระดับของการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากพ่อ/แม่/คู่สมรส/ลูกของกลุ่มตัวอย่าง
จำแนกตามรายด้าน

แรงสนับสนุน ทางสังคม จากพ่อ/แม่/คู่สมรส/ลูก	ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) (n = 286 คน)	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	ระดับของแรง สนับสนุน ทางสังคม
รวมทุกด้าน	4.15	.51	สูง
ด้านอารมณ์	4.64	.51	สูง
ด้านข้อมูลข่าวสาร	3.76	.73	สูง
ด้านการประเมิน	3.85	.67	สูง
ด้านเครื่องมือ สิ่งของ เวลา การเงิน และแรงงาน	4.30	.63	สูง

จากตาราง 11 กลุ่มตัวอย่างได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากพ่อ/แม่/คู่สมรส/ลูก
ในระดับสูง โดยได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากพ่อ/แม่/คู่สมรส/ลูก ในด้านอารมณ์ ด้านเครื่องมือ
สิ่งของ เวลา การเงิน และแรงงาน ด้านการประเมิน และด้านข้อมูล ข่าวสาร อยู่ในระดับสูงเช่นกัน

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน (อายุ สถานภาพสมรส รายได้และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน) กับแรงสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ตาราง 12 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับแรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวมทุกแหล่งของกลุ่มตัวอย่าง

ปัจจัยพื้นฐาน	r
อายุ	-.151*
สถานภาพสมรส	-.043
รายได้	-.087
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	-.093

* p < .05

จากตาราง 12 อายุมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำมากกับแรงสนับสนุนทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ส่วนสถานภาพสมรส รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับแรงสนับสนุนทางสังคม