

## บทที่ 5

### สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง และการสนับสนุนของครอบครัวที่มีผลต่อความดั้งเดิม เลิกเสพยาเสพติดของผู้ที่ผ่านการอบรมค่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่าย “ฟ้าใส” รุ่นที่ 1-6 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมในระหว่างวันที่ 4 มีนาคม ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 จำนวน 887 คน ณ วัดสหกรณ์ แปลง 2 หมู่ที่ 6 ตำบลเจื่อนภาค อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษารั้งนี้ จำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการใช้แบบสอบถาม นำข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณญา แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรและสังคมกับความดั้งเดิมเลิกเสพยาเสพติด โดยใช้สถิติ t-test

#### 5.1 สรุปผลการศึกษา

##### 5.1.1 ปัจจัยด้านประชากรและสังคม

###### 1) ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้เข้ารับการอบรมที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 6 รุ่น ส่วนใหญ่อยู่ในรุ่นที่ 3 การตัดสินใจสมัครเข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ตัดสินใจสมัครเอง ในส่วนของการตัดสินใจเข้ารับการอบรมที่มีผู้แนะนำส่วนใหญ่ครอบครัวเป็นผู้แนะนำผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน มีอาชีพรับจ้างแรงงานและเกษตรกรรม รายได้น้อย สถานภาพสมรสส่วนใหญ่คู่ การศึกษาอยู่ในระดับต่ำคือระดับประถมศึกษา และส่วนใหญ่มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคประจำตัว

###### 2) ข้อมูลด้านครอบครัวของผู้เข้ารับการอบรม

ลักษณะที่พักอาศัยส่วนใหญ่เป็นของพ่อแม่สามี ภรรยา/ลูกและเป็นของตัวเองส่วนใหญ่ อาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน อยู่ด้วยกัน 4 คนขึ้นไป ผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่ อยู่ในฐานะหัวหน้าครอบครัว สัมพันธภาพของครอบครัว มีความรักใคร่ป่องดองกันดี รายได้ของครัวเรือน ต่อเดือนเฉลี่ย 4,905 บาท(สี่พันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)รายได้หลักของครอบครัวส่วนใหญ่ มาจากผู้เข้ารับการอบรมเอง และฐานะความเป็นอยู่เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วจะอยู่ในฐานะปานกลาง

### 3) การใช้สารเเพติดก่อน/หลังการอบรม

ผู้ผ่านการอบรมทดลองใช้สารเเพติดครั้งแรกคือยาบ้า พฤติกรรมก่อนใช้ยาบ้าส่วนใหญ่มีพฤติกรรม มีผู้คุ้มแข็งก่อช้อล (เมียร์เหล้า) และบุหรี่ ระยะเวลาทั้งหมดที่เคยใช้สารเเพติดจะมีระยะเวลาที่ใช้ 1-12 เดือน เคยใช้ยาบ้าตามปกติ 1-2 เม็ด และจะมีการคุ้มเหล้าและบุหรี่เพื่อทดแทนหลังการเลิกใช้ยาบ้า วิธีการเลิกใช้สารเเพติดก่อนและหลังการอบรม มีผู้เคยใช้ร้อยละ 61.92 วิธีที่นิยมใช้คือวิธีการหักดิบ ร้อยละ 67.08 สภาพร่างกายหลังเลิกสารเเพติดมีความรู้สึกกระปรี้กระเปร่ามีแรงทำงาน สภาพจิตใจและอารมณ์หลังการอบรม มีความสดชื่น การแสดงท่าทีของครอบครัวต่อผู้ผ่านการอบรมเมื่อรู้ว่าใช้สารเเพติดพบว่าให้ความรัก/ความสนใจมากขึ้น และโกรธต่อว่า แต่เมื่อครอบครัวรู้ว่าผู้ผ่านการอบรมเลิกสารเเพติดกลับให้การยอมรับมากขึ้นและให้ความสนใจมากขึ้น การแสดงท่าทีของเพื่อนหรือผู้ร่วมงานเมื่อรู้ว่าผู้ผ่านการอบรมเลิกสารเเพติดมีท่าทีเยี่ยๆ และให้ความสนใจลดลง แต่เมื่อเพื่อนหรือผู้ร่วมงานรู้ว่าเลิกสารเเพติดกลับมีท่าทีที่ให้การยอมรับมากขึ้น

#### 5.1.2 การสนับสนุนของครอบครัว

พบว่า การคุ้ดแลของครอบครัวที่มีต่อผู้ผ่านการอบรมในเรื่องของการเงิน เครื่องใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องบำรุงร่างกาย อยู่ในระดับปานกลาง ครอบครัวจะให้การคุ้ดแลช่วยเหลือในเรื่องของการเงินป่วยให้การคุ้ดแล รักษาอยู่ในระดับมาก

การให้ความรู้สึกหรือแสดงออกของครอบครัวที่มีต่อผู้ผ่านการอบรม ในเรื่องของความรักใคร่สันนิษฐาน การให้คำปรึกษาที่มีปัญหา การปลอบใจเมื่อมีความทุกข์ การยอมรับจากสมาชิกในครอบครัว และการให้ข้อคิด/คติเตือน ในการใช้วิถีอยู่ใน การยอมรับจากสมาชิกในครอบครัวอยู่ในระดับมาก

การยอมรับของครอบครัวที่มีต่อผู้ผ่านการอบรมพบว่าการได้รับผิดชอบภาระงานบ้าน การได้รับผิดชอบ หารายได้ให้ครอบครัว การได้พักผ่อนหย่อนใจร่วมกับครอบครัว และการร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน และการได้รับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว รวมกันอยู่ในระดับมาก

การให้ข้อมูลข่าวสารของครอบครัวแก่ผู้ผ่านการอบรม พบว่า การให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของโภชนาเเพติด การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น วิธีการปฏิเสธเเพทยาเเพติด การคุ้ดแลสุขภาพ และการแนะนำอาชีพ/การทำงาน และการคุ้ดแลสุขภาพครอบครัว รวมกันอยู่ในระดับมาก

การสนับสนุนของครอบครัวค้านการคุ้ดแลของครอบครัว การให้สิ่งของ การให้ความรู้สึกหรือแสดงออก การยอมรับของครอบครัวและการให้ข้อมูลข่าวสาร รวมกันอยู่ในระดับมาก

### 5.1.3 ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง

ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้สึกในตัวเองในเรื่องความรู้สึกเป็นคนที่มีคุณค่าเท่ากับคนอื่น อีกหลาย ๆ คน ความรู้สึกมีคุณสมบัติที่ดีในตัวเองหลายอย่าง ความรู้สึกที่มีความสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ดีเท่ากับคนอื่นในสังคม ความรู้สึกพอใจในตัวเอง ความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองเอง ความรู้สึกเป็นคนที่มีคุณค่าเท่ากับคนอื่นอีกหลาย ๆ คน มีระดับความคิดเห็นรวมกันอยู่ในระดับเห็นด้วย สำหรับความรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่เคยสำเร็จ ความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ ความรู้สึกบางครั้งตัวเองไม่มีอะไรดี และความไม่ค่อยมีความภาคภูมิใจในตัวเอง รวมกันอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย รวมระดับความคิดเห็นของความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง มีระดับความคิดเห็นเห็นด้วย

### 5.1.4 ความตั้งใจในการเลิกเสพยาเสพติด

ความไม่ประณานี้จะใช้ยาน้ำเสียในชีวิตนี้ ความพยาบาลจะเล่นคนตระกูลพาร์ก หรือใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ความพร้อมที่จะปฏิเสธทันที เมื่อเพื่อนสนิทชักชวนให้เสพยาบ้าอีก ความตั้งใจว่าจะปฏิเสธการกลับมาทดลองเสพยาบ้าอีกไม่ว่าใครจะชักชวนก็ตาม มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด สำหรับความไม่ต้องการที่จะใช้สารเสพติดทุกชนิด ความพยาบาลที่จะไม่ไปสถานที่ที่มีการมั่วสุมใช้สารเสพติด มีระดับความคิดเห็นมาก และความพยาบาลหาโอกาสทดลองใช้ยาบ้าอย่างน้อยอีกสักครั้ง ความพยาบาลแสวงหาบ้าให้ได้เพื่อเพิ่มรสชาติ ไม่ว่ายาน้ำจะหายากเพียงใด การวางแผนไว้ว่าจะใช้ยาน้ำในการอ่านหนังสือ หรือทำงานเฉพาะในบางครั้งเท่านั้น ความพยาบาลจะหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ในการใช้ยาน้ำ เพื่อเลือกวิธีใช้ที่ทำให้สารนี้ออกฤทธิ์ได้นานที่สุด ความพยาบาลที่จะคบเพื่อนที่ใช้บ้าเพื่อจะได้มีโอกาสใช้บ้าได้ง่ายขึ้น ความพยาบาลคนเพื่อนที่มีผลการเรียนดีหรือคนที่มีฐานะดีถึงแม้ว่าจะใช้บ้าก็ตาม ความต้องการที่จะเข้าไปแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ในสถานที่ที่มีการมั่วสุมในการใช้สารเสพติด การไม่ปฏิเสธหากเพื่อส่วนใหญ่ในกลุ่มชักชวนให้กลับมาลองเสพยาบ้าอีก มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด รวมระดับความคิดเห็นของความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติด มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด

### 5.1.4 ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและการสนับสนุนของครอบครัวที่มีผลต่อความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติด

การหาความสัมพันธ์ (Correlation) ของตัวแปรต้นคือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง และการสนับสนุนของครอบครัวกับความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติดพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึก

มีคุณค่าในด้านองค์ความตึงใจเด็กสภาพเด็ก มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญของสถาติ และความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับความตึงใจเด็กสภาพเด็ก มีความสัมพันธ์เชิงบวก

## 5.2 อภิปรายผลการศึกษา

ผลการศึกษาปัจจัยด้านประชากรและสังคมของผู้ผ่านการอบรมค่ายบำบัดยาเสพติด ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปราย ดังนี้

### 5.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ที่เข้ารับการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะเริ่มนิพนธิกรรมในการใช้สารเสพติดอยู่ในช่วงวัยรุ่นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่คือ อายุระหว่าง 15–30 ปี วัยรุ่นจะมีพัฒนาการตามวัยของตนเองตามทฤษฎีของอีริกสัน(Erikson) ที่กล่าวไว้ว่า วัยรุ่นเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะ “ละทิ้งภาพของตนเองอย่างเป็นเด็ก” เพื่อเข้าถึง“ภาพของตนเองอย่างเป็นผู้ใหญ่” สภาพทางจิตใจที่สำคัญประการหนึ่งคือ การแสวงหาเอกสาริทีร์แห่งตนเอง เมื่อวัยรุ่นไม่รู้จักสมรรถภาพ และคุณลักษณะของตน ไม่สามารถประสานเอกสาริทีร์ของตนกับโครงสร้างของสังคม ถึงผลให้วัยรุ่นเกิดความสับสนในตัวเอง อาจเป็นบุคคลซึ่งขาดความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ผลกระทบที่สำคัญคือ เป็นอันธพาลติดยาเสพติดได้ (ครีเรือน แก้วกังวาน, 2536) ดังนั้น วัยรุ่นชาย จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงในการใช้สารเสพติดดังกล่าว การตัดสินใจสมัครเข้ารับการอบรม เมื่อเปรียบเทียบ กันระหว่างการตัดสินใจ สมัครด้วยตนเอง กับการสมัครเข้ารับการอบรม โดยมีผู้อื่นแนะนำที่มีต่อความตึงใจเด็กสภาพเด็กพบว่า การสมัครด้วยตนเอง จะถูกผลต่อประสิทธิภาพความพร้อมการตอบสนองและการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีในการเข้ารับการอบรมทำให้การอบรมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอาชีพของผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่ใช้แรงงานคือ ประกอบอาชีพ รับจำนำและอาชีพเกณฑ์รายได้ต่ำกว่า 3,000 มีถึงร้อยละ 42.69 ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่รายได้ต่ำ จึงมีสภาพการค้าร่วมชีวิตที่ไม่สามารถหารายได้เพียงพอกับรายจ่าย จึงมีความจำเป็นที่จะเพิ่มเวลาในการทำงาน เมื่อจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น จึงต้องกลับมาใช้สารเสพติดด้วยความเชื่อที่ว่าจะสามารถมีกำลังในการทำงานมากขึ้น จึงส่งผลกระทบจากมาใช้สารเสพติดคือ ทำให้บุคคลขาดคุณภาพ สุขภาพเสื่อมถอยความจำเสื่อมการตัดสินใจไม่ดีเป็นที่รังเกียจของสังคม (กองป้องกันยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2534) ทำให้ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเมื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการมีรายได้ต่ำ

รายได้ไม่สมดุลย์กับรายจ่ายจะไม่สามารถ弥补ความต้องการทางร่างกายและจิตใจได้ตามความต้องการขึ้นพื้นฐาน จึงหันมาใช้สารเสพติดเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว อันอาจจะส่งผลให้เกิดการติดสารเสพติด และมีพฤติกรรมไปตามกลไกการออกฤทธิ์ของสารเสพติดชนิดนั้นๆ ได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 74.62% จากการศึกษาของเจโอลิคและพาวเวอร์ส (Jalovice and Powers, 1980) พบว่าการศึกษามีความสำคัญเนื่องจากการศึกษาของบุคคลเป็นปัจจัยที่กำหนดความสามารถในการแข่งขันปัญหา การศึกษาที่ดีจะช่วยให้บุคคลตระหนักรถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่รับ การอบรมส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัวร้อยละ 89.23 ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งพบว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร ภูมิแพ้ โรคปวดข้อ หอบหืด และโรคระบบทางเดินหายใจ ปัญหาโรคประจำตัวจึงไม่ใช่ปัจจัยเสริมให้บุคคลใช้สารเสพติดของผู้เข้ารับการอบรมแต่อย่างใด

### 5.2.2 ข้อมูลด้านครอบครัว

ลักษณะที่พักอาศัย เป็นของพ่อแม่ / สามี ภรรยา / ลูก ร้อยละ 49.23 และเป็นของตนเองร้อยละ 44.62 และอาศัยอยู่กับครอบครัว ร้อยละ 85.72 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน เป็นครอบครัวขนาดเล็ก และปานกลาง สัมพันธภาพของครอบครัว มีความรักใคร่ปรองดองกันดี ซึ่งอธิบายได้ว่า สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปจากสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมือง การหาเลี้ยงครอบครัวเป็นหน้าที่ของบิดา / มารดา ต่างฝ่ายต่างยอมรับซึ่งกันและกัน ดังที่ วัลลดา บุญทริกวิวัฒน์ และคณะ(2534) แต่การมีรายได้เพิ่มเนื่องจากการทำงาน อาจทำให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกลดลง เพราะต้องใช้เวลา กับการทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ (พรพิมล หล่อกระฤทธิ์, 2537)

สัมพันธภาพของครอบครัว เป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็น หากไม่ เช่นนั้น ถ้าสมาชิกในครอบครัวมีปัญหา ไม่ให้ความสนใจกับต่างคนต่างอยู่ ไม่คิดจะแก้ไขปัญหาร่วมกัน ก็จะมุ่งไปหาสมาชิกในครอบครัว เช่น กลุ่มเพื่อนหรือผู้ที่คิดว่าตนจะสามารถพึ่งพิงไว้ อันอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการใช้สารเสพติด ได้ดังนั้นปัญหาการใช้สารเสพติด ครอบครัวควรให้ความสนใจดีความ เฝ้าระวัง กระหนักถึง ให้การดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข สามารถแก้ไข และ ปกป้องปัญหายาเสพติด ได้อย่างแท้จริง

### 5.2.3 ข้อมูลการใช้สารเเพคิดก่อน/หลังการอบรม

การที่ยาบ้าหรือแอมเฟตามีนเป็นสารเเพคิดที่ใช้ครั้งแรก ปริมาณในการใช้ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน ปริมาณการใช้ความปกติ และการใช้มากที่สุด ต่อวัน พบว่าไม่แตกต่างกันระยะเวลาทั้งหมดที่เคยใช้ระยะเวลาที่ใช้ 1-2 เดือนวิธีการเลิกใช้สารเเพคิดของผู้ผ่านการอบรมทั้งก่อนและหลังการอบรมมีผู้เคยเลิกใช้สารเเพคิด ร้อยละ 61.92 โดยวิธีการหักดิบ ร้อยละ 67.08 แสดงให้เห็นว่าผู้เสพยาเเพคิด พยายามเลิก ใช้สารเเพคิดวิธีการต่างๆ แต่ก็ติดสารเเพคิดอีก สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2528) กล่าวว่า ผู้ติดสารเเพคิดส่วนใหญ่พยายามเลิกใช้สารเเพคิดแต่มีอกลับไปอยู่ในสังคมเดิม การได้พบเห็นการใช้สารเเพคิดในกลุ่มเพื่อนมีโอกาสทำให้ผู้ติดสารเสพติดใช้สารเสพติดซ้ำได้อีกและต้องเลิกใช้ยาบ้า ผู้ผ่านการอบรม ร้อยละ 64.23 ใช้บุหรี่ แอลกอฮอล์ทดแทน

เมื่อเลิกใช้สารเเพคิด ร้อยละ 72.31 มีความกระปรี้กระเปร่า มีแรงทำงาน สภาพจิตใจ และอารมณ์หลังการอบรม ร้อยละ 78.08 มีความสดชื่น เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพร่างกายและจิตใจที่อยู่ในระหว่างการใช้ยา เห็นว่าตนเอง มีร่างกายเตื่อนโทรม อารมณ์เสียง่าย สอดคล้องกับ โสภา ชูพิกุลชัย และคณะ (2528) ศึกษาในกลุ่มชาววัยทำงาน พบว่า เมื่อติดยาเสพติดแล้วสภาพร่างกายโดยทั่วไปจะทรุดโทรม ร้อยละ 91.37 อารมณ์ หงุดหงิดง่าย ร้อยละ 90.30

การศึกษารังนี้ พบว่า ครอบครัวแสดงทำที่ต่อผู้เข้ารับการอบรม แสดงอาการ โกรธ ต่อว่า ร้อยละ 33.86 เพื่อันร่วมงานแสดงทำที่โกรธและให้ความรักและให้ความสนใจลดลง ร้อยละ 65.00 ซึ่งพฤติกรรมก่อนใช้ยาบ้า ส่วนใหญ่สูบบุหรี่และคุ้มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 69.23 สอดคล้องกับ การศึกษาของ โสภา ชูพิกุลชัยและคณะ (2528) ที่ศึกษาพฤติกรรมที่บุคคลอื่นแสดงออกเมื่อรู้ว่าผู้เสพยาเสพติด โดยร้อยละ 50.24 จะถูกคุ้ด่า ร้อยละ 41.23 ถูกมองด้วยความสมเพช สำหรับ ความรู้สึกของกลุ่มญาติที่น้องของผู้เสพสารเสพติด พบว่า ร้อยละ 14.88 มีความรู้สึกสงสาร สอดคล้องกับการศึกษานี้ พบว่า การแสดงทำที่ของครอบครัวเมื่อใช้สารเสพติด แสดงทำที่ให้ความรัก/ความสนใจมากขึ้น ร้อยละ 36.15 และเมื่อรู้ว่าผู้ผ่านการอบรมเลิกเสพยาเสพติด ครอบครัว แสดงทำที่ให้การยอมรับและให้ความสนใจมากขึ้น ร้อยละ 93.85 เพื่อันร่วมงานให้การยอมรับ และให้ความสนใจ ร้อยละ 80.77 การแสดงออกของครอบครัวที่ให้ความสนใจต่อผู้เสพยาเสพติดมากขึ้น อาจเนื่องมาจากการผูกพัน ใกล้ชิดสนิทสนมในฐานะเครือญาติ เพื่อปกป้องเกียรติยศ ชื่อเสียง ของวงศ์ตระกูล ถึงแม้ว่าจะแสดงพฤติกรรมด้านลบ เช่น คุด่า ว่ากล่าว ทุบตี ถูกแล้วไม่เป็นผลดีต่อการให้ความช่วยเหลือ แต่ก็ด้วยความรัก ความหวังดี อยากให้กลับมาเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมต่อไป

### 5.2.4 การสนับสนุนของครอบครัวกับความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติด

จากการศึกษาของ Schaefer, Coyne & Lazarus (1987,p.386) ชี้อ่วกว่าการสนับสนุนทางสังคมของเชฟเฟอร์, โคยน์ และอาซารัส (Schaefer, Coyne & Lazarus, 1987, p.386) เชื่อว่าการสนับสนุนทางสังคม มีองค์ประกอบที่เป็นอิสระจากการมีหน้าที่ให้การสนับสนุน 3 ด้าน คือ การสนับสนุนด้านสิ่งของ (Tangible support) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (emotional support) และการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (information support) ซึ่งผู้ศึกษาได้นำมาปรับใช้ในการศึกษาการสนับสนุนของครอบครัว

การสนับสนุนของครอบครัว อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก จะเห็นได้ว่าการสนับสนุนของครอบครัวมีส่วนสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะมีส่วนสนับสนุนให้ผู้ผ่านการอบรมเลิกเสพยาเสพติดได้ โดยเด็ขาด เมื่อจากครอบครัวมีความรัก ความห่วงใย ความผูกพัน ความใกล้ชิด สนับสนุน ซึ่งสามารถยืดเหยียดเวลาด้านจิตใจของผู้ผ่านการอบรมเป็นอย่างดีที่จะให้หลุดพ้นหรือห่างไกลยาเสพติดในที่สุด

ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง กับความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติด พนับว่าความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก ได้ว่า ผู้ผ่านการอบรมที่มีความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองสูง ก็จะมีแนวโน้มของความตั้งใจในการปฏิบัติงานในการเลิกเสพยาเสพติดสูง และผู้ผ่านการอบรมที่มีความรู้สึก มีคุณค่าในตัวเองต่ำ หรือ เห็นว่าตนเองไม่มีคุณค่า ก็จะมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ตัวเองเลิกเสพติดให้ได้ เพราะเมื่อบุคคลมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ มีความหมาย มีความสามารถ มีประโยชน์ต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รวมทั้งมีความรู้สึกที่ดีต่อร่างกายตนเอง จะทำให้เกิดแรงจูงใจ มีกำลังใจ สามารถเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้สำเร็จ สนใจที่จะหาความรู้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองได้อย่าง เหมาะสม (สุปรารภ พันธ์น้อย และกรรณิกา สุวรรณ โภคตร, 2527, 959-960) ดังนั้นผู้เสพยาเสพติดที่มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า จึงมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีจุดมุ่งหมายในชีวิต มั่นใจและนับถือตนเอง มีความพยายามที่จะปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความมีคุณค่าของตน ไว้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการดูแลสุขภาพของตนเอง (self-care) ของเพนเดอร์ (อ้างใน เสาวภา วิชิตวนิช, 2534 หน้า 94) ที่กล่าวว่า ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้บุคคลมีความพยายามที่จะดูแลตนเอง เพราะความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เป็นปัจจัยจูงใจให้บุคคลมีการมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งตรงกับแนวคิดของโอเรม (Orem, อ้างใน สมจิต หนุ่มเริ่มกุญ, 2537, 17) ที่กล่าวถึงคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของบุคคล ด้านการยอมรับตนเอง การเข้าใจตนเอง และการเห็นคุณค่าของตนเองว่า เป็นปัจจัยพื้นฐานของบุคคลที่ทำให้เกิดความสามารถในการดูแลตนเองและนำไปสู่การมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี

### 5.2.4 ความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติด

การศึกษาพบว่า ความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติด ความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจมากที่สุดที่จะตั้งใจในการเลิกเสพยาเสพติด ซึ่งความตั้งใจจะสามารถทำนายพฤติกรรมได้อย่างแม่นยำถ้ามีองค์ประกอบของความต้องการของ การกระทำ เป้าหมาย สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมและระดับความมั่นคงของความตั้งใจ

## 5.3 ข้อเสนอแนะการศึกษา

### 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้

1) การที่ปัจจัยทางด้านประชากรและสังคมที่มีผลต่อความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติด การตัดสินใจเข้ารับการอบรม สถานภาพสมรส โรคประจำตัว ต้องมีการสร้างความเข้าใจใน ประโยชน์ของการเข้ารับการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจ คลายความวิตกกังวล สามารถเข้ารับการอบรมโดยความสมัครใจด้วยตนเองจะทำให้ผลของการอบรมมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายของการอบรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมี ความสุข ชีวิตคุ้ม จะทำให้เกิดความคิด เกิดพลังของความตั้งใจในสิ่งที่ตนมุ่งหวัง ดังเช่น ความตั้งใจ เลิกเสพยาเสพติด ความไม่มีโรคประจำตัว จะทำให้ร่างกายและจิตใจมีความพร้อมในความตั้งใจ เลิกเสพยาเสพติด

2) การที่ปัจจัยด้านครอบครัว ฐานะของการเป็นหัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้ที่มี ภาระรับผิดชอบต่อครอบครัว มีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี มีสติ สามารถดูแลตนเอง และครอบครัว ให้รอดพ้นจากภาวะต่างๆ ได้ดี สัมพันธภาพของครอบครัว มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะ ร่วมกันรับรู้ รับทราบของปัญหาและสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ดี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเด็กหรือ ใหญ่ก็ตาม จึงมีความจำเป็นเสริมสร้างความสัมพันธภาพของครอบครัวให้ดีและยั่งยืนต่อไป รายได้หลัก ของครอบครัวเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ ถ้าครอบครัวทุกคนมีรายได้ดีก็จะทำให้ฐานะของครอบ ครัวดีขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคนในวัยแรงงานมีรายได้เป็น ของตนเอง และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช คำริ ก็จะทำให้ครอบครัวมีการอยู่ดี กินดี และมีความสุขตลอดไป

3) ระยะเวลาของการแพทย์บ้า ถ้าระยะเวลาของการแพทย์ที่ผ่านมาไม่นานหรือไม่ถึงปีก็จะมีผลดีต่อการเลิกยาเสพติด หากพบหรือเจอผู้ที่กำลังเริ่มเสพติดระยะแรก หากเข้าไปให้คำแนะนำช่วยเหลือ ก็สามารถทำได้จากว่าพากที่เสพนานๆ เป็นหลายปี หลังเลิกใช้ยาบ้า ก็ควรมีการใช้สิ่งอื่นทดแทนบ้าง เพราะลักษณะของการเลิกต้องค่อยเป็นค่อยไปใช้สิ่งอื่นมาทดแทนบ้าง จะทำให้ความตั้งใจเลิกยาเสพติดได้ผลดี

4) สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่มีต่อความตั้งใจเลิกยาเสพติด เพราะเป็นผู้ที่ให้ความรักความเข้าใจแก่ผู้เสพยาเสพติดในครอบครัว เสริมสร้างให้เกิดความตั้งใจ ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง อันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ จะผลักดันให้ผู้เสพยาเสพติดสามารถสร้างพลังด้านจิตใจที่จะมีความตั้งใจเลิกยาเสพติดได้เป็นอย่างดี ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนควรให้การส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็ง จึงจะทำให้สถาบันนี้แก่ไขปัญหาต่างๆ ของครอบครัวได้เป็นอย่างดี

5) จากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถบอกได้ว่าผู้เสพยาเสพติด (ยาบ้า) จะสามารถเลิกยาเสพติดได้ต้องมี 3 กระบวนการดังนี้

5.1) ให้มีการอบรมโดยความสมัครใจ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบค่าย

5.2) เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง ในกระบวนการอบรมฝึกปฏิบัติ

5.3) ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว

ที่กล่าวมานี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งของหลายๆ วิธีการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ศึกษาคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำมาแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอไป

### 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

- 1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมปัจจัยอื่นที่มีผลต่อความตั้งใจเลือกเสพยาเสพติดของผู้ใช้สารเสพติดเพื่อนำมาเป็นแนวทางเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความตั้งใจต่อไป เช่น ปัจจัยด้านกฎหมาย การประ公示งค์ความกับยาเสพติดของรัฐบาล ที่จะก่อที่จะก่อให้เกิดการเอื้อต่อการป้องกันยาเสพติด
- 2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพถึงพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของผู้ผ่านการอบรมเพื่อจะได้ทราบพฤติกรรมเชิงลึกที่จะได้นำมาเป็นเครื่องมือในการควบคุมและป้องกันยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพต่อไป
- 3) ควรมีการศึกษาในพื้นที่อื่นๆ ด้วย เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติดใหม่ประสิทธิภาพมากที่สุด
- 4) ควรมีการศึกษาในผู้ใช้ยาเสพติดชนิดยาบ้า โดยศึกษาถึงมูลเหตุของพฤติกรรมวิถีชีวิต และบริบทของผู้ใช้ยาเสพติดชนิดยาบ้า เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับประชาชนและเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป