

ข้อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และ การรับรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส กับความมีวินัยในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคเอดส์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน

นางทินมณี ทิพย์ปัญญา

ปริญญา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราพร สุวรรณธีรังกูร

ประธานกรรมการ
กรรมการ

นักคดีย่อ

การศึกษารังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความรู้ และ การรับรู้เรื่องยาต้านไวรัส ของผู้ป่วยโรคเอดส์ และ หาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส กับ ความมีวินัยในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคเอดส์ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับประทานยาต้านไวรัสจากโรงพยาบาลดอยสะเก็ต โรงพยาบาลสันทราย และ โรงพยาบาลแม่อ่อน ซึ่งมารับบริการในคลินิกยาต้านของโรงพยาบาลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2547 จำนวน 235 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบ สัมภาษณ์ที่ผู้ศึกษาดัดแปลงขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรด้านคะแนนความรู้ และคะแนนด้านการรับรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส ด้วยสัมประสิทธิ์ ทดสอบพื้นฐานของเพียร์สัน และหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส กับ ความมีวินัยในการรับประทานยาของผู้ป่วยด้วยสถิติไค-สแควร์

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 43.8 ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัสอยู่ในระดับมีการรับรู้มาก คิดเป็น

ร้อยละ 45.1 เมื่อนำคะแนนด้านความรู้น่าหาความสัมพันธ์กับคะแนนด้านการรับรู้พบว่า ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับการรับรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r = .186$, $p < .01$) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัสที่ดี จะส่งผลให้มีการรับรู้ที่ดีด้วย

เมื่อนำปัจจัยพื้นฐานทางด้านประชากรคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการรับประทานยา มาหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้การรับรู้และวินัยในการรับประทานยา พบว่า มีความสัมพันธ์อ่อนย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่างปัจจัยด้านระดับการศึกษากับความรู้ ปัจจัยด้านเพศกับการรับรู้ และปัจจัยด้านอายุกับระยะเวลาที่รับประทานยา ($p < .05$)

จากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความรู้การรับรู้และวินัยในการรับประทานยา มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มความมีวินัยในการรับประทานยา เพื่อ ถ่่งเสริมให้เกิดการรับประทานยาที่ดีอ่อนย่อง ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ควรคำนึงถึงเป็นปัจจัยพื้นฐาน ทางด้านประชากรคือ ปัจจัยด้าน การศึกษา เพศ อายุ และระยะเวลาที่รับประทานยา

Independent Study Title Relationship Between Knowledge and Perception of Antiretrovirus Drug and Drug Adherence of AIDS Patients in Chiang Mai Province

Author Mrs. Thinmanee Thippanya

Degree Master of Public Health

Independent Study Advisory Committee

Asst. Prof. Dr. Suwat Chariyalertsak
Asst. Prof. Jiraporn Suwanteerangkul

Chairperson
Member

ABSTRACT

The objective of this study was to analyze about the knowledge and perception of AIDS patient on anti-retrovirus drug and the relationship between their knowledge, perception and drug adherence. The sample of 235 AIDS patients from Doisaket hospital ,Sansai hospital and Mae-oen hospital were selected by purposive selection during May to July 2004. The data were collected by interview questionnaires, and analyzed by descriptive and analytic statistics .

The result revealed that 43.8 % of the sample had a moderate level of knowledge and 45.1% of the sample had high level of perception. The relationship between knowledge and perception and between perception and drug adherence were significant difference ($r = 0.186$ $P < .01$, and $P < .05$) . Regarding the population factors, there were significant difference between education and knowledge ($P < .05$), sex and perception ($P < .05$), age and length of Anti-Retroviral Treatment ($P < .01$).

In conclusion, there were relationship among the knowledge, perception and drug adherence of the patients. Beside that , there are some population factors which also have relation

to them. Giving more concern to those factors will increase drug adherence of the patients with Anti-Retroviral Treatment.



อิชสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright[©] by Chiang Mai University
All rights reserved