

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อความหวังของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา

ชื่อผู้เขียน นางสุนทรี วัฒนเบญจโสภา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ อุบล นิวัติชัย	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ รณชัย คงสกนธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คาราวรรณ ต๊ะปีนตา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กัณธวัง	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล	กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิจัยถึงทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อความหวังของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 2-3 และได้รับรังสีรักษาที่หอผู้ป่วยนรีเวช และหอผู้ป่วยรังสีรักษา โรงพยาบาลราชวิถี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2543 จำนวน 10 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูล ส่วนบุคคลและแบบประเมินความหวังของเฮิร์ท ความเชื่อมั่นของแบบประเมินความหวังมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.80 แผนการทำกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคอง ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเข้ากลุ่ม 1 สัปดาห์ และทำในครั้งสุดท้ายของการเข้ากลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคอง คะแนนความหวังของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาก่อนและหลังเข้ากลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคอง วิเคราะห์ด้วยสถิติการทดสอบที่มีเครื่องหมายกำกับวิลคอกชัน

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาภายหลังเข้ากลุ่มจิตบำบัดแบบ
ระดับประคอง มีระดับความหวังสูงกว่าก่อนเข้ากลุ่มจิตบำบัดแบบระดับประคองอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลการวิจัยครั้งนี้เสนอแนะว่า แผนการทำกลุ่มจิตบำบัดแบบระดับประคองที่สร้างขึ้นใน
การวิจัยนี้ น่าจะเป็นแผนที่ใช้เพื่อเสริมสร้างความหวังของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับ
รังสีรักษาได้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

Thesis Title Effects of Supportive Psychotherapy Group on Hope of Cervical Cancer Patients Receiving Radiotherapy

Author Mrs. Suntaree Wattanabenasopa

M.N.S. Mental Health and Psychiatric Nursing

Examining Committee :

Associate Professor Ubol Niwatchai	Chairman
Assistant Professor Dr. Patcharaporn Aree	Member
Associate Professor Dr. Ronnachai Kongsakon, M.D.	Member
Assistant Professor Dr. Darawan Thapinta	Member
Assistant Professor Dr. Seepan Kantawang	Member
Assistant Professor Dr. Tipaporn Wonghongkul	Member

Abstract

The purpose of this quasi-experimental research was to study the effects of supportive psychotherapy group on hope of cervical cancer patients receiving radiotherapy. The sample was ten stage 2-3 Cervical Cancer patients receiving radiotherapy who came for treatment at Gynecology ward and Radiotherapy ward, Ratchawithi Hospital during February to March 2000. The research instruments were composed of the Demographic Data Questionnaire and the Herth Hope Index. The reliability of Herth Hope Index tested by Cronbach's coefficient was 0.80. The protocol for supportive psychotherapy group was assessed for its content validity by a panel of experts. Data were collected one week before participating in the supportive psychotherapy group and in the last session of supportive psychotherapy group. Data of Hope of cervical cancer patients receiving radiotherapy before and after participating in the supportive group psychotherapy were analyzed by Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test.

The results of this study revealed that hope of cervical cancer patient receiving radiotherapy in the supportive psychotherapy group was significantly increased. ($p < 0.01$)

These findings suggest that the protocol for supportive psychotherapy group was an effective method for use to increase hope on cervical cancer patients receiving radiotherapy.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University