ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ

การใช้จิตบำบัคกลุ่มในการเพิ่มความสำนึกในคุณค่าแห่งตนของ

ผู้ติดสารแอมเฟตามีน

ชื่อผู้เขียน

นางสาวชนิกรรคา ไทยสังคม

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ:

รองศาสตราจารย์ อุบล นิวัติชัย ประธานกรรมการ อาจารย์ คร. หรรษา เศรษฐบุปผา กรรมการ อาจารย์ คร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ฉิวีวรรณ ธงชัย กรรมการ

าเทคัดย่อ

การติดสารแอมเฟตามีนจะส่งผลกระทบต่อบุลกลทั้งทางค้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ โดยเฉพาะความสำนึกในคุณค่าแห่งตนซึ่งพบว่าอยู่ในระดับต่ำ การวิจัยกึ่งทคลอง ชนิดหนึ่งกลุ่ม วัดก่อนและหลังครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้จิตบำบัดกลุ่มต่อ การเพิ่มความสำนึกในคุณค่าแห่งตนของผู้ติดสารแอมเฟตามีน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ติดสารแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบำบัดรักษา ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2545 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูล ส่วนบุลกล แบบวัดความสำนึกในคุณค่าแห่งตน และ โปรแกรมจิตบำบัดกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติการทดสอบวิลกอกซันจับคู่กับตำแหน่ง

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ติดสารแอมเฟตามีนภายหลังเข้าร่วมจิตบำบัดกลุ่ม มีกะแนน ความสำนึกในคุณค่าแห่งตนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมจิตบำบัดกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการศึกษาครั้งนี้เสนอแนะว่า แผนจิตบำบัคกลุ่มที่สร้างขึ้นในการศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มความสำนึกในคุณค่าแห่งตนในผู้ติดสารแอมเฟตามีนได้ Independent Study Title The Use of Group Psychotherapy Enhancing Self-Esteem of Persons with Amphetamine Dependence

Author

Miss Chanikarnda Thaisungkom

M.N.S.

Mental Health and Psychiatric Nursing

Independent Study Examining Committee:

Assoc. Prof. Ubol	Niwatchai	Chairman
Lect. Dr. Hunsa	Sethabouppha	Member
Lect. Dr. Patraporn	Tungpunkom	Member
Assoc. Prof. Chaweewan	Thongchai	Member

Abstract

Amphetamine dependence generally impacts on physical, mental, social, and spiritual aspects of persons, especially self-esteem which was found in a low level. The purpose of this one group pre-post test quasi-experimental research; was to study the effect of group psychotherapy on enhancing self-esteem of persons with amphetamine dependence. The sample consisted of ten persons with amphetamine dependence receiving medical treatment at the Drug Dependence Treatment Center during May 2002. The research instruments consisted of a Demographic Data Questionnaire, Self-Esteem Inventory and the group psychotherapy protocol. Data were analyzed by using Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test.

The results of this study revealed that self-esteem of persons with amphetamine dependence after participating in group psychotherapy was statistically significantly higher than that of before (p < .05)

This finding suggested that group psychotherapy protocol developed in this study can be used as a guideline in enhancing self-esteem in the amphetamine dependent persons.

