ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ปัจจัยค้านการยศาสตร์และอัตราความชุกของอาการปวดทางโครงร่างและ กล้ามเนื้อในคนงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนสารกึ่งตัวนำ ในนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ

ผู้เขียน

นางสาววิลาวัลย์ ชัยแก่น

ปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอาชีวอนามัย)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล กรรมการ

บทคัดย่อ

ปัจจัยค้านการยสาสตร์ เป็นปัจจัยคุกคามปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการทำงานส่งผลต่อการเกิด อาการปวดทางโครงร่างและกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนงานโดยเฉพาะคนงาน ผลิตชิ้นส่วนสารกึ่งตัวนำ การวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ปัจจัยการยศาสตร์ในค้านท่าทางการทำงานไม่เหมาะสม ท่าทางการทำงานซ้ำซาก และการยกของ อัตราความชุกของอาการปวดทางโครงร่างและกล้ามเนื้อ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย การยศาสตร์และอาการปวดทางโครงร่างและกล้ามเนื้อในกลุ่มคนงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนสารกึ่ง ตัวนำ ในนิกมอุตสาหกรรมภากเหนือ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 265 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากคนงานในแผนกประกอบชิ้นส่วนสารกึ่งตัวนำ รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเมษายน พ.ศ. 2549 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 3 ส่วน 1) ข้อมูลส่วนบุคคล สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม 2) ปัจจัยค้านการยศาสตร์ คัดแปลงมาจากแบบสอบถามซึ่ง พัฒนาขึ้นโดยชีและแรมพอล และ 3) อาการปวดทางโครงร่างและกล้ามเนื้อ ปรับปรุงมาจาก แบบสอบถามมาตรฐานนอร์คิดของคูรินกาและคณะ แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยได้ผ่านการทดสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 1.0 ทดสอบความเชื่อมั่นได้ค่าสัมประสิทธิ์ดูเดอร์-ริชาร์คสัน 20 เท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนาไกสแควร์ และฟีเซอร์

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการสัมผัสปัจจัยด้านการยศาสตร์ในระดับที่เสี่ยงต่อการเกิด อาการปวดทางโครงร่างและกล้ามเนื้อ ในด้านท่าทางการทำงานไม่เหมาะสมร้อยละ 68.3 ด้านท่าทางการทำงานซ้ำซากร้อยละ 61.5 และด้านการยกของร้อยละ 5.7 โดยพบอัตราความชุกของ อาการปวดทางโครงร่างและกล้ามเนื้อในช่วง 12 เคือนและ 7 วัน ก่อนการศึกษาเท่ากับร้อยละ 97.7 และร้อยละ 56.2 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยศาสตร์และอาการปวดทางโครงร่างและกล้ามเนื้อ พบว่าการสัมผัสปัจจัยการยศาสตร์ด้านท่าทางการทำงานไม่เหมาะสมร่วมกับการยกของ มี ความสัมพันธ์กับการเกิดอาการปวดทางโครงร่างและกล้ามเนื้อ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยด้านการยศาสตร์ในการทำงานมีความสำคัญและส่งผลกระทบ ต่อภาวะสุขภาพของคนงาน พยาบาลอาชีวอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัย ความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ควรตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยด้านการยศาสตร์ เพื่อการวางแผน ป้องกันและลดอัตราการเกิดอาการบ่วดทางโครงร่างและกล้ามเนื้อ รวมทั้งการเฝ้าระวังทางด้าน สุขภาพและสิ่งแวดล้อม การสื่อสารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็น เพื่อสร้างความ ตระหนักต่อปัจจัยคุกคามด้านการยศาสตร์ นำไปสู่การป้องกันการเกิดภาวะเบี่ยงเบนต่อสุขภาพอัน เนื่องมาจากปัจจัยด้านการยศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved

Thesis Title Ergonomic Factors and Prevalence Rate of Musculoskeletal Pain Among

Workers in Semiconductor Industry in the Northern Region Industrial Estate

Author Miss Wilawan Chaikan

Degree Master of Nursing Science (Occupational Health Nursing)

Thesis Advisory Committee

Associate Professor Dr. Chawapornpan Chanprasit

Chairperson

Lecturer Dr. Thanee

Kaewthummanukul Member

ABSTRACT

Ergonomic factors are significant hazards effecting on the prevalence of musculoskeletal pain. The issue of musculoskeletal pain has become a critical occupational health problem, particularly among those working in the semiconductor industry. The main purpose of this correlational descriptive study was to examine ergonomic factors: awkward postures, repetition and lifting, the prevalence rate of musculoskeletal pain, and the association between ergonomic factors and musculoskeletal pain among workers working in semiconductor industry in the northern region industrial estate. The 265 employees working in a printed circuit board assembly were purposive chosen for the study sample. Data collection was conducted during March to April of 2006. The research instrument was a questionnaire comprised the following: 1) personal information developed by the researcher based on a literature review, 2) ergonomic factors modified from the questionnaire originally developed by Chee & Rampal, and 3) musculoskeletal pain modified from the standardized Nordic questionnaire developed by Kurinka and colleagues. This questionnaire was reviewed by five experts and received a content validity index of 1.0. The reliability of the questionnaire was tested using the Kuder-Richardson 20 (KR20), which yielded a value of 0.87. Data were analyzed using descriptive statistics, chi-square and fisher's exact test.

The major findings showed that 68.3 percent of the study samples exposed to ergonomic factors at a risk of musculoskeletal pain were from awkward postures, 61.5 percent

from repetition, and 5.7 percent from lifting. The prevalence rate of musculoskeletal pain among the study sample during 12 month period was 97.7 percent and that during 7 day period was 56.2 percent. Regarding the relationship between ergonomic factors and musculoskeletal pain, an exposure to awkward postures along with repetition, and awkward posture along with force were found to be significantly associated with musculoskeletal pain (p < 0.05).

The results of this study highlight the impact that ergonomic factors could have on the health of employees. The occupational health nurses as well as occupational and environmental health related institutions should recognize the importance of such factors in order to initiate the preventive plans and reduce the occurrence of musculoskeletal pain. Thus, health and environmental surveillance as well as continuous risk communication are important to encourage the awareness of ergonomic factors that lead to effective prevention for musculoskeletal pain among employees.

